

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0
FECHA	13 noviembre de 2018			
OBJETIVO DEL INFORME	Informe Procedimiento de Caracterización Poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca			
PROCESO	Gestión del Buen Vivir			
SUBPROCESO	Vigilancia y Monitoreo			
PROCEDIMIENTO	Caracterización Poblacional			

CARACTERIZACION DE LA POBLACION AIC EPSI

En el marco de los procesos y procedimientos de la AIC EPSI el procedimiento de Caracterización de la Población, debe realizarse de acuerdo a la SGD160CAPO la cual debe actualizarse y cargarse cada año, según la resolución 1536/2015 en septiembre de cada año, o según los lineamientos establecidos desde el área de epidemiología y demografía del ministerio de salud. los archivos deben ser procesados y guardados según el "instructivo para el diligenciamiento anexo técnico para el reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las entidades administradoras de planes de Beneficios EAPB".

Resolución 1536 de 2015 (Capítulo II) Caracterización de la población

Artículo 12. Caracterización poblacional. La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, contempladas en los Planes de Beneficios.

Artículo 13. Responsables de la elaboración de la caracterización poblacional. Las Entidades Promotoras de Salud EPS, demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL son responsables de elaborar la caracterización poblacional de toda la población a su cargo, todos los años.

Artículo 14. Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. Las EPS y las demás EAPB, son responsables de:

14.1. Realizar la caracterización poblacional por cada municipio, distrito y departamento donde tenga afiliados y enviar la información al Ministerio de Salud y Protección Social en el anexo técnico definido para tal fin, a través de la plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO y que esté disponible para las entidades territoriales de salud y los organismos de control.

14.2. Diseñar y ejecutar en acuerdo con las IPS, las estrategias de demanda inducida para garantizar la realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública, ajustados a las prioridades territoriales en materia de salud pública.

14.3. Realizar las acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados.

14.4. Concertar acciones conjuntas acordes con las prioridades del Plan Territorial de Salud, en articulación con las entidades territoriales de salud, departamentales y distritales, en el marco de sus competencias.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 1 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Artículo 17. Contenidos de la caracterización de la población. La caracterización poblacional tiene los siguientes contenidos:

17.1. La identificación de los riesgos ex ante, los riesgos contingentes y riesgos ext post de la población afiliada mediante la aplicación de la metodología definida por este Ministerio.

17.2. El análisis demográfico, de morbilidad, de mortalidad y de los determinantes intermedios de la salud.

17.3. La priorización de los problemas en salud, los subgrupos poblacionales, las personas y los lugares.

17.4. La programación de las intervenciones de protección específica y detección temprana y de atención de las enfermedades de interés en salud pública y la gestión del riesgo, en el marco de sus responsabilidades, según la población estimada por cada riesgo ex ante y/o contingente, y/o ex post.

Parágrafo. Para la elaboración de la caracterización poblacional, las EPS, demás EAPB y ARL utilizarán la "Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional" y los procedimientos y herramientas definidas por este Ministerio.

Artículo 18. Periodicidad y flujo de información de la caracterización de la población. Las EPS, demás EAPB y ARL, realizarán la caracterización poblacional con la siguiente periodicidad:

18.1. Un ejercicio nacional de caracterización de la población afiliada cada año, desagregando la información a escala departamental, distrital y municipal, en todos los municipios, donde haya al menos un (1) afiliado. La periodicidad y flujo de información tendrá en cuenta lo siguiente:

18.1.1. Las EPS, demás EAPB y ARL deberán enviar la información de la caracterización de su población afiliada, a este Ministerio anualmente, el primer (1) día hábil del mes de septiembre a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para ser integrada al sistema de información en salud y disponerla a las Entidades Territoriales y a los Organismos de Control.

18.1.2. Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales a partir del primero (1º) de enero de cada año, podrán acceder a la información Para cada componente de acuerdo a la guía se procede a la consulta de indicadores generados por SISPRO a través de su repositorio web y el acceso a los cubos del servidor, utilizando el usuario y clave asignada por Ministerio de salud y protección social.¹

Desde AIC EPSI se realiza el procedimiento establecido en el marco normativo, documento guía y en el anexo técnico referenciado, La información facilitada por el área de Demografía y SISPRO, se toma para los 7 departamentos y 75 municipios donde tiene cobertura de afiliados AIC EPSI. Los datos se exportan uno a uno a cada una de plantillas de caracterización facilitadas en la metodología, tanto los resultados numéricos correspondientes a la EAPB como ente territorial, que permite los cálculos de diferencias relativas e índices de confianza ya formulados y establecidos en las plantillas, además de semaforizar los indicadores de riesgo para la priorización de acuerdo a la método -Hanlon- para calificar gravedad y factibilidad y así establecer la posterior intervención.

¹ Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 1536 de 2015 (11 de Mayo), Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPSI en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural SISPI, coincide con el capítulo II de la Resolución 1536 de 2015, en la importancia de consolidar un sistema de información que permita identificar y priorizar las problemáticas de mayor afectación en el buen vivir de las familias afiliadas a AIC EPSI. Así mismo posterior al análisis de la información se puedan crear las estrategias que reduzcan los riesgos en la población afiliada.

Contexto Territorial Departamento del Cauca

El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140 Km de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con los departamentos de Tolima, Caquetá y Putumayo. Su extensión de 29.308 Km², equivale al 2,7% del territorio nacional.

Reconocido como departamento en 1910, se encuentra dividido en 42 municipios, organizados en 7 subregiones las cuales son;

Piamonte: Piamonte

Centro: Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío

Macizo: Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa y Sotará

Norte: Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de Quilichao, Toribío, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldon y Jambaló.

Oriente: Inzá, Páez, Totoró

Pacífico: Guapi, López de Micay y Timbiquí

Sur: Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre.

Cada una de estas subregiones tiene características topográficas, climáticas y de eco sistema particulares, como el Macizo Colombiano, en el que nacen tres de los más grandes ríos del país: Magdalena, Cauca, Caquetá y se encuentra el 40% de los páramos, esta característica da lugar a que se le considere como la mayor reserva hídrica. Adicionalmente están el Valle medio del Río Cauca, con climas templados y cálidos, el Andén Pacífico Caucano de gran biodiversidad, al igual que la Baja Bota caucana².

Contexto Demográfico

Tabla 1. Características generales de la población del Departamento del Cauca

	GENERO		AREA		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	
#	711089	693116	843043	561162	1404205
%	50,64	49,36	60,04	39,96	100

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020


² Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La población del Departamento del Cauca para el año 2017, según los datos conciliados en la proyección de población municipal 2005 – 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) es de 1.404.205 personas distribuidas en sus 42 municipios. Según esto, a 2017, la población del Departamento ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 9,7%. Así mismo, el 50,64% de la población son hombres y el 49,35% mujeres con equilibrio relativo entre ambos géneros; los municipios que concentran mayor número de habitantes son: Popayán (20,11%), Santander de Quilichao (6,87%), El Tambo (3,41%), La Vega (3,32) y Puerto Tejada (3,27%); el 39,84% de la población se ubica en la zona urbana y el 60,21% en la zona rural, manteniendo un patrón predominante en la distribución espacial de la población en la zona rural. Los municipios que mantienen primacía de población urbana son: Popayán (44,99%), Santander de Quilichao (9,93%), Puerto Tejada (7,23%), Miranda (5,33%), Guapi (3,26%), Piendamó (2,71%) y Patía (2,46%) con respecto al total de la población urbana del Departamento.


En cuanto a la pertenencia étnica, de acuerdo a la proyección de población municipal del DANE, para el 2017 se estiman 301.904 indígenas que representaban el 21,5% de la población del Departamento y 311.733 personas equivalentes al 22,2% que se auto reconocen como negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente³.

Departamento del Cauca División Política



Fuente: DANE 2017

³ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 4 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 2. Distribución de Población Departamento del Cauca por Municipios proyectada para el año 2017

MUNICIPIO		CABECERA MUNICIPAL		RESTO		POBLACION TOTAL	GRADO DE URBANIZACION
		POBLACION	%	POBLACION	%		
19001	Popayán	252.457	89,38	29.996	10,62	282.453	89,38
19050	Argelia	4.066	14,94	23.155	85,06	27.221	14,94
19075	Balboa	7.698	29,6	18.307	70,4	26.005	29,6
19100	Bolívar	5.289	11,81	39.504	88,19	44.793	11,81
19142	Caloto	4.639	26,19	13.074	73,81	17.713	26,19
19212	Corinto	13.148	40,2	19.559	59,8	32.707	40,2
19256	El Tambo	7.014	14,67	40.804	85,33	47.818	14,67
19290	Florencia	1.409	22,87	4.751	77,13	6.160	22,87
19300	Guachené	5.129	25,78	14.767	74,22	19.896	25,78
19318	Guapi	18.277	61,19	11.590	38,81	29.867	61,19
19392	La Sierra	1.508	14,21	9.101	85,79	10.609	14,21
19418	López	5.973	29,02	14.608	70,98	20.581	29,02
19450	Mercaderes	5.200	28,65	12.951	71,35	18.151	28,65
19455	Miranda	29.899	72,57	11.303	27,43	41.202	72,57
19513	Padilla	4.115	52,8	3.679	47,2	7.794	52,8
19532	Patía	13.816	37,45	23.079	62,55	36.895	37,45
19548	Piendamó	15.191	34,11	29.344	65,89	44.535	34,11
19573	Puerto Tejada	40.590	88,29	5.386	11,71	45.976	88,29
19622	Rosas	1.751	13	11.719	87	13.470	13
19701	Santa Rosa	1.958	18,32	8.730	81,68	10.688	18,32
19698	Santander de Quilichao	55.729	57,74	40.789	42,26	96.518	57,74
19743	Silvia	4.344	13,38	28.118	86,62	32.462	13,38
19780	Suárez	3.043	16,4	15.507	83,6	18.550	16,4
19785	Sucre	1.472	16,57	7.413	83,43	8.885	16,57
19807	Timbío	13.709	39,44	21.048	60,56	34.757	39,44
19809	Timbiquí	4.399	20,12	17.463	79,88	21.862	20,12
19845	Villa Rica	13.061	78,7	3.535	21,3	16.596	78,7

Fuente: DANE Proyecciones Censo 2005-2020

La distribución espacial de la población mantiene un patrón predominantemente rural (60,04%), de la población total, solamente 7 municipios tienen primacía de población urbana: Popayán, 89,38%; Puerto Tejada, 88,29%; Villa-Rica, 78,70%; Miranda, 72,57%; Guapi, 61,19%; Santander de Quilichao, 57,74% y Padilla 52,80%.

El Departamento genera grandes retos para la prestación de servicios de salud, en especial en las zonas de mayor dispersión poblacional, como los municipios de la Costa Pacífica (Guapi, López de Micay y Timbiquí), Santa Rosa y Piamonte en la Bota Caucana aún más si se tiene en cuenta que las empresas sociales del estado que brindan servicios de salud, cuentan con recursos limitados para llegar a la zona rural y que dadas las condiciones de vida y los problemas de accesibilidad geográfica y de sistemas de comunicaciones de algunos municipios, se dificulta la consecución de profesionales de salud que presten servicios en los municipios más alejados.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 5 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Esta situación supone para el Cauca graves inequidades sociales en salud que se reflejan dramáticamente en los indicadores de morbilidad, mortalidad y eventos de notificación obligatoria.

Población por pertenencia étnica Departamento del Cauca⁴.

El Departamento del Cauca es considerado uno de los que mayor variedad presenta en cuanto a la composición étnica, teniendo en cuenta que más del veinte por ciento de sus habitantes se reconoce como de etnia indígena, y aun dentro de esta clasificación se tiene una variedad con ocho grupos, entre los que sobresalen la población Nasa, también conocida como Páez, de origen andino y que comparten rasgos comunes con los Pijao del Tolima y Huila, los Misak (Guambianos), Yanaconas, Kokonucos, Ingas, Totoroes, asentados principalmente en las estribaciones de la cordillera central y macizo colombiano, y en la costa pacífica se encuentran asentados, a lo largo de los ríos Micay, Saija, Timbiquí y Guapi, los Eperara Siapidara, con hábitos seminómadas.

Páez: Se dice que su cuna ancestral se encuentra en la zona de Tierradentro sobre la cuenca del río Páez y tiene asentamientos numerosos en la vertiente occidental de la cordillera central y sobre la cordillera occidental, en las zonas norte, nororiente y oriente del departamento; Conservan el idioma propio, Nasa Yuwe, que es hablado por un alto porcentaje de la población y que se enseña en las escuelas que trabajan con la Organización, en la actualidad profundiza en la construcción del alfabeto. En el año de 1994 un sismo y los consecuentes desbordamientos de los ríos Páez y Moras ocasionó la emigración de las comunidades de Tierradentro hacia diversos puntos del Cauca y Huila.

Totoró: Están ubicados en la zona Oriente, en el municipio de Totoró sobre la vertiente oriental de la cordillera central. En los últimos años han realizado un fuerte trabajo de recuperación cultural que incluye la recuperación del idioma propio (Namoi Namtrik). Guambiano: Habita la zona Oriente del Cauca, principalmente el Municipio de Silvia, pues debido a la estrechez de su territorio se han movilizad a municipios de nororiente, occidente y norte del departamento. Conservan su idioma propio (Namuy wam). Yanacona: Ubicados en la zona sur del departamento, sobre el macizo colombiano. Han perdido su idioma propio, que tal vez haya sido el quechua; sin embargo, se conserva fuertemente la cultura y la identidad como Pueblo.

Kokonuco: Se encuentran en la zona Centro del departamento, principalmente en los municipios de Puracé y Popayán, el impacto de la conquista y la colonización provocó la pérdida de su lengua.

Eperara Siapidara: Habitan en las cabeceras de los ríos de la cordillera occidental que desembocan en la costa pacífica, dentro de los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi; conservan su identidad y su propio idioma que es el Epena Pedee (Saija) Así como las costumbres tradicionales de su Pueblo. Inga: Habitan en el piedemonte amazónico conocido como Bota caucana. Conservan su propio idioma y muchas de sus tradiciones culturales. Pubenense: No aparecen en las estadísticas oficiales, pero son cerca de 2.000, y habitan el Resguardo del Alto del Rey, ubicado en el municipio del Tambo, en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Solo recientemente se ha iniciado el trabajo de recuperación cultural de este Pueblo.

En cuanto a la población afro descendiente, constituye el 22,21% de la población del Departamento y están distribuidos principalmente en la costa pacífica, donde constituyen el 95%, viviendo en zonas de bosque tropical húmedo, y muchos de ellos conservando sus apellidos

⁴Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

originarios del África. También habitan en los valles cálidos del Río Patía, y del Río Cauca en el norte del Departamento. El resto de la población del Departamento está constituido por el resultado del mestizaje de varios siglos, tanto en el área rural como urbana.

Departamento del Cauca Población por grupos de edades⁵

La distribución de la población en edades entre los 0 a 4 años para ambos géneros se encuentra entre 9,66% para hombres y 9,55% para mujeres; en el grupo de 5 a 14 años se observa que en el género masculino la distribución porcentual es de 18,06% y en el género femenino es de 17,73%; en el grupo de 15 a 24 años la distribución porcentual es de 19,12% para el género masculino y de 18,36% para el género femenino; en el grupo de 25 a 44 años la distribución porcentual es de 28,71% para el género masculino y de 27,66% para el género femenino; en el grupo de 45 a 59 años la distribución porcentual es de 13,84% para el género masculino y de 14,71% para el género femenino; en el grupo de 60 y más años la distribución porcentual es de 10,6% para el género masculino y de 12% para el género femenino.

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, departamento del Cauca 2005,2017,2020.

Ciclo vital	2005		2017		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	167.533	13,2	160.282	11,41	162.174	11,29
Infancia (6 a 11 años)	176.514	13,91	149.739	10,66	146.575	10,2
Adolescencia (12 a 18 años)	186.699	14,71	181.898	12,95	170.339	11,85
Juventud (14 a 26 años)	310.246	24,45	337.248	24,02	329.358	22,92
Adultez (17 a 59 años)	670.661	52,86	807.029	57,47	835.990	58,18
Persona mayor (60 años y más)	116.825	9,21	158.541	11,29	171.735	11,95
Total	1.268.830		1.404.205		1.436.916	

Fuente: DANE SISPRO MSPS⁶

La población de la primera infancia tiene una tendencia a la disminución pasando de 13,20% en 2005 a un 11,41% en 2017 y proyectándose al 2020 en un 11,29%; demostrando, una vez más, la reducción de la fecundidad y natalidad en el Departamento. La población infante tiene una tendencia a la disminución más marcada en el año 2017 con relación a la población adolescente y joven. La población adulta por lo contrario tiene una tendencia hacia el aumento, pasando de un 52,86% en el año 2005, a un 57,47% en el año 2017 y proyectándose a un 58,18% en el año 2020. La población de mayores tiene una tendencia al aumento, pasando de un 9,21% en el año 2005, a un 11,29% en el año 2017 y proyectándose a 11,95% en el año 2020.

⁵ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2017

⁶ Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud del Departamento del Cauca 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Contexto territorial Asociación indígena del Cauca AIC EPSI

La Asociación Indígena del Cauca AIC- EPS-I es una empresa Indígena Pública de carácter especial de orden nacional, que administra recursos del régimen subsidiado, creada por decisión de los cabildos en Junta Directiva Regional en el mes de Diciembre de 1997, reconocida bajo la resolución de No 083 del 15 de diciembre de 1997 de la Dirección General de Asuntos Indígenas, está Integrada por Autoridades de los Resguardos y en la Actualidad son Socios 100 Cabildos del Departamento del Cauca en representación de la mayoría de las comunidades indígenas que habitan este departamento.

Es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental. Son ya veinte (20) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajirā) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 468.184 afiliados contratados a 31 de diciembre de 2017.

La AIC EPS-I cuenta con una población afiliada de 296370 personas en el Departamento del Cauca año 2017, el 98,9% (293370 afiliados) pertenecen al régimen subsidiado y el 1,1% (3243 afiliados). En relación al género, el 49,2% de los afiliados son hombres y el 50,8% son mujeres, manteniendo una relación de 1 a 1 según el índice de masculinidad. De esta población, 273855 habitantes (91,85%), provienen del área rural y 24300 personas (8,15%) del área urbana, como se presenta en la Tabla N°4.

Tabla 4. Distribución de la población en el Departamento del Cauca, por Género y Área Nacional, AIC-EPS-I 2017

	GENERO		AREA		RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO	RURAL	URBANA	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	
#	146814	151341	273855	24300	293370	4785	298155
%	49,2	50,8	91,85	8,15	98,4	1,6	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

La mayoría de la población afiliada es indígena (81,4%) la cual se encuentra distribuida en los pueblos que habitan el departamento del Cauca son: Nasa, Misak (Guambiano), Totoroe, Kichu, Ambaló, Siapidara, Inga, Polindara, kokonuko y yanacona, de los cuales 5 pueblos mantienen lenguas autóctonas, y se encuentran distribuidos en 29 municipios, 84 resguardos indígenas, 116 cabildos y agrupados en 9 Zonas, información ampliada en la Caracterización de la Población por pertenencia étnica Tablas N° 121, 122 y 123, de acuerdo con los datos Sispro-MSPS 2017. Igualmente, en la Tabla N°4, según fuente de Seguro y Estadística AIC EPSI, se referencia que para el año 2017, el 99,5% pertenece al régimen subsidiado y el 0,5% al régimen contributivo.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 8 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 5. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca por ente territorial Régimen Subsidiado.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	229755	238177	467932	0,95	24337747	24953862	49291609
Cauca	144199	148930	293370	20,9	711149	693056	1404205
Popayán	2638	3240	5878	2,1	137029	145424	282453
Almaguer	3487	3402	6889	32,3	11173	10149	21322
Bolívar	4992	5106	10098	22,5	23121	21672	44793
Buenos Aires	2243	2322	4565	13,7	17004	16431	33435
Cajibío	800	754	1554	4,1	20552	17597	38149
Caldono	11713	12281	23994	71,3	17441	16212	33653
Caloto	5085	5341	10426	58,9	8711	9002	17713
Corinto	6284	6500	12784	39,1	16592	16115	32707
El Tambo	2140	2065	4205	8,8	24780	23038	47818
Guapi	203	181	384	1,3	15056	14811	29867
Inza	6087	6125	12212	38,5	16658	15043	31701
Jambalo	7658	7652	15310	83,6	9498	8805	18303
La Sierra	2380	2416	4796	45,2	5705	4904	10609
La Vega	4307	4816	9123	19,6	23927	22634	46561
López de Micay	699	696	1395	6,8	10569	10012	20581
Miranda	2249	2597	4846	11,8	20879	20323	41202
Morales	6090	5860	11950	45,3	13836	12522	26358
Paez	12836	12831	25667	71,6	18753	17118	35871
Piamonte	2546	2392	4938	66,6	3915	3502	7417
Piendamó	4025	4159	8184	18,4	22432	22103	44535
Puracé	3849	4031	7880	51,6	7896	7378	15274
Rosas	388	426	814	6,0	7165	6305	13470
San Sebastián	2693	2870	5563	39,2	7846	6340	14186
Santander de Quilichao	10647	11452	22099	22,9	47415	49103	96518
Santa Rosa	1		1	0,009	5410	5278	10688
Silvia	6717	7026	13743	42,3	16567	15895	32462
Sotará	3492	3871	7363	42,6	9006	8267	17273
Suarez	2479	2452	4931	26,6	9659	8891	18550
Timbío	3497	3643	7140	20,6	17754	17003	34757
Timbiquí	1663	1712	3375	15,4	11325	10537	21862
Toribio	14031	14084	28115	94,3	15561	14257	29818
Totoro	6301	6847	13148	62,5	10606	10114	20720

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 9 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 6. Porcentaje de población de AIC EPSI departamento del Cauca por ente territorial Régimen Contributivo.

Nombre del Departamento /Municipio	EAPB			% De afiliados	Departamento/Municipio		
	Hombres	Mujeres	Total EAPB		Hombres	Mujeres	Total Departamento /Municipio
Nacional	3170	2720	5890	1,93	24337747	24953862	49291609
Cauca	2594	2191	4785	1,58	711149	693056	1404205
Popayán	140	85	225	0,07	137029	145424	282453
Almaguer	63	35	98	0,03	11173	10149	21322
Bolívar	70	74	144	0,05	23121	21672	44793
Buenos Aires	15	11	26	0,01	17004	16431	33435
Cajibío	22	15	37	0,01	20552	17597	38149
Caldono	128	115	243	0,08	17441	16212	33653
Caloto	120	72	192	0,06	8711	9002	17713
Corinto	92	94	186	0,06	16592	16115	32707
El Tambo	44	38	82	0,03	24780	23038	47818
Guapi		1	1	0,00	15056	14811	29867
Inza	64	89	153	0,05	16658	15043	31701
Jambalo	116	93	209	0,07	9498	8805	18303
La Sierra	56	68	124	0,04	5705	4904	10609
La Vega	127	69	196	0,06	23927	22634	46561
López de Micay	9	4	13	0,00	10569	10012	20581
Miranda	54	45	99	0,03	20879	20323	41202
Morales	88	70	158	0,05	13836	12522	26358
Paez	150	156	306	0,10	18753	17118	35871
Piamonte	20	19	39	0,01	3915	3502	7417
Piendamó	59	70	129	0,04	22432	22103	44535
Puracé	85	72	157	0,05	7896	7378	15274
Rosas	13	21	34	0,01	7165	6305	13470
San Sebastián	101	64	165	0,05	7846	6340	14186
Santander de Quilichao	241	219	460	0,15	47415	49103	96518
Santa Rosa	0	0	0	0,00	5410	5278	10688
Silvia	142	120	262	0,09	16567	15895	32462
Sotará	118	90	208	0,07	9006	8267	17273
Suarez	23	21	44	0,01	9659	8891	18550
Timbío	96	75	171	0,06	17754	17003	34757
Timbiquí	23	15	38	0,01	11325	10537	21862
Toribio	134	157	291	0,10	15561	14257	29818
Totoro	181	114	295	0,10	10606	10114	20720

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 10 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Se presenta en la Tabla N° 5 y N°6 la relación porcentual de afiliados régimen subsidiado y contributivo AIC EPSI y el Ente Territorial, la población total de país en el 2017 según proyección DANE, se calcula en 49.291.609 personas; la población afiliada a AIC EPSI representa tan solo el 0.95% de la afiliación Nacional. Los afiliados al régimen subsidiado AIC EPSI del Departamento del Cauca corresponden al 20.9%, con relación al Ente Territorial, se resalta del régimen subsidiado, que el porcentaje de población afiliada a AIC EPSI relacionada con la población total de los entes territoriales a nivel departamental y municipales en promedio es del 33,9% de afiliados, siendo el municipio con mayor porcentaje de afiliados Toribio (94,3%), Jambalo (83,6%) y Caldono (71,6%) y los municipios con menor número de afiliados Santa Rosa (0,009%), Guapi (1,3%) y Popayán (2,1%) con relación a la población del Municipio.

Igualmente se resalta del régimen contributivo que corresponde al 1,93% de los afiliados en relación al ente territorial y que el municipio del Departamento con mayor porcentaje de afiliados corresponde al municipio de Santander de Quilichao (460 afiliados) seguido de Paez (306 afiliados) y Totoró (295 afiliados), a diferencia del régimen contributivo el porcentaje de genero es mayor en el género masculino con el 54,2%.

Distribución de la Población afiliada a la EAPB AIC EPSI departamento DEL CAUCA por municipio de residencia y por IPS primaria año 2017

Se presenta la distribución de la población afiliada del departamento del Cauca por los 32 municipios de residencia y por la población asignada a las IPSs primarias de cada ente territorial, mostrando la comparación entre las distribuciones; la proporción de afiliación corresponde al 100%, es decir que el total de la población afiliada que reside en su municipio, se asigna para la efectiva prestación de servicios a la correspondiente red primaria existente en el municipio.

Teniendo en cuenta los cálculos básicos de proporción y cuartiles según la tabla siguiente;

Tabla 7. Convenciones Cálculo de cuartiles de la población afiliada AIC EPSI Departamento DEL CAUCA

Q1; Primer cuartil o cuartil inferior, corresponde entre el 0 y 25%.

Q2; Segundo cuartil o cuartil intermedio corresponde entre el 25,1% y 50%.

Q3; Tercer cuartil o cuartil superior, corresponde entre el 50,1% y 75%.

Máximo; Corresponde entre el 75,1% y 100%

Porcentaje de la población afiliada a la EAPB departamental, según municipio	Proporción de la población afiliada a la EAPB en la entidad territorial, sobre la población de la entidad territorial	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
Cuartil 1	Entre 0 y 25%	Cuartil 1
Cuartil 2	Entre 25,1% y 50%	Cuartil 2
Cuartil 3	Entre 50,1 y 75%	Cuartil 3
Máximo	Entre 75,1% y 100%	Máximo

En el Departamento del Cauca el porcentaje de concentración de afiliados AIC EPSI se encuentra en Total con el 20,89%, y en promedio del 3,13%, siendo Toribio el municipio con mayor concentración de afiliados con un 9,58% (28115 afiliados) seguido de Paez con el 8,7% (25667 afiliados) y Caldono con el 8,17% (23994 afiliados) ubicándose en el cuartil 4 máximo y Santa Rosa con el menor número de concentración de afiliados con el 0,0003%, ubicándose en el cuartil 1, seguido de Guapi con el 0,13% y Rosas con el 0,27%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Por otra parte, también se puede evidenciar en la tabla N° 7 que el 100% de la población afiliada en el municipio de residencia está asignada a la IPS primaria correspondiente, resaltando que la mayoría de prestadores son de Naturaleza jurídica pública, aunque en ocasiones, debido a la falta de capacidad instalada y el incumplimiento en los estándares de calidad por parte de la red de prestadores públicos, se debe acudir a otros prestadores no públicos como IPS Primaria.

Tabla 8. Distribución de la población afiliada por IPS Primaria año 2017 Departamento del Cauca.

Código de la entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia	Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio	Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del municipio afiliada por EAPB	Número de personas afiliadas a la EAPB por IPS primaria en el municipio	Porcentaje de población afiliada asignada a la entidad territorial, de acuerdo con la ubicación de las IPS primarias
CAUCA	293370	100,00	1404313	20,87	296329	101,05
POPAYAN	5878	2,00	282453	2,08	5878	100,84
ALMAGUER	6889	2,35	21322	32,31	6951	100,90
BOLIVAR	10098	3,44	44793	22,54	10195	100,96
BUENOS AIRES	4565	1,56	33435	13,65	4588	100,50
CAJIBIO	1554	0,53	38149	4,07	1578	101,54
CALDONO	23994	8,18	33653	71,30	24179	100,77
CALOTO	10426	3,55	17713	58,86	10552	101,21
CORINTO	12784	4,36	32707	39,09	12891	100,84
EL TAMBO	4205	1,43	47818	8,79	4251	101,09
GUAPI	384	0,13	29867	1,29	385	100,26
INZA	12212	4,16	31701	38,52	12319	100,88
JAMBALO	15310	5,22	18303	83,65	15461	100,99
LA SIERRA	4796	1,63	10609	45,21	4873	101,58
LA VEGA	9123	3,11	46561	19,59	9248	101,37
LOPEZ DE MICAY	1395	0,48	20581	6,78	1378	98,78
MIRANDA	4846	1,65	41202	11,76	4912	101,36
MORALES	11950	4,07	26358	45,34	12047	100,81
PAEZ	25667	8,75	35871	71,55	25851	100,72
PIAMONTE	4938	1,68	7417	66,58	4970	100,65
PIENDAMO	8184	2,79	44535	18,38	8279	101,16
PURACE	7880	2,69	15274	51,59	7955	100,95
ROSAS	814	0,28	13470	6,04	833	102,33
SAN SEBASTIAN	5563	1,90	14186	39,21	5684	102,18
SANTANDER DE	22099	7,53				
QUILICHAO			96518	22,90	22397	101,35
SANTA ROSA	1	0,00	10688	0,01	1	100,00
SILVIA	13743	4,68	32462	42,34	13920	101,29
SOTARA	7363	2,51	17273	42,63	7487	101,68
SUAREZ	4931	1,68	18550	26,58	4961	100,61
TIMBIO	7140	2,43	34757	20,54	7247	101,44
TIMBIQUI	3375	1,15	21862	15,44	3405	100,86
TORIBIO	28115	9,58	29818	94,29	28302	100,67
TOTORO	13148	4,48	20720	62,50	13351	103,10

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Caracterización Demográfica

Se presenta a continuación la Distribución de la población por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento del Cauca y municipios cobertura AIC EPSI, en las Tablas desde la N° 8 a la N° 40, como complemento a la información del porcentaje de afiliación total en relación con el Ente Territorial.

En donde se resalta que, en su volumen poblacional, la más alta representación con más del 50% tanto para los municipios como para el Departamento corresponden a los grupos de 20 a 24 años (27226 afiliados) y de 15 a 44 años (135565 afiliados), y que corresponde a una representación generalizada a los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Cauca.

Es de destacar que los grupos más representativos corresponden a los grupos de la población joven y adulta, de gran importancia para generar acciones preventivas de salud siendo los grupos de edad productivos y de actividad laboral.

En la distribución de afiliados AIC EPSI por municipio, género y grupo quinquenal, para el régimen subsidiado, datos CUBOS_BDUA a diciembre 31 de 2017, con el total de 293370 afiliados para el Departamento del Cauca, El género Femenino es el género dominante en la mayoría de los municipios con un porcentaje promedio de 50,7%. Los municipios con mayor porcentaje para el género femenino son Popayán (55,13%), Miranda (53,59%) y La Vega (52,7%), los municipios con el menor porcentaje para género femenino corresponden a Santa Rosa (0%) sin afiliados de este género y con un único afiliado del género masculino, seguido de Guapi (47,1%) y Piamonte (48,4%). En el género masculino y en la relación inversa, los municipios representativos para este género corresponden a Santa Rosa (100%), seguido de Guapi (52,8%), y Piamonte (51,55%) soportado en las Tablas desde la N° 8 hasta la Tabla N° 41.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 8. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad departamento Del CAUCA

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Departamento												
1	Menor 1 año	4986	Primera infancia	36143	Menor de 1 año	4986	Menor de 1 año	4986	0-4	29927	4348076	134858
2	1 a 4 años	24941	Infancia	38353	1 a 4 años	24941	1 a 4 años	24941	5-9	31826	4270908	125314
3	5 años	6216	Adolescencia	45889	5 a 14 años	63584	5 a 14 años	63584	10-14	31758	4256204	126057
4	6 a 9 años	25610	Juventud	76180	15 a 18 años	26874	15 a 44 años	135610	15-19	33104	4299236	132384
5	10 a 11 años	12743	Adultez	100154	19 a 44 años	108736	45 a 59 años	34341	20-24	27226	4307133	130833
6	12 a 13 años	12632	Persona mayor	29908	45 a 49 años	12748	Mayores de 60 años	29908	25-29	22375	4083624	116144
7	14 años	6383			50 a 54 años	11503			30-34	19966	3676508	103809
8	15 a 18 años	26874			55 a 59 años	10090			35-39	18207	3318380	95157
9	19 años	6230			60 a 64 años	8505			40-44	14732	2961657	80721
10	20 a 24 años	27226			65 a 69 años	6925			45-49	12748	2856190	72663
11	25 a 26 años	9467			70 a 74 años	5386			50-54	11503	2773926	68321
12	27 a 29 años	12908			75 años y más	9092			55-59	10090	2386809	59403
13	30 a 34 años	19966							60-64	8505	1876548	48512
14	35 a 39 años	18207							65-69	6925	1420127	38587
15	40 a 44 años	14732							70-74	5386	1013539	29089
16	45 a 49 años	12748							75-79	4221	711175	21198
17	50 a 54 años	11503							80 Y MÁS	4871	731569	21155
18	55 a 59 años	10090							Total	293370	49291609	1404205
19	60 a 64 años	8505										
20	65 a 69 años	6925										
21	70 a 74 años	5386										
22	75 a 79 años	4221										
23	80 Y MÁS	4871										
		293370										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 9. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Popayán

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio de Popayán												
1	Menor 1 año	89	Primera infancia	736	Menor de 1 año	89	Menor de 1 año	89	0-4	611	134858	18433
2	1 a 4 años	522	Infancia	729	1 a 4 años	522	1 a 4 años	522	5-9	625	125314	18935
3	5 años	125	Adolescencia	861	5 a 14 años	1187	5 a 14 años	1187	10-14	562	126057	20384
4	6 a 9 años	500	Juventud	1461	15 a 18 años	528	15 a 44 años	2651	15-19	628	132384	22561
5	10 a 11 años	229	Adultez	2142	19 a 44 años	2123	45 a 59 años	843	20-24	514	130833	23677
6	12 a 13 años	224	Persona mayor	586	45 a 49 años	295	Mayores de 60 años	586	25-29	441	116144	23772
7	14 años	109			50 a 54 años	295			30-34	418	103809	24666
8	15 a 18 años	528			55 a 59 años	253			35-39	369	95157	23135
9	19 años	100			60 a 64 años	192			40-44	281	80721	19233
10	20 a 24 años	514			65 a 69 años	143			45-49	295	72663	17656
11	25 a 26 años	210			70 a 74 años	93			50-54	295	68321	17647
12	27 a 29 años	231			75 años y más	158			55-59	253	59403	15331
13	30 a 34 años	418							60-64	192	48512	11911
14	35 a 39 años	369							65-69	143	38587	9209
15	40 a 44 años	281							70-74	93	29089	6658
16	45 a 49 años	295							75-79	67	21198	4643
17	50 a 54 años	295							80 Y MÁS	91	21155	4602
18	55 a 59 años	253							Total	5878	1404205	282453
19	60 a 64 años	192										
20	65 a 69 años	143										
21	70 a 74 años	93										
22	75 a 79 años	67										
23	80 Y MÁS	91										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 10. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Almaguer

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Almaguer												
1	Menor 1 año	94	Primera infancia	562	Menor de 1 año	94	Menor de 1 año	94	0-4	456	134858	2008
2	1 a 4 años	362	Infancia	587	1 a 4 años	362	1 a 4 años	362	5-9	487	125314	1874
3	5 años	106	Adolescencia	954	5 a 14 años	1054	5 a 14 años	1054	10-14	567	126057	1896
4	6 a 9 años	381	Juventud	1667	15 a 18 años	593	15 a 44 años	3325	15-19	743	132384	1923
5	10 a 11 años	206	Adultez	2887	19 a 44 años	2732	45 a 59 años	1098	20-24	584	130833	1860
6	12 a 13 años	230	Persona mayor	956	45 a 49 años	384	Mayores de 60 años	956	25-29	514	116144	1700
7	14 años	131			50 a 54 años	386			30-34	524	103809	1679
8	15 a 18 años	593			55 a 59 años	328			35-39	570	95157	1540
9	19 años	150			60 a 64 años	312			40-44	390	80721	1139
10	20 a 24 años	584			65 a 69 años	223			45-49	384	72663	982
11	25 a 26 años	209			70 a 74 años	163			50-54	386	68321	982
12	27 a 29 años	305			75 años y más	258			55-59	328	59403	948
13	30 a 34 años	524							60-64	312	48512	835
14	35 a 39 años	570							65-69	223	38587	672
15	40 a 44 años	390							70-74	163	29089	521
16	45 a 49 años	384							75-79	132	21198	376
17	50 a 54 años	386							80 Y MÁS	126	21155	387
18	55 a 59 años	328							Total	6889	1404205	21322
19	60 a 64 años	312										
20	65 a 69 años	223										
21	70 a 74 años	163										
22	75 a 79 años	132										
23	80 Y MÁS	126										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 11. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Bolívar

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Bolívar												
1	Menor 1 año	102	Primera infancia	772	Menor de 1 año	102	Menor de 1 año	102	0-4	631	134858	3857
2	1 a 4 años	529	Infancia	933	1 a 4 años	529	1 a 4 años	529	5-9	762	125314	3667
3	5 años	141	Adolescencia	1460	5 a 14 años	1639	5 a 14 años	1639	10-14	877	126057	3759
4	6 a 9 años	621	Juventud	2557	15 a 18 años	895	15 a 44 años	4716	15-19	1112	132384	3946
5	10 a 11 años	312	Adultez	3963	19 a 44 años	3821	45 a 59 años	1607	20-24	909	130833	3982
6	12 a 13 años	368	Persona mayor	1505	45 a 49 años	614	Mayores de 60 años	1505	25-29	708	116144	3684
7	14 años	197			50 a 54 años	530			30-34	643	103809	3428
8	15 a 18 años	895			55 a 59 años	463			35-39	706	95157	3099
9	19 años	217			60 a 64 años	402			40-44	638	80721	2627
10	20 a 24 años	909			65 a 69 años	325			45-49	614	72663	2466
11	25 a 26 años	339			70 a 74 años	278			50-54	530	68321	2310
12	27 a 29 años	369			75 años y más	500			55-59	463	59403	2020
13	30 a 34 años	643							60-64	402	48512	1733
14	35 a 39 años	706							65-69	325	38587	1402
15	40 a 44 años	638							70-74	278	29089	1131
16	45 a 49 años	614							75-79	207	21198	840
17	50 a 54 años	530							80 Y MÁS	293	21155	842
18	55 a 59 años	463							Total	10098	1404205	44793
19	60 a 64 años	402										
20	65 a 69 años	325										
21	70 a 74 años	278										
22	75 a 79 años	207										
23	80 Y MÁS	293										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 17 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 12. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Buenos Aires

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Buenos Aires												
1	Menor 1 año	80	Primera infancia	665	Menor de 1 año	80	Menor de 1 año	80	0-4	541	134858	3305
2	1 a 4 años	461	Infancia	685	1 a 4 años	461	1 a 4 años	461	5-9	583	125314	3072
3	5 años	124	Adolescencia	708	5 a 14 años	1106	5 a 14 años	1106	10-14	523	126057	3036
4	6 a 9 años	459	Juventud	1178	15 a 18 años	411	15 a 44 años	2162	15-19	503	132384	3383
5	10 a 11 años	226	Adultez	1508	19 a 44 años	1751	45 a 59 años	432	20-24	399	130833	3165
6	12 a 13 años	205	Persona mayor	324	45 a 49 años	163	Mayores de 60 años	324	25-29	398	116144	2895
7	14 años	92			50 a 54 años	146			30-34	367	103809	2831
8	15 a 18 años	411			55 a 59 años	123			35-39	288	95157	2513
9	19 años	92			60 a 64 años	106			40-44	207	80721	1993
10	20 a 24 años	399			65 a 69 años	83			45-49	163	72663	1620
11	25 a 26 años	184			70 a 74 años	52			50-54	146	68321	1433
12	27 a 29 años	214			75 años y más	83			55-59	123	59403	1198
13	30 a 34 años	367							60-64	106	48512	963
14	35 a 39 años	288							65-69	83	38587	691
15	40 a 44 años	207							70-74	52	29089	535
16	45 a 49 años	163							75-79	33	21198	404
17	50 a 54 años	146							80 Y MÁS	50	21155	398
18	55 a 59 años	123							Total	4565	1404205	33435
19	60 a 64 años	106										
20	65 a 69 años	83										
21	70 a 74 años	52										
22	75 a 79 años	33										
23	80 Y MÁS	50										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 13. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Cajibío

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Cajibío												
1	Menor 1 año	33	Primera infancia	239	Menor de 1 año	33	Menor de 1 año	33	0-4	200	134858	4141
2	1 a 4 años	167	Infancia	202	1 a 4 años	167	1 a 4 años	167	5-9	163	125314	3772
3	5 años	39	Adolescencia	202	5 a 14 años	328	5 a 14 años	328	10-14	165	126057	3740
4	6 a 9 años	124	Juventud	398	15 a 18 años	115	15 a 44 años	731	15-19	158	132384	3657
5	10 a 11 años	78	Adultez	546	19 a 44 años	616	45 a 59 años	180	20-24	160	130833	3549
6	12 a 13 años	54	Persona mayor	115	45 a 49 años	68	Mayores de 60 años	115	25-29	113	116144	3130
7	14 años	33			50 a 54 años	54			30-34	110	103809	2644
8	15 a 18 años	115			55 a 59 años	58			35-39	93	95157	2356
9	19 años	43			60 a 64 años	50			40-44	97	80721	1953
10	20 a 24 años	160			65 a 69 años	26			45-49	68	72663	1795
11	25 a 26 años	47			70 a 74 años	12			50-54	54	68321	1626
12	27 a 29 años	66			75 años y más	27			55-59	58	59403	1476
13	30 a 34 años	110							60-64	50	48512	1280
14	35 a 39 años	93							65-69	26	38587	1057
15	40 a 44 años	97							70-74	12	29089	801
16	45 a 49 años	68							75-79	13	21198	592
17	50 a 54 años	54							80 Y MÁS	14	21155	580
18	55 a 59 años	58							Total	1554	1404205	38149
19	60 a 64 años	50										
20	65 a 69 años	26										
21	70 a 74 años	12										
22	75 a 79 años	13										
23	80 Y MÁS	14										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 14. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caldono

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Caldono												
1	Menor 1 año	536	Primera infancia	3797	Menor de 1 año	536	Menor de 1 año	536	0-4	3162	134858	4109
2	1 a 4 años	2626	Infancia	3628	1 a 4 años	2626	1 a 4 años	2626	5-9	3083	125314	3587
3	5 años	635	Adolescencia	4031	5 a 14 años	5994	5 a 14 años	5994	10-14	2911	126057	3495
4	6 a 9 años	2448	Juventud	6293	15 a 18 años	2300	15 a 44 años	10620	15-19	2821	132384	3506
5	10 a 11 años	1180	Adultez	7153	19 a 44 años	8320	45 a 59 años	2242	20-24	2116	130833	3187
6	12 a 13 años	1147	Persona mayor	1976	45 a 49 años	864	Mayores de 60 años	1976	25-29	1830	116144	2712
7	14 años	584			50 a 54 años	698			30-34	1467	103809	2212
8	15 a 18 años	2300			55 a 59 años	680			35-39	1359	95157	2032
9	19 años	521			60 a 64 años	587			40-44	1027	80721	1731
10	20 a 24 años	2116			65 a 69 años	469			45-49	864	72663	1477
11	25 a 26 años	772			70 a 74 años	359			50-54	698	68321	1282
12	27 a 29 años	1058			75 años y más	561			55-59	680	59403	1127
13	30 a 34 años	1467							60-64	587	48512	966
14	35 a 39 años	1359							65-69	469	38587	784
15	40 a 44 años	1027							70-74	359	29089	604
16	45 a 49 años	864							75-79	303	21198	432
17	50 a 54 años	698							80 Y MÁS	258	21155	410
18	55 a 59 años	680							Total	23994	1404205	33653
19	60 a 64 años	587										
20	65 a 69 años	469										
21	70 a 74 años	359										
22	75 a 79 años	303										
23	80 Y MÁS	258										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 15. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Caloto

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Caloto												
1	Menor 1 año	207	Primera infancia	1288	Menor de 1 año	207	Menor de 1 año	207	0-4	1089	134858	1507
2	1 a 4 años	882	Infancia	1379	1 a 4 años	882	1 a 4 años	882	5-9	1101	125314	1474
3	5 años	199	Adolescencia	1673	5 a 14 años	2270	5 a 14 años	2270	10-14	1169	126057	1508
4	6 a 9 años	902	Juventud	2837	15 a 18 años	981	15 a 44 años	4988	15-19	1185	132384	1651
5	10 a 11 años	477	Adultez	3464	19 a 44 años	4007	45 a 59 años	1092	20-24	1070	130833	1703
6	12 a 13 años	471	Persona mayor	987	45 a 49 años	406	Mayores de 60 años	987	25-29	840	116144	1519
7	14 años	221			50 a 54 años	379			30-34	747	103809	1326
8	15 a 18 años	981			55 a 59 años	307			35-39	654	95157	1247
9	19 años	204			60 a 64 años	261			40-44	492	80721	1133
10	20 a 24 años	1070			65 a 69 años	229			45-49	406	72663	988
11	25 a 26 años	361			70 a 74 años	190			50-54	379	68321	909
12	27 a 29 años	479			75 años y más	307			55-59	307	59403	788
13	30 a 34 años	747							60-64	261	48512	632
14	35 a 39 años	654							65-69	229	38587	478
15	40 a 44 años	492							70-74	190	29089	343
16	45 a 49 años	406							75-79	133	21198	254
17	50 a 54 años	379							80 Y MÁS	174	21155	253
18	55 a 59 años	307							Total	10426	1404205	17713
19	60 a 64 años	261										
20	65 a 69 años	229										
21	70 a 74 años	190										
22	75 a 79 años	133										
23	80 Y MÁS	174										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 16. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Corinto

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Corinto												
1	Menor 1 año	161	Primera infancia	1315	Menor de 1 año	161	Menor de 1 año	161	0-4	1071	134858	3246
2	1 a 4 años	910	Infancia	1476	1 a 4 años	910	1 a 4 años	910	5-9	1245	125314	2980
3	5 años	244	Adolescencia	1939	5 a 14 años	2495	5 a 14 años	2495	10-14	1250	126057	2918
4	6 a 9 años	1001	Juventud	3448	15 a 18 años	1164	15 a 44 años	6408	15-19	1447	132384	3374
5	10 a 11 años	475	Adultez	4763	19 a 44 años	5244	45 a 59 años	1541	20-24	1283	130833	3289
6	12 a 13 años	513	Persona mayor	1269	45 a 49 años	554	Mayores de 60 años	1269	25-29	1126	116144	2860
7	14 años	262			50 a 54 años	513			30-34	934	103809	2442
8	15 a 18 años	1164			55 a 59 años	474			35-39	892	95157	2288
9	19 años	283			60 a 64 años	396			40-44	726	80721	1865
10	20 a 24 años	1283			65 a 69 años	284			45-49	554	72663	1680
11	25 a 26 años	456			70 a 74 años	222			50-54	513	68321	1481
12	27 a 29 años	670			75 años y más	367			55-59	474	59403	1281
13	30 a 34 años	934							60-64	396	48512	1032
14	35 a 39 años	892							65-69	284	38587	735
15	40 a 44 años	726							70-74	222	29089	511
16	45 a 49 años	554							75-79	155	21198	359
17	50 a 54 años	513							80 Y MÁS	212	21155	366
18	55 a 59 años	474							Total	12784	1404205	32707
19	60 a 64 años	396										
20	65 a 69 años	284										
21	70 a 74 años	222										
22	75 a 79 años	155										
23	80 Y MÁS	212										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 22 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 17. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de El Tambo

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio El Tambo												
1	Menor 1 año	64	Primera infancia	398	Menor de 1 año	64	Menor de 1 año	64	0-4	325	134858	4534
2	1 a 4 años	261	Infancia	460	1 a 4 años	261	1 a 4 años	261	5-9	399	125314	4213
3	5 años	73	Adolescencia	532	5 a 14 años	758	5 a 14 años	758	10-14	359	126057	4376
4	6 a 9 años	326	Juventud	923	15 a 18 años	307	15 a 44 años	1972	15-19	368	132384	3553
5	10 a 11 años	134	Adultez	1745	19 a 44 años	1665	45 a 59 años	632	20-24	352	130833	3769
6	12 a 13 años	161	Persona mayor	518	45 a 49 años	225	Mayores de 60 años	518	25-29	332	116144	3480
7	14 años	64			50 a 54 años	215			30-34	331	103809	3158
8	15 a 18 años	307			55 a 59 años	192			35-39	344	95157	2919
9	19 años	61			60 a 64 años	178			40-44	245	80721	2527
10	20 a 24 años	352			65 a 69 años	121			45-49	225	72663	2475
11	25 a 26 años	139			70 a 74 años	74			50-54	215	68321	2722
12	27 a 29 años	193			75 años y más	145			55-59	192	59403	2445
13	30 a 34 años	331							60-64	178	48512	2180
14	35 a 39 años	344							65-69	121	38587	1791
15	40 a 44 años	245							70-74	74	29089	1451
16	45 a 49 años	225							75-79	72	21198	1146
17	50 a 54 años	215							80 Y MÁS	73	21155	1079
18	55 a 59 años	192							Total	4205	1404205	47818
19	60 a 64 años	178										
20	65 a 69 años	121										
21	70 a 74 años	74										
22	75 a 79 años	72										
23	80 Y MÁS	73										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 18. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Guapi

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Guapi												
1	Menor 1 año	9	Primera infancia	59	Menor de 1 año	9	Menor de 1 año	9	0-4	50	134858	4080
2	1 a 4 años	41	Infancia	66	1 a 4 años	41	1 a 4 años	41	5-9	54	125314	3866
3	5 años	9	Adolescencia	67	5 a 14 años	102	5 a 14 años	102	10-14	48	126057	3795
4	6 a 9 años	45	Juventud	99	15 a 18 años	40	15 a 44 años	181	15-19	47	132384	3607
5	10 a 11 años	21	Adultez	120	19 a 44 años	141	45 a 59 años	30	20-24	24	130833	3179
6	12 a 13 años	19	Persona mayor	21	45 a 49 años	8	Mayores de 60 años	21	25-29	38	116144	2558
7	14 años	8			50 a 54 años	9			30-34	34	103809	1611
8	15 a 18 años	40			55 a 59 años	13			35-39	22	95157	1090
9	19 años	7			60 a 64 años	3			40-44	16	80721	925
10	20 a 24 años	24			65 a 69 años	9			45-49	8	72663	878
11	25 a 26 años	20			70 a 74 años	3			50-54	9	68321	856
12	27 a 29 años	18			75 años y más	6			55-59	13	59403	811
13	30 a 34 años	34							60-64	3	48512	768
14	35 a 39 años	22							65-69	9	38587	633
15	40 a 44 años	16							70-74	3	29089	430
16	45 a 49 años	8							75-79	2	21198	363
17	50 a 54 años	9							80 Y MÁS	4	21155	417
18	55 a 59 años	13							Total	384	1404205	29867
19	60 a 64 años	3										
20	65 a 69 años	9										
21	70 a 74 años	3										
22	75 a 79 años	2										
23	80 Y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 19. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Inza

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Inza												
1	Menor 1 año	261	Primera infancia	1845	Menor de 1 año	261	Menor de 1 año	261	0-4	1528	134858	4170
2	1 a 4 años	1267	Infancia	1840	1 a 4 años	1267	1 a 4 años	1267	5-9	1522	125314	3583
3	5 años	317	Adolescencia	1958	5 a 14 años	2951	5 a 14 años	2951	10-14	1429	126057	3342
4	6 a 9 años	1205	Juventud	3081	15 a 18 años	1164	15 a 44 años	5255	15-19	1407	132384	3406
5	10 a 11 años	635	Adultez	3667	19 a 44 años	4091	45 a 59 años	1242	20-24	1103	130833	3116
6	12 a 13 años	543	Persona mayor	1236	45 a 49 años	481	Mayores de 60 años	1236	25-29	817	116144	2499
7	14 años	251			50 a 54 años	394			30-34	727	103809	1990
8	15 a 18 años	1164			55 a 59 años	367			35-39	668	95157	1728
9	19 años	243			60 a 64 años	323			40-44	533	80721	1472
10	20 a 24 años	1103			65 a 69 años	278			45-49	481	72663	1271
11	25 a 26 años	320			70 a 74 años	252			50-54	394	68321	1086
12	27 a 29 años	497			75 años y más	383			55-59	367	59403	997
13	30 a 34 años	727							60-64	323	48512	855
14	35 a 39 años	668							65-69	278	38587	759
15	40 a 44 años	533							70-74	252	29089	597
16	45 a 49 años	481							75-79	175	21198	426
17	50 a 54 años	394							80 Y MÁS	208	21155	404
18	55 a 59 años	367							Total	12212	1404205	31701
19	60 a 64 años	323										
20	65 a 69 años	278										
21	70 a 74 años	252										
22	75 a 79 años	175										
23	80 Y MÁS	208										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 20. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Jambalo

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Jambalo												
1	Menor 1 año	230	Primera infancia	1930	Menor de 1 año	230	Menor de 1 año	230	0-4	1632	134858	2422
2	1 a 4 años	1402	Infancia	2143	1 a 4 años	1402	1 a 4 años	1402	5-9	1673	125314	2061
3	5 años	298	Adolescencia	2433	5 a 14 años	3439	5 a 14 años	3439	10-14	1766	126057	1963
4	6 a 9 años	1375	Juventud	4211	15 a 18 años	1435	15 a 44 años	7368	15-19	1767	132384	2043
5	10 a 11 años	768	Adultez	5049	19 a 44 años	5933	45 a 59 años	1561	20-24	1566	130833	1844
6	12 a 13 años	667	Persona mayor	1310	45 a 49 años	577	Mayores de 60 años	1310	25-29	1302	116144	1579
7	14 años	331			50 a 54 años	518			30-34	1127	103809	1396
8	15 a 18 años	1435			55 a 59 años	466			35-39	909	95157	1123
9	19 años	332			60 a 64 años	355			40-44	697	80721	863
10	20 a 24 años	1566			65 a 69 años	315			45-49	577	72663	668
11	25 a 26 años	547			70 a 74 años	272			50-54	518	68321	591
12	27 a 29 años	755			75 años y más	368			55-59	466	59403	508
13	30 a 34 años	1127							60-64	355	48512	359
14	35 a 39 años	909							65-69	315	38587	313
15	40 a 44 años	697							70-74	272	29089	255
16	45 a 49 años	577							75-79	173	21198	165
17	50 a 54 años	518							80 Y MÁS	195	21155	150
18	55 a 59 años	466							Total	15310	1404205	18303
19	60 a 64 años	355										
20	65 a 69 años	315										
21	70 a 74 años	272										
22	75 a 79 años	173										
23	80 Y MÁS	195										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 21. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Sierra

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio de La Sierra												
1	Menor 1 año	61	Primera infancia	418	Menor de 1 año	61	Menor de 1 año	61	0-4	336	134858	845
2	1 a 4 años	275	Infancia	506	1 a 4 años	275	1 a 4 años	275	5-9	407	125314	785
3	5 años	82	Adolescencia	611	5 a 14 años	836	5 a 14 años	836	10-14	429	126057	772
4	6 a 9 años	325	Juventud	1094	15 a 18 años	363	15 a 44 años	2071	15-19	455	132384	891
5	10 a 11 años	181	Adultez	1813	19 a 44 años	1708	45 a 59 años	758	20-24	410	130833	976
6	12 a 13 años	170	Persona mayor	795	45 a 49 años	281	Mayores de 60 años	795	25-29	348	116144	906
7	14 años	78			50 a 54 años	250			30-34	329	103809	751
8	15 a 18 años	363			55 a 59 años	227			35-39	273	95157	681
9	19 años	92			60 a 64 años	202			40-44	256	80721	639
10	20 a 24 años	410			65 a 69 años	163			45-49	281	72663	591
11	25 a 26 años	151			70 a 74 años	145			50-54	250	68321	543
12	27 a 29 años	197			75 años y más	285			55-59	227	59403	530
13	30 a 34 años	329							60-64	202	48512	467
14	35 a 39 años	273							65-69	163	38587	395
15	40 a 44 años	256							70-74	145	29089	334
16	45 a 49 años	281							75-79	129	21198	256
17	50 a 54 años	250							80 Y MÁS	156	21155	247
18	55 a 59 años	227							Total	4796	1404205	10609
19	60 a 64 años	202										
20	65 a 69 años	163										
21	70 a 74 años	145										
22	75 a 79 años	129										
23	80 Y MÁS	156										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 22. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de La Vega

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio La Vega												
1	Menor 1 año	122	Primera infancia	835	Menor de 1 año	122	Menor de 1 año	122	0-4	697	134858	4809
2	1 a 4 años	575	Infancia	944	1 a 4 años	575	1 a 4 años	575	5-9	774	125314	4263
3	5 años	138	Adolescencia	1345	5 a 14 años	1565	5 a 14 años	1565	10-14	791	126057	4231
4	6 a 9 años	636	Juventud	2334	15 a 18 años	862	15 a 44 años	4090	15-19	1076	132384	4277
5	10 a 11 años	308	Adultez	3235	19 a 44 años	3228	45 a 59 años	1297	20-24	822	130833	3971
6	12 a 13 años	301	Persona mayor	1474	45 a 49 años	459	Mayores de 60 años	1474	25-29	599	116144	3175
7	14 años	182			50 a 54 años	435			30-34	520	103809	2569
8	15 a 18 años	862			55 a 59 años	403			35-39	562	95157	2842
9	19 años	214			60 a 64 años	348			40-44	511	80721	2640
10	20 a 24 años	822			65 a 69 años	324			45-49	459	72663	2371
11	25 a 26 años	254			70 a 74 años	273			50-54	435	68321	2206
12	27 a 29 años	345			75 años y más	529			55-59	403	59403	2024
13	30 a 34 años	520							60-64	348	48512	1873
14	35 a 39 años	562							65-69	324	38587	1855
15	40 a 44 años	511							70-74	273	29089	1465
16	45 a 49 años	459							75-79	218	21198	968
17	50 a 54 años	435							80 Y MÁS	311	21155	1022
18	55 a 59 años	403							Total	9123	1404205	46561
19	60 a 64 años	348										
20	65 a 69 años	324										
21	70 a 74 años	273										
22	75 a 79 años	218										
23	80 Y MÁS	311										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 23. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de López de Micay

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio López de Micay												
1	Menor 1 año	18	Primera infancia	202	Menor de 1 año	18	Menor de 1 año	18	0-4	168	134858	2783
2	1 a 4 años	150	Infancia	266	1 a 4 años	150	1 a 4 años	150	5-9	204	125314	2358
3	5 años	34	Adolescencia	259	5 a 14 años	416	5 a 14 años	416	10-14	212	126057	2197
4	6 a 9 años	170	Juventud	350	15 a 18 años	143	15 a 44 años	603	15-19	174	132384	2444
5	10 a 11 años	96	Adultez	426	19 a 44 años	460	45 a 59 años	134	20-24	110	130833	2179
6	12 a 13 años	77	Persona mayor	74	45 a 49 años	65	Mayores de 60 años	74	25-29	86	116144	1781
7	14 años	39			50 a 54 años	37			30-34	103	103809	1419
8	15 a 18 años	143			55 a 59 años	32			35-39	60	95157	1273
9	19 años	31			60 a 64 años	14			40-44	70	80721	1049
10	20 a 24 años	110			65 a 69 años	15			45-49	65	72663	773
11	25 a 26 años	27			70 a 74 años	13			50-54	37	68321	609
12	27 a 29 años	59			75 años y más	32			55-59	32	59403	488
13	30 a 34 años	103							60-64	14	48512	392
14	35 a 39 años	60							65-69	15	38587	308
15	40 a 44 años	70							70-74	13	29089	195
16	45 a 49 años	65							75-79	10	21198	160
17	50 a 54 años	37							80 Y MÁS	22	21155	173
18	55 a 59 años	32							Total	1395	1404205	20581
19	60 a 64 años	14										
20	65 a 69 años	15										
21	70 a 74 años	13										
22	75 a 79 años	10										
23	80 Y MÁS	22										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 29 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 24. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Miranda

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Miranda												
1	Menor 1 año	73	Primera infancia	476	Menor de 1 año	73	Menor de 1 año	73	0-4	395	134858	4438
2	1 a 4 años	322	Infancia	651	1 a 4 años	322	1 a 4 años	322	5-9	537	125314	4140
3	5 años	81	Adolescencia	733	5 a 14 años	1044	5 a 14 años	1044	10-14	507	126057	4212
4	6 a 9 años	456	Juventud	1284	15 a 18 años	421	15 a 44 años	2420	15-19	536	132384	4167
5	10 a 11 años	195	Adultez	1777	19 a 44 años	1999	45 a 59 años	545	20-24	485	130833	4013
6	12 a 13 años	216	Persona mayor	442	45 a 49 años	215	Mayores de 60 años	442	25-29	416	116144	3408
7	14 años	96			50 a 54 años	180			30-34	382	103809	2813
8	15 a 18 años	421			55 a 59 años	150			35-39	324	95157	2421
9	19 años	115			60 a 64 años	129			40-44	277	80721	2136
10	20 a 24 años	485			65 a 69 años	101			45-49	215	72663	2047
11	25 a 26 años	167			70 a 74 años	68			50-54	180	68321	1891
12	27 a 29 años	249			75 años y más	144			55-59	150	59403	1589
13	30 a 34 años	382							60-64	129	48512	1232
14	35 a 39 años	324							65-69	101	38587	939
15	40 a 44 años	277							70-74	68	29089	688
16	45 a 49 años	215							75-79	58	21198	527
17	50 a 54 años	180							80 Y MÁS	86	21155	541
18	55 a 59 años	150							Total	4846	1404205	41202
19	60 a 64 años	129										
20	65 a 69 años	101										
21	70 a 74 años	68										
22	75 a 79 años	58										
23	80 Y MÁS	86										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 25. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Morales

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Morales												
1	Menor 1 año	216	Primera infancia	1698	Menor de 1 año	216	Menor de 1 año	216	0-4	1409	134858	2936
2	1 a 4 años	1193	Infancia	1663	1 a 4 años	1193	1 a 4 años	1193	5-9	1415	125314	2588
3	5 años	289	Adolescencia	1865	5 a 14 años	2762	5 a 14 años	2762	10-14	1347	126057	2467
4	6 a 9 años	1126	Juventud	3092	15 a 18 años	1055	15 a 44 años	5532	15-19	1291	132384	2708
5	10 a 11 años	537	Persona mayor	3945	19 a 44 años	4477	45 a 59 años	1240	20-24	1156	130833	2640
6	12 a 13 años	545			45 a 49 años	442	Mayores de 60 años	1007	25-29	875	116144	2164
7	14 años	265			50 a 54 años	413			30-34	860	103809	1831
8	15 a 18 años	1055			55 a 59 años	385			35-39	790	95157	1711
9	19 años	236			60 a 64 años	277			40-44	560	80721	1359
10	20 a 24 años	1156			65 a 69 años	259			45-49	442	72663	1148
11	25 a 26 años	380			70 a 74 años	191			50-54	413	68321	1115
12	27 a 29 años	495			75 años y más	280			55-59	385	59403	980
13	30 a 34 años	860							60-64	277	48512	783
14	35 a 39 años	790							65-69	259	38587	660
15	40 a 44 años	560							70-74	191	29089	539
16	45 a 49 años	442							75-79	143	21198	375
17	50 a 54 años	413							80 Y MÁS	137	21155	354
18	55 a 59 años	385							Total	11950	1404205	26358
19	60 a 64 años	277										
20	65 a 69 años	259										
21	70 a 74 años	191										
22	75 a 79 años	143										
23	80 Y MÁS	137										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 31 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 26. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Paez

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Paez												
1	Menor 1 año	635	Primera infancia	4102	Menor de 1 año	635	Menor de 1 año	635	0-4	3414	134858	4860
2	1 a 4 años	2779	Infancia	4037	1 a 4 años	2779	1 a 4 años	2779	5-9	3420	125314	4105
3	5 años	688	Adolescencia	4347	5 a 14 años	6617	5 a 14 años	6617	10-14	3197	126057	3877
4	6 a 9 años	2732	Juventud	6616	15 a 18 años	2455	15 a 44 años	10920	15-19	3024	132384	3979
5	10 a 11 años	1305	Adultez	7185	19 a 44 años	8465	45 a 59 años	2243	20-24	2245	130833	3566
6	12 a 13 años	1254	Persona mayor	2473	45 a 49 años	822	Mayores de 60 años	2473	25-29	1716	116144	2843
7	14 años	638			50 a 54 años	755			30-34	1605	103809	2288
8	15 a 18 años	2455			55 a 59 años	666			35-39	1323	95157	1930
9	19 años	569			60 a 64 años	590			40-44	1007	80721	1614
10	20 a 24 años	2245			65 a 69 años	535			45-49	822	72663	1397
11	25 a 26 años	709			70 a 74 años	464			50-54	755	68321	1251
12	27 a 29 años	1007			75 años y más	884			55-59	666	59403	1092
13	30 a 34 años	1605							60-64	590	48512	842
14	35 a 39 años	1323							65-69	535	38587	762
15	40 a 44 años	1007							70-74	464	29089	613
16	45 a 49 años	822							75-79	377	21198	425
17	50 a 54 años	755							80 Y MÁS	507	21155	427
18	55 a 59 años	666							Total	25667	1404205	35871
19	60 a 64 años	590										
20	65 a 69 años	535										
21	70 a 74 años	464										
22	75 a 79 años	377										
23	80 Y MÁS	507										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 27. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piamonte

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Piamonte												
1	Menor 1 año	54	Primera infancia	545	Menor de 1 año	54	Menor de 1 año	54	0-4	432	134858	900
2	1 a 4 años	378	Infancia	777	1 a 4 años	378	1 a 4 años	378	5-9	602	125314	760
3	5 años	113	Adolescencia	945	5 a 14 años	1311	5 a 14 años	1311	10-14	709	126057	725
4	6 a 9 años	489	Juventud	1294	15 a 18 años	524	15 a 44 años	2147	15-19	624	132384	829
5	10 a 11 años	288	Adultez	1641	19 a 44 años	1623	45 a 59 años	639	20-24	384	130833	755
6	12 a 13 años	272	Persona mayor	409	45 a 49 años	246	Mayores de 60 años	409	25-29	305	116144	633
7	14 años	149			50 a 54 años	200			30-34	311	103809	609
8	15 a 18 años	524			55 a 59 años	193			35-39	277	95157	506
9	19 años	100			60 a 64 años	137			40-44	246	80721	406
10	20 a 24 años	384			65 a 69 años	105			45-49	246	72663	331
11	25 a 26 años	137			70 a 74 años	55			50-54	200	68321	263
12	27 a 29 años	168			75 años y más	112			55-59	193	59403	202
13	30 a 34 años	311							60-64	137	48512	156
14	35 a 39 años	277							65-69	105	38587	126
15	40 a 44 años	246							70-74	55	29089	89
16	45 a 49 años	246							75-79	55	21198	64
17	50 a 54 años	200							80 Y MÁS	57	21155	63
18	55 a 59 años	193							Total	4938	1404205	7417
19	60 a 64 años	137										
20	65 a 69 años	105										
21	70 a 74 años	55										
22	75 a 79 años	55										
23	80 Y MÁS	57										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 28. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Piendamó

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Piendamó												
1	Menor 1 año	117	Primera infancia	839	Menor de 1 año	117	Menor de 1 año	117	0-4	674	134858	4227
2	1 a 4 años	557	Infancia	984	1 a 4 años	557	1 a 4 años	557	5-9	793	125314	3944
3	5 años	165	Adolescencia	1143	5 a 14 años	1624	5 a 14 años	1624	10-14	831	126057	3947
4	6 a 9 años	628	Juventud	1981	15 a 18 años	668	15 a 44 años	3779	15-19	824	132384	4162
5	10 a 11 años	356	Adultez	3116	19 a 44 años	3111	45 a 59 años	1162	20-24	712	130833	4176
6	12 a 13 años	319	Persona mayor	945	45 a 49 años	434	Mayores de 60 años	945	25-29	701	116144	3802
7	14 años	156			50 a 54 años	390			30-34	579	103809	3210
8	15 a 18 años	668			55 a 59 años	338			35-39	525	95157	3074
9	19 años	156			60 a 64 años	285			40-44	438	80721	2581
10	20 a 24 años	712			65 a 69 años	203			45-49	434	72663	2372
11	25 a 26 años	289			70 a 74 años	165			50-54	390	68321	2250
12	27 a 29 años	412			75 años y más	292			55-59	338	59403	1889
13	30 a 34 años	579							60-64	285	48512	1506
14	35 a 39 años	525							65-69	203	38587	1155
15	40 a 44 años	438							70-74	165	29089	900
16	45 a 49 años	434							75-79	141	21198	676
17	50 a 54 años	390							80 Y MÁS	151	21155	664
18	55 a 59 años	338							Total	8184	1404205	44535
19	60 a 64 años	285										
20	65 a 69 años	203										
21	70 a 74 años	165										
22	75 a 79 años	141										
23	80 Y MÁS	151										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 29. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Puracé

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Puracé												
1	Menor 1 año	119	Primera infancia	891	Menor de 1 año	119	Menor de 1 año	119	0-4	734	134858	1626
2	1 a 4 años	615	Infancia	943	1 a 4 años	615	1 a 4 años	615	5-9	803	125314	1451
3	5 años	157	Adolescencia	1214	5 a 14 años	1594	5 a 14 años	1594	10-14	791	126057	1372
4	6 a 9 años	646	Juventud	2133	15 a 18 años	720	15 a 44 años	3844	15-19	916	132384	1599
5	10 a 11 años	297	Adultez	2892	19 a 44 años	3124	45 a 59 años	999	20-24	784	130833	1612
6	12 a 13 años	312	Persona mayor	709	45 a 49 años	385	Mayores de 60 años	709	25-29	592	116144	1326
7	14 años	182			50 a 54 años	332			30-34	533	103809	1051
8	15 a 18 años	720			55 a 59 años	282			35-39	536	95157	934
9	19 años	196			60 a 64 años	203			40-44	483	80721	855
10	20 a 24 años	784			65 a 69 años	183			45-49	385	72663	753
11	25 a 26 años	251			70 a 74 años	133			50-54	332	68321	677
12	27 a 29 años	341			75 años y más	190			55-59	282	59403	556
13	30 a 34 años	533							60-64	203	48512	431
14	35 a 39 años	536							65-69	183	38587	369
15	40 a 44 años	483							70-74	133	29089	286
16	45 a 49 años	385							75-79	98	21198	190
17	50 a 54 años	332							80 Y MÁS	92	21155	186
18	55 a 59 años	282							Total	7880	1404205	15274
19	60 a 64 años	203										
20	65 a 69 años	183										
21	70 a 74 años	133										
22	75 a 79 años	98										
23	80 Y MÁS	92										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 30. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Rosas

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Rosas												
1	Menor 1 año	13	Primera infancia	82	Menor de 1 año	13	Menor de 1 año	13	0-4	64	134858	1122
2	1 a 4 años	51	Infancia	78	1 a 4 años	51	1 a 4 años	51	5-9	68	125314	1054
3	5 años	18	Adolescencia	115	5 a 14 años	135	5 a 14 años	135	10-14	67	126057	1057
4	6 a 9 años	50	Juventud	203	15 a 18 años	76	15 a 44 años	354	15-19	100	132384	1113
5	10 a 11 años	28	Adultez	294	19 a 44 años	278	45 a 59 años	131	20-24	66	130833	1157
6	12 a 13 años	27	Persona mayor	130	45 a 49 años	44	Mayores de 60 años	130	25-29	52	116144	1039
7	14 años	12			50 a 54 años	45			30-34	44	103809	993
8	15 a 18 años	76			55 a 59 años	42			35-39	47	95157	964
9	19 años	24			60 a 64 años	32			40-44	45	80721	794
10	20 a 24 años	66			65 a 69 años	41			45-49	44	72663	749
11	25 a 26 años	25			70 a 74 años	20			50-54	45	68321	723
12	27 a 29 años	27			75 años y más	37			55-59	42	59403	654
13	30 a 34 años	44							60-64	32	48512	586
14	35 a 39 años	47							65-69	41	38587	470
15	40 a 44 años	45							70-74	20	29089	382
16	45 a 49 años	44							75-79	9	21198	293
17	50 a 54 años	45							80 Y MÁS	28	21155	320
18	55 a 59 años	42							Total	814	1404205	13470
19	60 a 64 años	32										
20	65 a 69 años	41										
21	70 a 74 años	20										
22	75 a 79 años	9										
23	80 Y MÁS	28										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 36 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 31. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de San Sebastián

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio San Sebastián												
1	Menor 1 año	60	Primera infancia	378	Menor de 1 año	60	Menor de 1 año	60	0-4	301	134858	1120
2	1 a 4 años	241	Infancia	565	1 a 4 años	241	1 a 4 años	241	5-9	428	125314	1056
3	5 años	77	Adolescencia	837	5 a 14 años	969	5 a 14 años	969	10-14	541	126057	1073
4	6 a 9 años	351	Juventud	1228	15 a 18 años	510	15 a 44 años	2395	15-19	607	132384	1265
5	10 a 11 años	214	Adultez	2230	19 a 44 años	1885	45 a 59 años	954	20-24	386	130833	1798
6	12 a 13 años	218	Persona mayor	944	45 a 49 años	356	Mayores de 60 años	944	25-29	313	116144	1261
7	14 años	109			50 a 54 años	311			30-34	345	103809	1079
8	15 a 18 años	510			55 a 59 años	287			35-39	391	95157	943
9	19 años	97			60 a 64 años	279			40-44	353	80721	784
10	20 a 24 años	386			65 a 69 años	204			45-49	356	72663	726
11	25 a 26 años	126			70 a 74 años	166			50-54	311	68321	676
12	27 a 29 años	187			75 años y más	295			55-59	287	59403	599
13	30 a 34 años	345							60-64	279	48512	520
14	35 a 39 años	391							65-69	204	38587	425
15	40 a 44 años	353							70-74	166	29089	344
16	45 a 49 años	356							75-79	141	21198	261
17	50 a 54 años	311							80 Y MÁS	154	21155	256
18	55 a 59 años	287							Total	5563	1404205	14186
19	60 a 64 años	279										
20	65 a 69 años	204										
21	70 a 74 años	166										
22	75 a 79 años	141										
23	80 Y MÁS	154										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 32. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santander de Quilichao

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Santander de Quilichao												
1	Menor 1 año	374	Primera infancia	2708	Menor de 1 año	374	Menor de 1 año	374	0-4	2265	134858	8240
2	1 a 4 años	1891	Infancia	2870	1 a 4 años	1891	1 a 4 años	1891	5-9	2371	125314	8053
3	5 años	443	Adolescencia	3226	5 a 14 años	4640	5 a 14 años	4640	10-14	2269	126057	8256
4	6 a 9 años	1928	Juventud	5682	15 a 18 años	1899	15 a 44 años	10290	15-19	2348	132384	9032
5	10 a 11 años	942	Adultez	7873	19 a 44 años	8391	45 a 59 años	2847	20-24	2163	130833	9292
6	12 a 13 años	909	Persona mayor	2057	45 a 49 años	1061	Mayores de 60 años	2057	25-29	1764	116144	8254
7	14 años	418			50 a 54 años	951			30-34	1461	103809	7188
8	15 a 18 años	1899			55 a 59 años	835			35-39	1407	95157	6779
9	19 años	449			60 a 64 años	641			40-44	1147	80721	6170
10	20 a 24 años	2163			65 a 69 años	481			45-49	1061	72663	5386
11	25 a 26 años	753			70 a 74 años	351			50-54	951	68321	4957
12	27 a 29 años	1011			75 años y más	584			55-59	835	59403	4287
13	30 a 34 años	1461							60-64	641	48512	3436
14	35 a 39 años	1407							65-69	481	38587	2591
15	40 a 44 años	1147							70-74	351	29089	1855
16	45 a 49 años	1061							75-79	291	21198	1370
17	50 a 54 años	951							80 Y MÁS	293	21155	1372
18	55 a 59 años	835							Total	22099	1404205	96518
19	60 a 64 años	641										
20	65 a 69 años	481										
21	70 a 74 años	351										
22	75 a 79 años	291										
23	80 Y MÁS	293										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 33. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Santa Rosa

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Santa Rosa												
1	Menor 1 año	0	Primera infancia	0	Menor de 1 año	0	Menor de 1 año	0	0-4	0	134858	1257
2	1 a 4 años	0	Infancia	0	1 a 4 años	0	1 a 4 años	0	5-9	0	125314	1094
3	5 años	0	Adolescencia	0	5 a 14 años	0	5 a 14 años	0	10-14	0	126057	1076
4	6 a 9 años	0	Juventud	0	15 a 18 años	0	15 a 44 años	0	15-19	0	132384	1065
5	10 a 11 años	0	Adultez	0	19 a 44 años	0	45 a 59 años	0	20-24	0	130833	954
6	12 a 13 años	0	Persona mayor	1	45 a 49 años	0	Mayores de 60 años	1	25-29	0	116144	838
7	14 años	0			50 a 54 años	0			30-34	0	103809	740
8	15 a 18 años	0			55 a 59 años	0			35-39	0	95157	657
9	19 años	0			60 a 64 años	1			40-44	0	80721	565
10	20 a 24 años	0			65 a 69 años	0			45-49	0	72663	512
11	25 a 26 años	0			70 a 74 años	0			50-54	0	68321	477
12	27 a 29 años	0			75 años y más	0			55-59	0	59403	379
13	30 a 34 años	0							60-64	1	48512	318
14	35 a 39 años	0							65-69	0	38587	272
15	40 a 44 años	0							70-74	0	29089	206
16	45 a 49 años	0							75-79	0	21198	146
17	50 a 54 años	0							80 Y MÁS	0	21155	132
18	55 a 59 años	0							Total	1	1404205	10688
19	60 a 64 años	1										
20	65 a 69 años	0										
21	70 a 74 años	0										
22	75 a 79 años	0										
23	80 Y MÁS	0										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 39 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 34. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Silvia

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Silvia												
1	Menor 1 año	250	Primera infancia	1799	Menor de 1 año	250	Menor de 1 año	250	0-4	1502	134858	3468
2	1 a 4 años	1252	Infancia	1800	1 a 4 años	1252	1 a 4 años	1252	5-9	1518	125314	3116
3	5 años	297	Adolescencia	2137	5 a 14 años	3012	5 a 14 años	3012	10-14	1494	126057	3041
4	6 a 9 años	1221	Juventud	3461	15 a 18 años	1222	15 a 44 años	6296	15-19	1514	132384	3461
5	10 a 11 años	579	Adultez	4716	19 a 44 años	5074	45 a 59 años	1565	20-24	1212	130833	3296
6	12 a 13 años	599	Persona mayor	1368	45 a 49 años	549	Mayores de 60 años	1368	25-29	1021	116144	2695
7	14 años	316			50 a 54 años	554			30-34	996	103809	2188
8	15 a 18 años	1222			55 a 59 años	462			35-39	853	95157	2014
9	19 años	292			60 a 64 años	395			40-44	700	80721	1787
10	20 a 24 años	1212			65 a 69 años	345			45-49	549	72663	1567
11	25 a 26 años	419			70 a 74 años	265			50-54	554	68321	1363
12	27 a 29 años	602			75 años y más	363			55-59	462	59403	1156
13	30 a 34 años	996							60-64	395	48512	1002
14	35 a 39 años	853							65-69	345	38587	825
15	40 a 44 años	700							70-74	265	29089	633
16	45 a 49 años	549							75-79	185	21198	449
17	50 a 54 años	554							80 Y MÁS	178	21155	401
18	55 a 59 años	462							Total	13743	1404205	32462
19	60 a 64 años	395										
20	65 a 69 años	345										
21	70 a 74 años	265										
22	75 a 79 años	185										
23	80 Y MÁS	178										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 35. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Sotará

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Sotará												
1	Menor 1 año	66	Primera infancia	630	Menor de 1 año	66	Menor de 1 año	66	0-4	510	134858	1488
2	1 a 4 años	444	Infancia	718	1 a 4 años	444	1 a 4 años	444	5-9	584	125314	1398
3	5 años	120	Adolescencia	1046	5 a 14 años	1239	5 a 14 años	1239	10-14	655	126057	1408
4	6 a 9 años	464	Juventud	1796	15 a 18 años	645	15 a 44 años	3340	15-19	798	132384	1568
5	10 a 11 años	254	Adultez	2806	19 a 44 años	2695	45 a 59 años	1107	20-24	619	130833	1610
6	12 a 13 años	246	Persona mayor	1167	45 a 49 años	388	Mayores de 60 años	1167	25-29	498	116144	1372
7	14 años	155			50 a 54 años	395			30-34	473	103809	1301
8	15 a 18 años	645			55 a 59 años	324			35-39	500	95157	1238
9	19 años	153			60 a 64 años	277			40-44	452	80721	1083
10	20 a 24 años	619			65 a 69 años	240			45-49	388	72663	1003
11	25 a 26 años	224			70 a 74 años	226			50-54	395	68321	869
12	27 a 29 años	274			75 años y más	424			55-59	324	59403	766
13	30 a 34 años	473							60-64	277	48512	587
14	35 a 39 años	500							65-69	240	38587	462
15	40 a 44 años	452							70-74	226	29089	416
16	45 a 49 años	388							75-79	209	21198	346
17	50 a 54 años	395							80 Y MÁS	215	21155	358
18	55 a 59 años	324							Total	7363	1404205	17273
19	60 a 64 años	277										
20	65 a 69 años	240										
21	70 a 74 años	226										
22	75 a 79 años	209										
23	80 Y MÁS	215										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 41 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 36. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Suarez

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Suarez												
1	Menor 1 año	90	Primera infancia	663	Menor de 1 año	90	Menor de 1 año	90	0-4	538	134858	2030
2	1 a 4 años	448	Infancia	637	1 a 4 años	448	1 a 4 años	448	5-9	560	125314	1895
3	5 años	125	Adolescencia	774	5 a 14 años	1075	5 a 14 años	1075	10-14	515	126057	1884
4	6 a 9 años	435	Juventud	1316	15 a 18 años	461	15 a 44 años	2383	15-19	556	132384	1962
5	10 a 11 años	202	Adultez	1663	19 a 44 años	1922	45 a 59 años	501	20-24	480	130833	1811
6	12 a 13 años	218	Persona mayor	434	45 a 49 años	197	Mayores de 60 años	434	25-29	428	116144	1485
7	14 años	95			50 a 54 años	164			30-34	321	103809	1200
8	15 a 18 años	461			55 a 59 años	140			35-39	342	95157	1080
9	19 años	95			60 a 64 años	145			40-44	256	80721	932
10	20 a 24 años	480			65 a 69 años	108			45-49	197	72663	781
11	25 a 26 años	185			70 a 74 años	73			50-54	164	68321	736
12	27 a 29 años	243			75 años y más	108			55-59	140	59403	716
13	30 a 34 años	321							60-64	145	48512	649
14	35 a 39 años	342							65-69	108	38587	518
15	40 a 44 años	256							70-74	73	29089	354
16	45 a 49 años	197							75-79	56	21198	263
17	50 a 54 años	164							80 Y MÁS	52	21155	254
18	55 a 59 años	140							Total	4931	1404205	18550
19	60 a 64 años	145										
20	65 a 69 años	108										
21	70 a 74 años	73										
22	75 a 79 años	56										
23	80 Y MÁS	52										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 37. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbío

Total											
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad
Municipio de Timbío											
1	Menor 1 año	78	Primera infancia	655	Menor de 1 año	78	Menor de 1 año	78	0-4	529	134858
2	1 a 4 años	451	Infancia	707	1 a 4 años	451	1 a 4 años	451	5-9	597	125314
3	5 años	126	Adolescencia	1028	5 a 14 años	1245	5 a 14 años	1245	10-14	648	126057
4	6 a 9 años	471	Juventud	1752	15 a 18 años	616	15 a 44 años	3336	15-19	740	132384
5	10 a 11 años	236	Adultez	2894	19 a 44 años	2720	45 a 59 años	1162	20-24	628	130833
6	12 a 13 años	264	Persona mayor	868	45 a 49 años	410	Mayores de 60 años	868	25-29	560	116144
7	14 años	148			50 a 54 años	420			30-34	486	103809
8	15 a 18 años	616			55 a 59 años	332			35-39	465	95157
9	19 años	124			60 a 64 años	265			40-44	457	80721
10	20 a 24 años	628			65 a 69 años	180			45-49	410	72663
11	25 a 26 años	236			70 a 74 años	136			50-54	420	68321
12	27 a 29 años	324			75 años y más	287			55-59	332	59403
13	30 a 34 años	486							60-64	265	48512
14	35 a 39 años	465							65-69	180	38587
15	40 a 44 años	457							70-74	136	29089
16	45 a 49 años	410							75-79	111	21198
17	50 a 54 años	420							80 Y MÁS	176	21155
18	55 a 59 años	332							Total	7140	1404205
19	60 a 64 años	265									34757
20	65 a 69 años	180									
21	70 a 74 años	136									
22	75 a 79 años	111									
23	80 Y MÁS	176									

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 38. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Timbiquí

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio de Timbiquí												
1	Menor 1 año	78	Primera infancia	694	Menor de 1 año	78	Menor de 1 año	78	0-4	569	134858	3203
2	1 a 4 años	491	Infancia	616	1 a 4 años	491	1 a 4 años	491	5-9	572	125314	2686
3	5 años	125	Adolescencia	625	5 a 14 años	1022	5 a 14 años	1022	10-14	450	126057	2503
4	6 a 9 años	447	Juventud	934	15 a 18 años	344	15 a 44 años	1405	15-19	414	132384	2619
5	10 a 11 años	169	Adultez	773	19 a 44 años	1061	45 a 59 años	207	20-24	321	130833	2305
6	12 a 13 años	186	Persona mayor	172	45 a 49 años	82	Mayores de 60 años	172	25-29	236	116144	1800
7	14 años	95			50 a 54 años	64		30-34	192	103809	1354	
8	15 a 18 años	344			55 a 59 años	61		35-39	131	95157	1056	
9	19 años	70			60 a 64 años	31		40-44	111	80721	812	
10	20 a 24 años	321			65 a 69 años	52		45-49	82	72663	745	
11	25 a 26 años	104			70 a 74 años	35		50-54	64	68321	646	
12	27 a 29 años	132			75 años y más	54		55-59	61	59403	561	
13	30 a 34 años	192						60-64	31	48512	433	
14	35 a 39 años	131						65-69	52	38587	368	
15	40 a 44 años	111						70-74	35	29089	296	
16	45 a 49 años	82						75-79	28	21198	229	
17	50 a 54 años	64						80 Y MÁS	26	21155	246	
18	55 a 59 años	61						Total	3375	1404205	21862	
19	60 a 64 años	31										
20	65 a 69 años	52										
21	70 a 74 años	35										
22	75 a 79 años	28										
23	80 Y MÁS	26										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 39. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Toribio

Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio Toribio												
1	Menor 1 año	448	Primera infancia	3156	Menor de 1 año	448	Menor de 1 año	448	0-4	2656	134858	3694
2	1 a 4 años	2208	Infancia	3530	1 a 4 años	2208	1 a 4 años	2208	5-9	2844	125314	3215
3	5 años	500	Adolescencia	4657	5 a 14 años	5976	5 a 14 años	5976	10-14	3132	126057	3071
4	6 a 9 años	2344	Juventud	8030	15 a 18 años	2711	15 a 44 años	14157	15-19	3365	132384	3251
5	10 a 11 años	1186	Persona mayor	9635	19 a 44 años	11446	45 a 59 años	2850	20-24	2984	130833	3054
6	12 a 13 años	1288		2476	45 a 49 años	1109	Mayores de 60 años	2476	25-29	2436	116144	2675
7	14 años	658			50 a 54 años	965			30-34	2124	103809	2204
8	15 a 18 años	2711			55 a 59 años	776			35-39	1816	95157	1918
9	19 años	654			60 a 64 años	736			40-44	1432	80721	1522
10	20 a 24 años	2984			65 a 69 años	591			45-49	1109	72663	1187
11	25 a 26 años	1023			70 a 74 años	416			50-54	965	68321	987
12	27 a 29 años	1413			75 años y más	733			55-59	776	59403	826
13	30 a 34 años	2124							60-64	736	48512	709
14	35 a 39 años	1816							65-69	591	38587	571
15	40 a 44 años	1432							70-74	416	29089	405
16	45 a 49 años	1109							75-79	354	21198	273
17	50 a 54 años	965							80 Y MÁS	379	21155	256
18	55 a 59 años	776							Total	28115	1404205	29818
19	60 a 64 años	736										
20	65 a 69 años	591										
21	70 a 74 años	416										
22	75 a 79 años	354										
23	80 Y MÁS	379										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 40. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Municipio de Totoró

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Municipio de Totoró												
1	Menor 1 año	248	Primera infancia	1766	Menor de 1 año	248	Menor de 1 año	248	0-4	1438	134858	2456
2	1 a 4 años	1190	Infancia	1933	1 a 4 años	1190	1 a 4 años	1190	5-9	1632	125314	2202
3	5 años	328	Adolescencia	2164	5 a 14 años	3179	5 a 14 años	3179	10-14	1547	126057	2220
4	6 a 9 años	1304	Juventud	3447	15 a 18 años	1246	15 a 44 años	5871	15-19	1556	132384	2181
5	10 a 11 años	629	Adultez	4233	19 a 44 años	4625	45 a 59 años	1500	20-24	1179	130833	1906
6	12 a 13 años	609	Persona mayor	1160	45 a 49 años	564	Mayores de 60 años	1160	25-29	970	116144	1633
7	14 años	309			50 a 54 años	505		30-34	873	103809	1416	
8	15 a 18 años	1246			55 a 59 años	431		35-39	711	95157	1246	
9	19 años	310			60 a 64 años	353		40-44	582	80721	1061	
10	20 a 24 años	1179			65 a 69 años	290		45-49	564	72663	960	
11	25 a 26 años	403			70 a 74 años	221		50-54	505	68321	882	
12	27 a 29 años	567			75 años y más	296		55-59	431	59403	685	
13	30 a 34 años	873						60-64	353	48512	555	
14	35 a 39 años	711						65-69	290	38587	474	
15	40 a 44 años	582						70-74	221	29089	359	
16	45 a 49 años	564						75-79	143	21198	255	
17	50 a 54 años	505						80 Y MÁS	153	21155	229	
18	55 a 59 años	431						Total	13148	1404205	20720	
19	60 a 64 años	353										
20	65 a 69 años	290										
21	70 a 74 años	221										
22	75 a 79 años	143										
23	80 Y MÁS	153										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 41. Distribución de la población afiliada AIC EPSI, por grupo de edad, etapas del ciclo vital, ciclo de UPC, grupos de riesgo y grupos quinquenales de edad Departamento del Cauca Régimen Contributivo

Total												
Número de grupos de edad	Edad	Número de afiliados a la EAPB por grupo de edad	Etapas de ciclo vital	Población por etapas de ciclo vital	Etapas de ciclo UPC	Población por etapas de ciclo UPC	Grupos de riesgo	Población por edades de grupos de riesgo	Grupos quinquenales de edad	Población por grupos quinquenales de edad	Población nacional o departamental por grupos quinquenales de edad	Población departamental o municipal por grupos quinquenales de edad
Departamento del Cauca Régimen Contributivo												
1	Menor 1 año	35	Primera infancia	71	Menor de 1 año	35	Menor de 1 año	35	0-4	63	4348076	134858
2	1 a 4 años	28	Infancia	62	1 a 4 años	28	1 a 4 años	28	5-9	50	4270908	125314
3	5 años	8	Adolescencia	102	5 a 14 años	89	5 a 14 años	89	10-14	39	4256204	126057
4	6 a 9 años	42	Juventud	1766	15 a 18 años	83	15 a 44 años	4057	15-19	215	4299236	132384
5	10 a 11 años	20	Adultez	2812	19 a 44 años	3974	45 a 59 años	512	20-24	1115	4307133	130833
6	12 a 13 años	10	Persona mayor	64	45 a 49 años	255	Mayores de 60 años	64	25-29	997	4083624	116144
7	14 años	9			50 a 54 años	176			30-34	746	3676508	103809
8	15 a 18 años	83			55 a 59 años	81			35-39	590	3318380	95157
9	19 años	132			60 a 64 años	43			40-44	394	2961657	80721
10	20 a 24 años	1115			65 a 69 años	8			45-49	255	2856190	72663
11	25 a 26 años	427			70 a 74 años	6			50-54	176	2773926	68321
12	27 a 29 años	570			75 años y más	7			55-59	81	2386809	59403
13	30 a 34 años	746							60-64	43	1876548	48512
14	35 a 39 años	590							65-69	8	1420127	38587
15	40 a 44 años	394							70-74	6	1013539	29089
16	45 a 49 años	255							75-79	3	711175	21198
17	50 a 54 años	176							80 Y MÁS	4	731569	21155
18	55 a 59 años	81							Total	4785	49291609	1404205
19	60 a 64 años	43										
20	65 a 69 años	8										
21	70 a 74 años	6										
22	75 a 79 años	3										
23	80 Y MÁS	4										

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 42. Distribución Poblacional por Depto., Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	CAUCA		POPAYAN		ALMAGUER		BOLIVAR	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	15140	14788	322	289	236	220	324	307
5-9	16235	15592	332	293	235	252	421	341
10-14	16145	15415	283	279	295	272	435	442
15-19	16487	16621	294	334	372	371	560	552
20-24	12569	14657	205	309	275	309	426	483
25-29	10320	12055	156	285	249	265	350	358
30-34	9455	10462	150	219	288	236	334	309
35-39	8771	9436	150	219	324	246	341	365
40-44	7206	7526	102	179	218	172	321	317
45-49	6227	6521	103	192	186	198	297	317
50-54	5679	5824	135	160	210	176	245	285
55-59	4943	5147	108	145	156	172	223	240
60-64	4371	4134	93	99	151	161	189	213
65-69	3555	3370	70	73	105	118	172	153
70-74	2800	2586	45	48	73	90	134	144
75-79	2083	2138	35	32	64	68	90	117
80 y MÁS	2213	2658	32	59	50	76	130	163
Total	144199	148930	2615	3214	3487	3402	4992	5106
%	49,2	50,8	44,9	55,1	50,6	49,4	49,4	50,6

Tabla 43. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	BUENOS AIRES		CAJIBIO		CALDONO		CALOTO	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	263	278	91	109	1578	1584	581	508
5-9	274	309	87	76	1542	1541	545	556
10-14	255	268	88	77	1417	1494	588	581
15-19	247	256	84	74	1408	1413	596	589
20-24	176	223	79	81	1001	1115	481	589
25-29	196	202	55	58	857	973	360	480
30-34	192	175	54	56	673	794	339	408
35-39	136	152	49	44	654	705	319	335
40-44	107	100	52	45	491	536	239	253
45-49	90	73	32	36	429	435	203	203
50-54	75	71	26	28	360	338	184	195
55-59	62	61	38	20	328	352	146	161
60-64	49	57	27	23	289	298	136	125
65-69	46	37	13	13	239	230	117	112
70-74	29	23	10	2	184	175	105	85
75-79	18	15	8	5	149	154	61	72
80 y MÁS	28	22	7	7	114	144	85	89
Total	2243	2322	800	754	11713	12281	5085	5341
%	49,1	50,9	51,5	48,5	48,8	51,2	48,8	51,2

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
Página 48 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 44. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	CORINTO		EL TAMBO		GUAPI		INZA	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	519	552	165	160	24	26	793	735
5-9	651	594	215	184	26	28	748	774
10-14	625	625	174	185	31	17	718	711
15-19	723	724	184	184	29	18	694	713
20-24	625	658	168	184	14	10	521	582
25-29	525	601	166	166	18	20	372	445
30-34	472	462	166	165	17	17	361	366
35-39	435	457	175	169	6	16	344	324
40-44	344	382	129	116	9	7	264	269
45-49	265	289	117	108	4	4	244	237
50-54	252	261	116	99	5	4	200	194
55-59	228	246	93	99	8	5	192	175
60-64	205	191	100	78	2	1	185	138
65-69	138	146	74	47	5	4	136	142
70-74	107	115	42	32	1	2	139	113
75-79	67	88	33	39	1	1	87	88
80 y MÁS	103	109	23	50	3	1	89	119
Total	6284	6500	2140	2065	203	181	6087	6125
%	49,2	50,8	50,9	49,1	52,9	47,1	49,8	50,2

Tabla 45. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	JAMBALO		LA SIERRA		LA VEGA		LOPEZ DE MICAY	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	837	795	25	36	333	364	83	85
5-9	882	791	124	151	364	410	99	105
10-14	879	887	45	37	422	369	109	103
15-19	885	882	160	165	515	561	96	78
20-24	743	823	93	88	359	463	53	57
25-29	649	653	95	75	257	342	46	40
30-34	525	602	36	42	212	308	52	51
35-39	459	450	195	168	255	307	25	35
40-44	349	348	40	52	228	283	34	36
45-49	282	295	191	219	225	234	35	30
50-54	251	267	68	83	215	220	17	20
55-59	243	223	90	107	205	198	15	17
60-64	175	180	156	173	163	185	11	3
65-69	166	149	121	152	165	159	7	8
70-74	150	122	137	119	145	128	7	6
75-79	90	83	151	130	103	115	4	6
80 y MÁS	93	102	121	129	141	170	6	16
Total	7658	7652	2380	2416	4307	4816	699	696
%	50,0	50,0	49,6	50,4	47,2	52,8	50,1	49,9

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 49 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 46. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	MIRANDA		MORALES		PAEZ		PIAMONTE	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	188	207	695	714	1732	1682	219	213
5-9	281	256	756	659	1718	1702	285	317
10-14	253	254	704	643	1619	1578	381	328
15-19	252	284	638	653	1480	1544	333	291
20-24	204	281	538	618	1093	1152	180	204
25-29	173	243	447	428	803	913	143	162
30-34	168	214	423	437	805	800	157	154
35-39	151	173	401	389	682	641	139	138
40-44	120	157	289	271	527	480	136	110
45-49	110	105	238	204	408	414	128	118
50-54	82	98	224	189	371	384	104	96
55-59	64	86	190	195	337	329	102	91
60-64	62	67	153	124	319	271	75	62
65-69	54	47	136	123	271	264	67	38
70-74	28	40	106	85	248	216	36	19
75-79	27	31	87	56	186	191	34	21
80 y MÁS	32	54	65	72	237	270	27	30
Total	2249	2597	6090	5860	12836	12831	2546	2392
%	46,4	53,6	51,0	49,0	50,0	50,0	51,6	48,4

Tabla 47. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	PIENDAMO		PURACE		ROSAS		SAN SEBASTIAN	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	330	344	386	348	31	33	152	149
5-9	419	374	412	391	29	39	222	206
10-14	436	395	420	371	32	35	263	278
15-19	413	411	467	449	42	58	291	316
20-24	341	371	350	434	32	34	175	211
25-29	321	380	270	322	22	30	136	177
30-34	261	318	231	302	27	17	158	187
35-39	248	277	249	287	17	30	186	205
40-44	202	236	235	248	20	25	170	183
45-49	215	219	184	201	20	24	177	179
50-54	189	201	159	173	24	21	150	161
55-59	156	182	153	129	21	21	140	147
60-64	146	139	96	107	12	20	153	126
65-69	101	102	87	96	23	18	102	102
70-74	76	89	71	62	13	7	79	87
75-79	86	55	44	54	6	3	73	68
80 y MÁS	85	66	35	57	17	11	66	88
Total	4025	4159	3849	4031	388	426	2693	2870
%	49,2	50,8	48,8	51,2	47,7	52,3	48,4	51,6

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 50 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 48. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	SANTANDER DE QUILICHAO		SANTA ROSA		SILVIA		SOTARA		SUAREZ	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	1166	1099	0	0	780	722	271	239	281	257
5-9	1266	1105	0	0	762	756	282	302	285	275
10-14	1198	1071	0	0	739	755	345	310	259	256
15-19	1195	1153	0	0	753	761	400	398	254	302
20-24	923	1240	0	0	571	641	270	349	211	269
25-29	764	1000	0	0	444	577	193	305	203	225
30-34	668	793	0	0	468	528	198	275	162	159
35-39	605	802	0	0	433	420	198	302	171	171
40-44	557	590	0	0	331	369	236	216	126	130
45-49	458	603	0	0	251	298	191	197	112	85
50-54	439	512	0	0	284	270	183	212	94	70
55-59	394	441	0	0	226	236	136	188	73	67
60-64	329	312	1	0	207	188	138	139	77	68
65-69	245	236	0	0	172	173	129	111	62	46
70-74	169	182	0	0	142	123	118	108	47	26
75-79	143	148	0	0	82	103	111	98	36	20
80 y MÁS	128	165	0	0	72	106	93	122	26	26
Total	10647	11452	1	0	6717	7026	3492	3871	2479	2452
%	48,2	51,8	100	0,0	48,9	51,1	47,4	52,6	50,3	49,7

Tabla 49. Distribución Poblacional por Municipios, Genero y Grupo Quinquenal año 2017

Grupos quinquenales de edad	TIMBIO		TIMBIQUI		TORBIO		TOTORO	
	M	F	M	F	M	F	M	F
0-4	32	46	29	49	1345	1311	127	121
5-9	229	222	231	260	1476	1368	618	572
10-14	57	69	64	61	1593	1539	171	157
15-19	253	218	217	230	1704	1661	654	650
20-24	112	124	96	73	1404	1580	318	311
25-29	135	129	92	94	1180	1256	307	302
30-34	82	66	56	39	1035	1089	162	147
35-39	326	290	163	181	885	931	620	626
40-44	63	61	32	38	734	698	137	173
45-49	273	355	166	155	552	557	521	658
50-54	116	120	54	50	493	472	171	232
55-59	153	171	64	68	396	380	249	318
60-64	217	269	94	98	374	362	392	481
65-69	236	229	70	61	300	291	307	404
70-74	198	259	53	58	228	188	248	334
75-79	193	217	39	43	169	185	288	276
80 y MÁS	208	212	30	34	163	216	233	272
Total	3497	3643	1663	1712	14031	14084	6301	6847
%	49,0	51,0	49,3	50,7	49,9	50,1	48,7	51,3

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 51 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 50. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI

Grupo de edad	Departamento Cauca Año 2017					
	Nacional		AIC EPSI		Departamento	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	24.337.747	24.953.862	144.199	148.930	711.149	693.056
0-4	2.225.023	2.123.053	15.140	14.788	68.712	66.146
5-9	2.184.229	2.086.679	16.235	15.592	63.918	61.396
10-14	2.175.150	2.081.054	16.145	15.415	64.543	61.514
15-19	2.194.279	2.104.957	16.487	16.621	68.175	64.209
20-24	2.201.266	2.105.867	12.569	14.657	67.804	63.029
25-29	2.080.552	2.003.072	10.320	12.055	60.190	55.954
30-34	1.824.409	1.852.099	9.455	10.462	54.041	49.768
35-39	1.613.457	1.704.923	8.771	9.436	49.174	45.983
40-44	1.429.577	1.532.080	7.206	7.526	40.740	39.981
45-49	1.363.549	1.492.641	6.227	6.521	35.986	36.677
50-54	1.318.127	1.455.799	5.679	5.824	33.501	34.820
55-59	1.125.784	1.261.025	4.943	5.147	28.953	30.450
60-64	878.207	998.341	4.371	4.134	23.726	24.786
65-69	658.313	761.814	3.555	3.370	18.848	19.739
70-74	459.560	553.979	2.800	2.586	13.962	15.127
75-79	308.208	402.967	2.083	2.138	9.775	11.423
80 y MÁS	298.057	433.512	2.213	2.658	9.101	12.054

Gráfico 1. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Departamento del Cauca AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 51. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Popayán Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.615	3.214	137.029	145.424
0-4	68.712	66.146	322	289	9.388	9.045
5-9	63.918	61.396	332	293	9.610	9.325
10-14	64.543	61.514	283	279	10.433	9.951
15-19	68.175	64.209	294	334	11.348	11.213
20-24	67.804	63.029	205	309	11.961	11.716
25-29	60.190	55.954	156	285	11.866	11.906
30-34	54.041	49.768	150	219	12.295	12.371
35-39	49.174	45.983	150	219	11.665	11.470
40-44	40.740	39.981	102	179	9.387	9.846
45-49	35.986	36.677	103	192	8.252	9.404
50-54	33.501	34.820	135	160	8.061	9.586
55-59	28.953	30.450	108	145	6.794	8.537
60-64	23.726	24.786	93	99	5.319	6.592
65-69	18.848	19.739	70	73	4.086	5.123
70-74	13.962	15.127	45	48	2.874	3.784
75-79	9.775	11.423	35	32	1.943	2.700
80 y MÁS	9.101	12.054	32	59	1.747	2.855

Gráfico 2 Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Popayán AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co


Página 53 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 52. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Almaguer Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	3.487	3.402	11.173	10.149
0-4	68.712	66.146	236	220	1.026	982
5-9	63.918	61.396	235	252	951	923
10-14	64.543	61.514	295	272	974	922
15-19	68.175	64.209	372	371	1.013	910
20-24	67.804	63.029	275	309	1.012	848
25-29	60.190	55.954	249	265	951	749
30-34	54.041	49.768	288	236	952	727
35-39	49.174	45.983	324	246	868	672
40-44	40.740	39.981	218	172	611	528
45-49	35.986	36.677	186	198	501	481
50-54	33.501	34.820	210	176	488	494
55-59	28.953	30.450	156	172	475	473
60-64	23.726	24.786	151	161	420	415
65-69	18.848	19.739	105	118	331	341
70-74	13.962	15.127	73	90	254	267
75-79	9.775	11.423	64	68	176	200
80 y MÁS	9.101	12.054	50	76	170	217

Gráfico 3. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Almaguer AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 53. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Bolívar Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	4.992	5.106	23.121	21.672
0-4	68.712	66.146	324	307	1.967	1.890
5-9	63.918	61.396	421	341	1.873	1.794
10-14	64.543	61.514	435	442	1.943	1.816
15-19	68.175	64.209	560	552	2.056	1.890
20-24	67.804	63.029	426	483	2.103	1.879
25-29	60.190	55.954	350	358	2.004	1.680
30-34	54.041	49.768	334	309	1.889	1.539
35-39	49.174	45.983	341	365	1.689	1.410
40-44	40.740	39.981	321	317	1.378	1.249
45-49	35.986	36.677	297	317	1.241	1.225
50-54	33.501	34.820	245	285	1.147	1.163
55-59	28.953	30.450	223	240	996	1.024
60-64	23.726	24.786	189	213	856	877
65-69	18.848	19.739	172	153	682	720
70-74	13.962	15.127	134	144	540	591
75-79	9.775	11.423	90	117	387	453
80 y MÁS	9.101	12.054	130	163	370	472

Gráfico 4. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Bolívar AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 54. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Buenos Aires Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.243	2.322	17.004	16.431
0-4	68.712	66.146	263	278	1.685	1.620
5-9	63.918	61.396	274	309	1.566	1.506
10-14	64.543	61.514	255	268	1.543	1.493
15-19	68.175	64.209	247	256	1.728	1.655
20-24	67.804	63.029	176	223	1.637	1.528
25-29	60.190	55.954	196	202	1.508	1.387
30-34	54.041	49.768	192	175	1.456	1.375
35-39	49.174	45.983	136	152	1.289	1.224
40-44	40.740	39.981	107	100	1.016	977
45-49	35.986	36.677	90	73	820	800
50-54	33.501	34.820	75	71	714	719
55-59	28.953	30.450	62	61	596	602
60-64	23.726	24.786	49	57	490	473
65-69	18.848	19.739	46	37	347	344
70-74	13.962	15.127	29	23	258	277
75-79	9.775	11.423	18	15	181	223
80 y MÁS	9.101	12.054	28	22	170	228

Gráfico 5. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Buenos Aires AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 55. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Cajibío Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	800	754	20.552	17.597
0-4	68.712	66.146	91	109	2.116	2.025
5-9	63.918	61.396	87	76	1.937	1.835
10-14	64.543	61.514	88	77	1.983	1.757
15-19	68.175	64.209	84	74	1.967	1.690
20-24	67.804	63.029	79	81	1.933	1.616
25-29	60.190	55.954	55	58	1.717	1.413
30-34	54.041	49.768	54	56	1.459	1.185
35-39	49.174	45.983	49	44	1.304	1.052
40-44	40.740	39.981	52	45	1.085	868
45-49	35.986	36.677	32	36	1.011	784
50-54	33.501	34.820	26	28	916	710
55-59	28.953	30.450	38	20	830	646
60-64	23.726	24.786	27	23	716	564
65-69	18.848	19.739	13	13	585	472
70-74	13.962	15.127	10	2	427	374
75-79	9.775	11.423	8	5	297	295
80 y MÁS	9.101	12.054	7	7	269	311

Gráfico 6. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Cajibío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 56. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldone AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caldone Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	11.713	12.281	17.441	16.212
0-4	68.712	66.146	1.578	1.584	2.079	2.030
5-9	63.918	61.396	1.542	1.541	1.806	1.781
10-14	64.543	61.514	1.417	1.494	1.767	1.728
15-19	68.175	64.209	1.408	1.413	1.788	1.718
20-24	67.804	63.029	1.001	1.115	1.652	1.535
25-29	60.190	55.954	857	973	1.443	1.269
30-34	54.041	49.768	673	794	1.210	1.002
35-39	49.174	45.983	654	705	1.107	925
40-44	40.740	39.981	491	536	922	809
45-49	35.986	36.677	429	435	776	701
50-54	33.501	34.820	360	338	677	605
55-59	28.953	30.450	328	352	600	527
60-64	23.726	24.786	289	298	507	459
65-69	18.848	19.739	239	230	405	379
70-74	13.962	15.127	184	175	305	299
75-79	9.775	11.423	149	154	210	222
80 y MÁS	9.101	12.054	114	144	187	223

Gráfico 7. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caldone AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 57. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Caloto Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	5.085	5.341	8.711	9.002
0-4	68.712	66.146	581	508	765	742
5-9	63.918	61.396	545	556	746	728
10-14	64.543	61.514	588	581	763	745
15-19	68.175	64.209	596	589	852	799
20-24	67.804	63.029	481	589	845	858
25-29	60.190	55.954	360	480	747	772
30-34	54.041	49.768	339	408	672	654
35-39	49.174	45.983	319	335	614	633
40-44	40.740	39.981	239	253	539	594
45-49	35.986	36.677	203	203	468	520
50-54	33.501	34.820	184	195	428	481
55-59	28.953	30.450	146	161	370	418
60-64	23.726	24.786	136	125	299	333
65-69	18.848	19.739	117	112	226	252
70-74	13.962	15.127	105	85	157	186
75-79	9.775	11.423	61	72	113	141
80 y MÁS	9.101	12.054	85	89	107	146

Gráfico 8. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Caloto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 58. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Corinto Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	6.284	6.500	16.592	16.115
0-4	68.712	66.146	519	552	1.654	1.592
5-9	63.918	61.396	651	594	1.518	1.462
10-14	64.543	61.514	625	625	1.477	1.441
15-19	68.175	64.209	723	724	1.741	1.633
20-24	67.804	63.029	625	658	1.738	1.551
25-29	60.190	55.954	525	601	1.503	1.357
30-34	54.041	49.768	472	462	1.307	1.135
35-39	49.174	45.983	435	457	1.173	1.115
40-44	40.740	39.981	344	382	916	949
45-49	35.986	36.677	265	289	823	857
50-54	33.501	34.820	252	261	723	758
55-59	28.953	30.450	228	246	612	669
60-64	23.726	24.786	205	191	500	532
65-69	18.848	19.739	138	146	365	370
70-74	13.962	15.127	107	115	243	268
75-79	9.775	11.423	67	88	151	208
80 y MÁS	9.101	12.054	103	109	148	218

Gráfico 9. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Corinto AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 59. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio El Tambo Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.140	2.065	24.780	23.038
0-4	68.712	66.146	165	160	2.326	2.208
5-9	63.918	61.396	215	184	2.180	2.033
10-14	64.543	61.514	174	185	2.277	2.099
15-19	68.175	64.209	184	184	1.850	1.703
20-24	67.804	63.029	168	184	1.961	1.808
25-29	60.190	55.954	166	166	1.846	1.634
30-34	54.041	49.768	166	165	1.693	1.465
35-39	49.174	45.983	175	169	1.556	1.363
40-44	40.740	39.981	129	116	1.325	1.202
45-49	35.986	36.677	117	108	1.268	1.207
50-54	33.501	34.820	116	99	1.381	1.341
55-59	28.953	30.450	93	99	1.247	1.198
60-64	23.726	24.786	100	78	1.128	1.052
65-69	18.848	19.739	74	47	934	857
70-74	13.962	15.127	42	32	744	707
75-79	9.775	11.423	33	39	564	582
80 y MÁS	9.101	12.054	23	50	500	579

Gráfico 10. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio El Tambo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 60. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Guapi Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	203	181	15.056	14.811
0-4	68.712	66.146	24	26	2.083	1.997
5-9	63.918	61.396	26	28	1.994	1.872
10-14	64.543	61.514	31	17	1.995	1.800
15-19	68.175	64.209	29	18	1.944	1.663
20-24	67.804	63.029	14	10	1.681	1.498
25-29	60.190	55.954	18	20	1.334	1.224
30-34	54.041	49.768	17	17	853	758
35-39	49.174	45.983	6	16	522	568
40-44	40.740	39.981	9	7	427	498
45-49	35.986	36.677	4	4	398	480
50-54	33.501	34.820	5	4	407	449
55-59	28.953	30.450	8	5	371	440
60-64	23.726	24.786	2	1	314	454
65-69	18.848	19.739	5	4	272	361
70-74	13.962	15.127	1	2	180	250
75-79	9.775	11.423	1	1	132	231
80 y MÁS	9.101	12.054	3	1	149	268

Gráfico 11. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Guapi AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 61. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Inza Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	6.087	6.125	16.658	15.043
0-4	68.712	66.146	793	735	2.120	2.050
5-9	63.918	61.396	748	774	1.813	1.770
10-14	64.543	61.514	718	711	1.715	1.627
15-19	68.175	64.209	694	713	1.768	1.638
20-24	67.804	63.029	521	582	1.649	1.467
25-29	60.190	55.954	372	445	1.343	1.156
30-34	54.041	49.768	361	366	1.081	909
35-39	49.174	45.983	344	324	942	786
40-44	40.740	39.981	264	269	795	677
45-49	35.986	36.677	244	237	696	575
50-54	33.501	34.820	200	194	608	478
55-59	28.953	30.450	192	175	555	442
60-64	23.726	24.786	185	138	460	395
65-69	18.848	19.739	136	142	403	356
70-74	13.962	15.127	139	113	314	283
75-79	9.775	11.423	87	88	216	210
80 y MÁS	9.101	12.054	89	119	180	224

Gráfico 12. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Inza AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 62. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Jambalo Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	7.658	7.652	9.498	8.805
0-4	68.712	66.146	837	795	1.231	1.191
5-9	63.918	61.396	882	791	1.049	1.012
10-14	64.543	61.514	879	887	985	978
15-19	68.175	64.209	885	882	1.031	1.012
20-24	67.804	63.029	743	823	938	906
25-29	60.190	55.954	649	653	827	752
30-34	54.041	49.768	525	602	743	653
35-39	49.174	45.983	459	450	604	519
40-44	40.740	39.981	349	348	460	403
45-49	35.986	36.677	282	295	354	314
50-54	33.501	34.820	251	267	315	276
55-59	28.953	30.450	243	223	277	231
60-64	23.726	24.786	175	180	197	162
65-69	18.848	19.739	166	149	176	137
70-74	13.962	15.127	150	122	144	111
75-79	9.775	11.423	90	83	92	73
80 y MÁS	9.101	12.054	93	102	75	75

Gráfico 13. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Jambalo AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 63. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Sierra Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.380	2.416	5.705	4.904
0-4	68.712	66.146	25	36	431	414
5-9	63.918	61.396	124	151	404	381
10-14	64.543	61.514	45	37	405	367
15-19	68.175	64.209	160	165	476	415
20-24	67.804	63.029	93	88	537	439
25-29	60.190	55.954	95	75	506	400
30-34	54.041	49.768	36	42	423	328
35-39	49.174	45.983	195	168	378	303
40-44	40.740	39.981	40	52	350	289
45-49	35.986	36.677	191	219	322	269
50-54	33.501	34.820	68	83	295	248
55-59	28.953	30.450	90	107	287	243
60-64	23.726	24.786	156	173	254	213
65-69	18.848	19.739	121	152	216	179
70-74	13.962	15.127	137	119	178	156
75-79	9.775	11.423	151	130	128	128
80 y MÁS	9.101	12.054	121	129	115	132

Gráfico 14. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Sierra AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 64. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio La Vega Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	4.307	4.816	23.927	22.634
0-4	68.712	66.146	333	364	2.446	2.363
5-9	63.918	61.396	364	410	2.166	2.097
10-14	64.543	61.514	422	369	2.142	2.089
15-19	68.175	64.209	515	561	2.166	2.111
20-24	67.804	63.029	359	463	2.022	1.949
25-29	60.190	55.954	257	342	1.658	1.517
30-34	54.041	49.768	212	308	1.358	1.211
35-39	49.174	45.983	255	307	1.497	1.345
40-44	40.740	39.981	228	283	1.394	1.246
45-49	35.986	36.677	225	234	1.241	1.130
50-54	33.501	34.820	215	220	1.140	1.066
55-59	28.953	30.450	205	198	1.023	1.001
60-64	23.726	24.786	163	185	964	909
65-69	18.848	19.739	165	159	974	881
70-74	13.962	15.127	145	128	767	698
75-79	9.775	11.423	103	115	485	483
80 y MÁS	9.101	12.054	141	170	484	538

Gráfico 15. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio La Vega AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 65. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio López de Micay Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	699	696	10.569	10.012
0-4	68.712	66.146	83	85	1.412	1.371
5-9	63.918	61.396	99	105	1.185	1.173
10-14	64.543	61.514	109	103	1.098	1.099
15-19	68.175	64.209	96	78	1.213	1.231
20-24	67.804	63.029	53	57	1.084	1.095
25-29	60.190	55.954	46	40	908	873
30-34	54.041	49.768	52	51	748	671
35-39	49.174	45.983	25	35	682	591
40-44	40.740	39.981	34	36	565	484
45-49	35.986	36.677	35	30	424	349
50-54	33.501	34.820	17	20	339	270
55-59	28.953	30.450	15	17	273	215
60-64	23.726	24.786	11	3	214	178
65-69	18.848	19.739	7	8	163	145
70-74	13.962	15.127	7	6	100	95
75-79	9.775	11.423	4	6	79	81
80 y MÁS	9.101	12.054	6	16	82	91

Gráfico 16. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio López de Micay AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 66. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Miranda Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.249	2.597	20.879	20.323
0-4	68.712	66.146	188	207	2.261	2.177
5-9	63.918	61.396	281	256	2.113	2.027
10-14	64.543	61.514	253	254	2.088	2.124
15-19	68.175	64.209	252	284	2.192	1.975
20-24	67.804	63.029	204	281	2.069	1.944
25-29	60.190	55.954	173	243	1.747	1.661
30-34	54.041	49.768	168	214	1.508	1.305
35-39	49.174	45.983	151	173	1.248	1.173
40-44	40.740	39.981	120	157	1.069	1.067
45-49	35.986	36.677	110	105	1.018	1.029
50-54	33.501	34.820	82	98	930	961
55-59	28.953	30.450	64	86	776	813
60-64	23.726	24.786	62	67	612	620
65-69	18.848	19.739	54	47	451	488
70-74	13.962	15.127	28	40	323	365
75-79	9.775	11.423	27	31	244	283
80 y MÁS	9.101	12.054	32	54	230	311

Gráfico 17. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Miranda AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 67. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Morales Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	6.090	5.860	13.836	12.522
0-4	68.712	66.146	695	714	1.497	1.439
5-9	63.918	61.396	756	659	1.335	1.253
10-14	64.543	61.514	704	643	1.273	1.194
15-19	68.175	64.209	638	653	1.407	1.301
20-24	67.804	63.029	538	618	1.379	1.261
25-29	60.190	55.954	447	428	1.143	1.021
30-34	54.041	49.768	423	437	976	855
35-39	49.174	45.983	401	389	916	795
40-44	40.740	39.981	289	271	726	633
45-49	35.986	36.677	238	204	609	539
50-54	33.501	34.820	224	189	590	525
55-59	28.953	30.450	190	195	526	454
60-64	23.726	24.786	153	124	424	359
65-69	18.848	19.739	136	123	361	299
70-74	13.962	15.127	106	85	295	244
75-79	9.775	11.423	87	56	201	174
80 y MÁS	9.101	12.054	65	72	178	176

Gráfico 18. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Morales AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 68. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Paez Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	12.836	12.831	18.753	17.118
0-4	68.712	66.146	1.732	1.682	2.474	2.386
5-9	63.918	61.396	1.718	1.702	2.114	1.991
10-14	64.543	61.514	1.619	1.578	2.003	1.874
15-19	68.175	64.209	1.480	1.544	2.067	1.912
20-24	67.804	63.029	1.093	1.152	1.860	1.706
25-29	60.190	55.954	803	913	1.513	1.330
30-34	54.041	49.768	805	800	1.239	1.049
35-39	49.174	45.983	682	641	1.053	877
40-44	40.740	39.981	527	480	866	748
45-49	35.986	36.677	408	414	739	658
50-54	33.501	34.820	371	384	665	586
55-59	28.953	30.450	337	329	590	502
60-64	23.726	24.786	319	271	457	385
65-69	18.848	19.739	271	264	405	357
70-74	13.962	15.127	248	216	312	301
75-79	9.775	11.423	186	191	205	220
80 y MÁS	9.101	12.054	237	270	191	236

Gráfico 19. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Paez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 69. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piamonte Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.546	2.392	3.915	3.502
0-4	68.712	66.146	219	213	461	439
5-9	63.918	61.396	285	317	395	365
10-14	64.543	61.514	381	328	382	343
15-19	68.175	64.209	333	291	438	391
20-24	67.804	63.029	180	204	400	355
25-29	60.190	55.954	143	162	343	290
30-34	54.041	49.768	157	154	335	274
35-39	49.174	45.983	139	138	277	229
40-44	40.740	39.981	136	110	217	189
45-49	35.986	36.677	128	118	172	159
50-54	33.501	34.820	104	96	135	128
55-59	28.953	30.450	102	91	103	99
60-64	23.726	24.786	75	62	81	75
65-69	18.848	19.739	67	38	66	60
70-74	13.962	15.127	36	19	46	43
75-79	9.775	11.423	34	21	33	31
80 y MÁS	9.101	12.054	27	30	31	32

Gráfico 20. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piamonte AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 70. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Piendamó Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	4.025	4.159	22.432	22.103
0-4	68.712	66.146	330	344	2.154	2.073
5-9	63.918	61.396	419	374	2.014	1.930
10-14	64.543	61.514	436	395	2.024	1.923
15-19	68.175	64.209	413	411	2.127	2.035
20-24	67.804	63.029	341	371	2.110	2.066
25-29	60.190	55.954	321	380	1.922	1.880
30-34	54.041	49.768	261	318	1.617	1.593
35-39	49.174	45.983	248	277	1.527	1.547
40-44	40.740	39.981	202	236	1.263	1.318
45-49	35.986	36.677	215	219	1.156	1.216
50-54	33.501	34.820	189	201	1.109	1.141
55-59	28.953	30.450	156	182	940	949
60-64	23.726	24.786	146	139	757	749
65-69	18.848	19.739	101	102	591	564
70-74	13.962	15.127	76	89	463	437
75-79	9.775	11.423	86	55	341	335
80 y MÁS	9.101	12.054	85	66	317	347

Gráfico 21. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Piendamó AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 71. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Puracé Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	3.849	4.031	7.896	7.378
0-4	68.712	66.146	386	348	827	799
5-9	63.918	61.396	412	391	739	712
10-14	64.543	61.514	420	371	711	661
15-19	68.175	64.209	467	449	826	773
20-24	67.804	63.029	350	434	850	762
25-29	60.190	55.954	270	322	707	619
30-34	54.041	49.768	231	302	560	491
35-39	49.174	45.983	249	287	484	450
40-44	40.740	39.981	235	248	432	423
45-49	35.986	36.677	184	201	381	372
50-54	33.501	34.820	159	173	345	332
55-59	28.953	30.450	153	129	284	272
60-64	23.726	24.786	96	107	220	211
65-69	18.848	19.739	87	96	190	179
70-74	13.962	15.127	71	62	150	136
75-79	9.775	11.423	44	54	99	91
80 y MÁS	9.101	12.054	35	57	91	95

Gráfico 22. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Puracé AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 72. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Rosas Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	388	426	7.165	6.305
0-4	68.712	66.146	31	33	569	553
5-9	63.918	61.396	29	39	539	515
10-14	64.543	61.514	32	35	546	511
15-19	68.175	64.209	42	58	581	532
20-24	67.804	63.029	32	34	610	547
25-29	60.190	55.954	22	30	568	471
30-34	54.041	49.768	27	17	553	440
35-39	49.174	45.983	17	30	539	425
40-44	40.740	39.981	20	25	434	360
45-49	35.986	36.677	20	24	412	337
50-54	33.501	34.820	24	21	389	334
55-59	28.953	30.450	21	21	354	300
60-64	23.726	24.786	12	20	315	271
65-69	18.848	19.739	23	18	252	218
70-74	13.962	15.127	13	7	200	182
75-79	9.775	11.423	6	3	147	146
80 y MÁS	9.101	12.054	17	11	157	163

Gráfico 23. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Rosas AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 73. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio San Sebastián Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.693	2.870	7.846	6.340
0-4	68.712	66.146	152	149	581	539
5-9	63.918	61.396	222	206	548	508
10-14	64.543	61.514	263	278	557	516
15-19	68.175	64.209	291	316	723	542
20-24	67.804	63.029	175	211	1.256	542
25-29	60.190	55.954	136	177	761	500
30-34	54.041	49.768	158	187	611	468
35-39	49.174	45.983	186	205	520	423
40-44	40.740	39.981	170	183	417	367
45-49	35.986	36.677	177	179	369	357
50-54	33.501	34.820	150	161	339	337
55-59	28.953	30.450	140	147	299	300
60-64	23.726	24.786	153	126	257	263
65-69	18.848	19.739	102	102	208	217
70-74	13.962	15.127	79	87	165	179
75-79	9.775	11.423	73	68	122	139
80 y MÁS	9.101	12.054	66	88	113	143

Gráfico 24. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio San Sebastián AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPSI y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 74. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santander Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	10.647	11.452	47.415	49.103
0-4	68.712	66.146	1.166	1.099	4.178	4.062
5-9	63.918	61.396	1.266	1.105	4.067	3.986
10-14	64.543	61.514	1.198	1.071	4.174	4.082
15-19	68.175	64.209	1.195	1.153	4.663	4.369
20-24	67.804	63.029	923	1.240	4.603	4.689
25-29	60.190	55.954	764	1.000	4.054	4.200
30-34	54.041	49.768	668	793	3.640	3.548
35-39	49.174	45.983	605	802	3.337	3.442
40-44	40.740	39.981	557	590	2.930	3.240
45-49	35.986	36.677	458	603	2.548	2.838
50-54	33.501	34.820	439	512	2.329	2.628
55-59	28.953	30.450	394	441	2.009	2.278
60-64	23.726	24.786	329	312	1.623	1.813
65-69	18.848	19.739	245	236	1.223	1.368
70-74	13.962	15.127	169	182	849	1.006
75-79	9.775	11.423	143	148	610	760
80 y MÁS	9.101	12.054	128	165	578	794

Gráfico 25. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santander AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 75. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Santa Rosa Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	1	0	5.410	5.278
0-4	68.712	66.146	0	0	643	614
5-9	63.918	61.396	0	0	567	527
10-14	64.543	61.514	0	0	552	524
15-19	68.175	64.209	0	0	541	524
20-24	67.804	63.029	0	0	477	477
25-29	60.190	55.954	0	0	426	412
30-34	54.041	49.768	0	0	378	362
35-39	49.174	45.983	0	0	332	325
40-44	40.740	39.981	0	0	284	281
45-49	35.986	36.677	0	0	259	253
50-54	33.501	34.820	0	0	246	231
55-59	28.953	30.450	0	0	190	189
60-64	23.726	24.786	1	0	155	163
65-69	18.848	19.739	0	0	131	141
70-74	13.962	15.127	0	0	100	106
75-79	9.775	11.423	0	0	70	76
80 y MÁS	9.101	12.054	0	0	59	73

Gráfico 26. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Santa Rosa AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 76. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvia AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Silvia Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	6.717	7.026	16.567	15.895
0-4	68.712	66.146	780	722	1.768	1.700
5-9	63.918	61.396	762	756	1.594	1.522
10-14	64.543	61.514	739	755	1.558	1.483
15-19	68.175	64.209	753	761	1.777	1.684
20-24	67.804	63.029	571	641	1.690	1.606
25-29	60.190	55.954	444	577	1.394	1.301
30-34	54.041	49.768	468	528	1.140	1.048
35-39	49.174	45.983	433	420	1.046	968
40-44	40.740	39.981	331	369	909	878
45-49	35.986	36.677	251	298	793	774
50-54	33.501	34.820	284	270	690	673
55-59	28.953	30.450	226	236	588	568
60-64	23.726	24.786	207	188	506	496
65-69	18.848	19.739	172	173	411	414
70-74	13.962	15.127	142	123	311	322
75-79	9.775	11.423	82	103	212	237
80 y MÁS	9.101	12.054	72	106	180	221

Gráfico 27. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Silvia AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 77. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotaró AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Sotaró Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	3.492	3.871	9.006	8.267
0-4	68.712	66.146	271	239	761	727
5-9	63.918	61.396	282	302	719	679
10-14	64.543	61.514	345	310	727	681
15-19	68.175	64.209	400	398	816	752
20-24	67.804	63.029	270	349	838	772
25-29	60.190	55.954	193	305	730	642
30-34	54.041	49.768	198	275	696	605
35-39	49.174	45.983	198	302	672	566
40-44	40.740	39.981	236	216	584	499
45-49	35.986	36.677	191	197	532	471
50-54	33.501	34.820	183	212	455	414
55-59	28.953	30.450	136	188	399	367
60-64	23.726	24.786	138	139	313	274
65-69	18.848	19.739	129	111	242	220
70-74	13.962	15.127	118	108	208	208
75-79	9.775	11.423	111	98	160	186
80 y MÁS	9.101	12.054	93	122	154	204

Gráfico 28. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Sotaró AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 78. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Suarez Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	2.479	2.452	9.659	8.891
0-4	68.712	66.146	281	257	1.036	994
5-9	63.918	61.396	285	275	963	932
10-14	64.543	61.514	259	256	974	910
15-19	68.175	64.209	254	302	1.028	934
20-24	67.804	63.029	211	269	973	838
25-29	60.190	55.954	203	225	801	684
30-34	54.041	49.768	162	159	640	560
35-39	49.174	45.983	171	171	563	517
40-44	40.740	39.981	126	130	480	452
45-49	35.986	36.677	112	85	410	371
50-54	33.501	34.820	94	70	391	345
55-59	28.953	30.450	73	67	372	344
60-64	23.726	24.786	77	68	332	317
65-69	18.848	19.739	62	46	261	257
70-74	13.962	15.127	47	26	180	174
75-79	9.775	11.423	36	20	131	132
80 y MÁS	9.101	12.054	26	26	124	130

Gráfico 29. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Suarez AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 79. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbío Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	3.497	3.643	17.754	17.003
0-4	68.712	66.146	32	46	1.387	1.314
5-9	63.918	61.396	229	222	1.375	1.277
10-14	64.543	61.514	57	69	1.438	1.289
15-19	68.175	64.209	253	218	1.509	1.335
20-24	67.804	63.029	112	124	1.652	1.458
25-29	60.190	55.954	135	129	1.476	1.382
30-34	54.041	49.768	82	66	1.288	1.233
35-39	49.174	45.983	326	290	1.224	1.205
40-44	40.740	39.981	63	61	1.057	1.038
45-49	35.986	36.677	273	355	1.038	1.030
50-54	33.501	34.820	116	120	1.026	1.032
55-59	28.953	30.450	153	171	878	850
60-64	23.726	24.786	217	269	730	711
65-69	18.848	19.739	236	229	575	572
70-74	13.962	15.127	198	259	450	479
75-79	9.775	11.423	193	217	326	380
80 y MÁS	9.101	12.054	208	212	325	418

Gráfico 30. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbío AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 80. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Timbiquí Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	1.663	1.712	11.325	10.537
0-4	68.712	66.146	29	49	1.636	1.567
5-9	63.918	61.396	231	260	1.381	1.305
10-14	64.543	61.514	64	61	1.290	1.213
15-19	68.175	64.209	217	230	1.329	1.290
20-24	67.804	63.029	96	73	1.221	1.084
25-29	60.190	55.954	92	94	1.000	800
30-34	54.041	49.768	56	39	752	602
35-39	49.174	45.983	163	181	597	459
40-44	40.740	39.981	32	38	434	378
45-49	35.986	36.677	166	155	380	365
50-54	33.501	34.820	54	50	336	310
55-59	28.953	30.450	64	68	280	281
60-64	23.726	24.786	94	98	200	233
65-69	18.848	19.739	70	61	170	198
70-74	13.962	15.127	53	58	136	160
75-79	9.775	11.423	39	43	91	138
80 y MÁS	9.101	12.054	30	34	92	154

Gráfico 31. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Timbiquí AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 81. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Toribio Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	14.031	14.084	15.561	14.257
0-4	68.712	66.146	1.345	1.311	1.881	1.813
5-9	63.918	61.396	1.476	1.368	1.635	1.580
10-14	64.543	61.514	1.593	1.539	1.572	1.499
15-19	68.175	64.209	1.704	1.661	1.680	1.571
20-24	67.804	63.029	1.404	1.580	1.604	1.450
25-29	60.190	55.954	1.180	1.256	1.437	1.238
30-34	54.041	49.768	1.035	1.089	1.196	1.008
35-39	49.174	45.983	885	931	1.040	878
40-44	40.740	39.981	734	698	812	710
45-49	35.986	36.677	552	557	630	557
50-54	33.501	34.820	493	472	523	464
55-59	28.953	30.450	396	380	436	390
60-64	23.726	24.786	374	362	369	340
65-69	18.848	19.739	300	291	293	278
70-74	13.962	15.127	228	188	204	201
75-79	9.775	11.423	169	185	133	140
80 y MÁS	9.101	12.054	163	216	116	140

Gráfico 32. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Toribio AIC EPSI




Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 82. Distribución poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI

Grupo de edad	Municipio Totoró Año 2017					
	Departamento		AIC EPSI		Municipio	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	711.149	693.056	6.301	6.847	10.606	10.114
0-4	68.712	66.146	127	121	1.247	1.209
5-9	63.918	61.396	618	572	1.128	1.074
10-14	64.543	61.514	171	157	1.132	1.088
15-19	68.175	64.209	654	650	1.111	1.070
20-24	67.804	63.029	318	311	970	936
25-29	60.190	55.954	307	302	849	784
30-34	54.041	49.768	162	147	739	677
35-39	49.174	45.983	620	626	638	608
40-44	40.740	39.981	137	173	538	523
45-49	35.986	36.677	521	658	493	467
50-54	33.501	34.820	171	232	467	415
55-59	28.953	30.450	249	318	357	328
60-64	23.726	24.786	392	481	283	272
65-69	18.848	19.739	307	404	239	235
70-74	13.962	15.127	248	334	182	177
75-79	9.775	11.423	288	276	127	128
80 y MÁS	9.101	12.054	233	272	106	123

Gráfico 33. Pirámide poblacional por grupo etáreo y género Municipio Totoró AIC EPSI



Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Análisis de la estructura y volumen poblacional

La población afiliada en los municipios del Departamento del Cauca, presenta una pirámide poblacional expansiva, caracterizada por una base reducida, con un ápice agudo, con proporciones bajas de personas menores de 1 año como resultado de una fecundidad baja y problemas de afiliación y registro en los primeros meses de vida al igual que la proporción menor de adultos mayores de 60 años, el mayor porcentaje de población se encuentra entre los grupos de 5 a 24 años de edad.

El 10,21% de los afiliados son menores de 5 años, por encima del promedio nacional observado para la población de AIC EPS-I, que es de 10,2%. La población menor de 15 años, representa el 31,8% del total, ubicándose por debajo del promedio nacional AIC EPS-I que es de 32,72%.

El mayor grupo poblacional de afiliados se encuentra concentrado en el rango de edad de los 15 a 19 años con un 10,21% para el Departamento del Cauca y que de manera similar se ve reflejado en los municipios de cobertura AIC EPSI Departamento del Cauca.

De la misma manera el 60,05% de la población afiliada se encuentra concentrada en los rangos de edad desde el primer año hasta los 29 años de edad.

También encontramos un volumen importante en la población en edad productiva entre los 20 y 59 años, con un total de 39,7% del total de los afiliados, lo que indica a la EPS-I que se deben fortalecer los programas de detección temprana en estos grupos de edad.

En concordancia con lo evidenciado en la presentación de grupos de riesgo donde los grupos etáreos de 5 a 49 años son los grupos más representativos y por ende donde se deben dirigir las intervenciones.

Finalmente, se observa que la población mayor de 60 años, representa un 10,2% del total de afiliados; mostrando una población mayoritariamente afiliada joven. Así los grupos poblacionales mayores, sean menores, adquieren un importante esfuerzo de la EPS-I debido a los riesgos de enfermar y el aumento de la necesidad de los servicios de salud, relacionado con el proceso natural de envejecimiento.

En general tanto como para los municipios y el Departamento del Cauca, la estructura piramidal corresponde a una población en la que empieza a reflejarse el efecto de la disminución de la fecundidad en la mujer y el efecto progresivo de las condiciones de acceso a salud que aumentan la expectativa de vida. La mayor participación femenina, en la mayoría de los grupos etarios, determina la programación de actividades relacionadas con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, embarazo, parto, resultados de la concepción y cuidados del recién nacido.

Equivalentemente tanto en el departamento del Cauca y sus municipios se evidencia una proporción muy similar en la composición en cuanto a género así, para género femenino 50.8% y para el género masculino representa el 49,2%, en donde la relación hombre/mujer prácticamente es de uno a uno, con una leve predominancia a favor de las mujeres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 85 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 83. Índice Demográfico del Departamento del Cauca AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	49.291.609	293.129	1.404.205
Población Masculina	24.337.747	144.199	711.149
Población femenina	24.953.862	148.930	693.056
Relación hombres: mujer	97,53	96,82	103
Razón niños: mujer	34	39	38
Índice de infancia	26	32	28
Índice de juventud	26	28	27
Índice de vejez	8	7	8
Índice de envejecimiento	30	23	28
Índice demográfico de dependencia	51,48	64,30	54,66
Índice de dependencia infantil	39,57	52,30	42,54
Índice de dependencia mayores	11,91	12,00	12,12
Índice de Friz	134,04	192,71	147,19

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Departamento por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 39 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Departamento por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Departamento por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Departamento por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Departamento por cada 100 personas menores de 15 años, hay 23 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Departamento por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 52 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Departamento de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 84. Índice Demográfico del Municipio Popayán AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	5.829	282.453
Población Masculina	711.149	2.615	137.029
Población femenina	693.056	3.214	145.424
Relación hombres: mujer	102,61	81,36	94
Razón niños: mujer	38	35	24
Índice de infancia	28	31	20
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	7	9
Índice de envejecimiento	28	22	43
Índice demográfico de dependencia	54,66	60,27	41,52
Índice de dependencia infantil	42,54	49,44	28,94
Índice de dependencia mayores	12,12	10,83	12,58
Índice de Friz	147,19	184,63	94,83

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 81 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 35 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 85. Índice Demográfico del Municipio Almaguer AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	6.889	21.322
Población Masculina	711.149	3.487	11.173
Población femenina	693.056	3.402	10.149
Relación hombres: mujer	102,61	102,50	110
Razón niños: mujer	38	25	41
Índice de infancia	28	22	27
Índice de juventud	27	27	26
Índice de vejez	8	9	9
Índice de envejecimiento	28	43	34
Índice demográfico de dependencia	54,66	45,49	56,92
Índice de dependencia infantil	42,54	31,89	42,52
Índice de dependencia mayores	12,12	13,60	14,40
Índice de Friz	147,19	120,61	144,21

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 102 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 9 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 43 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 45 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 32 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 86. Índice Demográfico del Municipio Bolívar AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	10.098	44.793
Población Masculina	711.149	4.992	23.121
Población femenina	693.056	5.106	21.672
Relación hombres: mujer	102,61	97,77	107
Razón niños: mujer	38	23	35
Índice de infancia	28	22	25
Índice de juventud	27	27	26
Índice de vejez	8	11	9
Índice de envejecimiento	28	49	37
Índice demográfico de dependencia	54,66	50,16	52,90
Índice de dependencia infantil	42,54	33,75	38,52
Índice de dependencia mayores	12,12	16,40	14,39
Índice de Friz	147,19	130,03	131,06

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 23 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 22 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 11 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 49 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 50 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 34 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 16 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 87. Índice Demográfico del Municipio Buenos Aires AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.565	33.435
Población Masculina	711.149	2.243	17.004
Población femenina	693.056	2.322	16.431
Relación hombres: mujer	102,61	96,60	103
Razón niños: mujer	38	46	37
Índice de infancia	28	36	28
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	28	13	22
Índice demográfico de dependencia	54,66	69,07	52,02
Índice de dependencia infantil	42,54	61,00	42,80
Índice de dependencia mayores	12,12	8,07	9,22
Índice de Friz	147,19	209,76	142,86

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 46 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 36 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 13 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 69 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 61 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 88. Índice Demográfico del Municipio Cajibío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	1.554	38.149
Población Masculina	711.149	800	20.552
Población femenina	693.056	754	17.597
Relación hombres: mujer	102,61	106,10	117
Razón niños: mujer	38	51	48
Índice de infancia	28	34	31
Índice de juventud	27	28	27
Índice de vejez	8	4	8
Índice de envejecimiento	28	12	26
Índice demográfico de dependencia	54,66	61,71	62,57
Índice de dependencia infantil	42,54	54,94	49,66
Índice de dependencia mayores	12,12	6,76	12,91
Índice de Friz	147,19	186,41	175,01

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 106 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 51 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 62 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 55 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 7 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 91 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 89. Índice Demográfico del Municipio Caldono AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	23.994	33.653
Población Masculina	711.149	11.713	17.441
Población femenina	693.056	12.281	16.212
Relación hombres: mujer	102,61	95,37	108
Razón niños: mujer	38	53	52
Índice de infancia	28	38	33
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	15	20
Índice demográfico de dependencia	54,66	78,41	66,34
Índice de dependencia infantil	42,54	68,08	55,31
Índice de dependencia mayores	12,12	10,33	11,02
Índice de Friz	147,19	253,91	197,22

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 53 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 38 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 15 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 78 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 68 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 92 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 90. Índice Demográfico del Municipio Caloto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	10.426	17.713
Población Masculina	711.149	5.085	8.711
Población femenina	693.056	5.341	9.002
Relación hombres: mujer	102,61	95,21	97
Razón niños: mujer	38	38	31
Índice de infancia	28	32	25
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	28	22	30
Índice demográfico de dependencia	54,66	64,42	48,90
Índice de dependencia infantil	42,54	52,97	37,74
Índice de dependencia mayores	12,12	11,45	11,16
Índice de Friz	147,19	197,65	130,81

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 38 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 53 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 93 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 91. Índice Demográfico del Municipio Corinto AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	12.784	32.707
Población Masculina	711.149	6.284	16.592
Población femenina	693.056	6.500	16.115
Relación hombres: mujer	102,61	96,68	103
Razón niños: mujer	38	30	38
Índice de infancia	28	28	28
Índice de juventud	27	30	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	28	24	22
Índice demográfico de dependencia	54,66	53,19	51,48
Índice de dependencia infantil	42,54	42,73	42,35
Índice de dependencia mayores	12,12	10,46	9,13
Índice de Friz	147,19	161,40	151,27

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 24 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 43 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 92. Índice Demográfico del Municipio El Tambo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.205	47.818
Población Masculina	711.149	2.140	24.780
Población femenina	693.056	2.065	23.038
Relación hombres: mujer	102,61	103,63	108
Razón niños: mujer	38	30	44
Índice de infancia	28	26	27
Índice de juventud	27	25	23
Índice de vejez	8	8	11
Índice de envejecimiento	28	31	42
Índice demográfico de dependencia	54,66	51,15	63,60
Índice de dependencia infantil	42,54	38,93	44,90
Índice de dependencia mayores	12,12	12,22	18,70
Índice de Friz	147,19	126,72	150,52

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 31 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 51 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 39 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 93. Índice Demográfico del Municipio Guapi AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	384	29.867
Población Masculina	711.149	203	15.056
Población femenina	693.056	181	14.811
Relación hombres: mujer	102,61	112,15	102
Razón niños: mujer	38	54	61
Índice de infancia	28	40	39
Índice de juventud	27	28	31
Índice de vejez	8	5	6
Índice de envejecimiento	28	12	16
Índice demográfico de dependencia	54,66	79,44	83,42
Índice de dependencia infantil	42,54	71,03	72,11
Índice de dependencia mayores	12,12	8,41	11,32
Índice de Friz	147,19	248,75	340,76

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 112 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 54 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 40 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 5 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 12 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 79 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 71 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 94. Índice Demográfico del Municipio Inza AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	12.212	31.701
Población Masculina	711.149	6.087	16.658
Población femenina	693.056	6.125	15.043
Relación hombres: mujer	102,61	99,38	111
Razón niños: mujer	38	52	58
Índice de infancia	28	37	35
Índice de juventud	27	27	28
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	28	20	20
Índice demográfico de dependencia	54,66	79,06	72,10
Índice de dependencia infantil	42,54	65,67	60,23
Índice de dependencia mayores	12,12	13,39	11,87
Índice de Friz	147,19	244,33	224,44

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 99 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 52 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 37 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 79 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 66 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 97 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 95. Índice Demográfico del Municipio Jambalo AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	15.310	18.303
Población Masculina	711.149	7.658	9.498
Población femenina	693.056	7.652	8.805
Relación hombres: mujer	102,61	100,08	108
Razón niños: mujer	38	40	53
Índice de infancia	28	33	35
Índice de juventud	27	30	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	28	19	14
Índice demográfico de dependencia	54,66	64,91	66,79
Índice de dependencia infantil	42,54	54,62	58,74
Índice de dependencia mayores	12,12	10,29	8,05
Índice de Friz	147,19	206,59	209,60

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 65 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 55 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 96. Índice Demográfico del Municipio La Sierra AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.797	10.609
Población Masculina	711.149	2.380	5.705
Población femenina	693.056	2.416	4.904
Relación hombres: mujer	102,61	98,47	116
Razón niños: mujer	38	28	35
Índice de infancia	28	24	23
Índice de juventud	27	25	26
Índice de vejez	8	12	12
Índice de envejecimiento	28	51	51
Índice demográfico de dependencia	54,66	58,26	52,10
Índice de dependencia infantil	42,54	38,70	34,44
Índice de dependencia mayores	12,12	19,56	17,66
Índice de Friz	147,19	142,93	123,70

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 98 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 51 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 39 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 97. Índice Demográfico del Municipio La Vega AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	9.123	46.561
Población Masculina	711.149	4.307	23.927
Población femenina	693.056	4.816	22.634
Relación hombres: mujer	102,61	89,43	106
Razón niños: mujer	38	28	46
Índice de infancia	28	25	29
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	12	11
Índice de envejecimiento	28	50	40
Índice demográfico de dependencia	54,66	59,08	66,60
Índice de dependencia infantil	42,54	39,44	47,60
Índice de dependencia mayores	12,12	19,63	19,00
Índice de Friz	147,19	162,67	168,68

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 89 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 28 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 50 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 59 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 39 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 20 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 100 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 98. Índice Demográfico del Municipio López de Micay AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	1.395	20.581
Población Masculina	711.149	699	10.569
Población femenina	693.056	696	10.012
Relación hombres: mujer	102,61	100,43	106
Razón niños: mujer	38	51	53
Índice de infancia	28	42	36
Índice de juventud	27	27	31
Índice de vejez	8	4	4
Índice de envejecimiento	28	10	11
Índice demográfico de dependencia	54,66	85,75	65,88
Índice de dependencia infantil	42,54	77,76	59,14
Índice de dependencia mayores	12,12	7,99	6,74
Índice de Friz	147,19	254,36	216,70

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 51 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 42 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 10 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 86 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 78 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 8 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 101 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 99. Índice Demográfico del Municipio Miranda AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.846	41.202
Población Masculina	711.149	2.249	20.879
Población femenina	693.056	2.597	20.323
Relación hombres: mujer	102,61	86,60	103
Razón niños: mujer	38	27	44
Índice de infancia	28	30	31
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	22	21
Índice demográfico de dependencia	54,66	56,63	60,21
Índice de dependencia infantil	42,54	46,51	49,73
Índice de dependencia mayores	12,12	10,12	10,48
Índice de Friz	147,19	164,86	180,07

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 87 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 47 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 102 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 100. Índice Demográfico del Municipio Morales AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	11.950	26.358
Población Masculina	711.149	6.090	13.836
Población femenina	693.056	5.860	12.522
Relación hombres: mujer	102,61	103,92	110
Razón niños: mujer	38	47	46
Índice de infancia	28	35	30
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	18	24
Índice demográfico de dependencia	54,66	69,53	60,34
Índice de dependencia infantil	42,54	59,17	48,61
Índice de dependencia mayores	12,12	10,36	11,73
Índice de Friz	147,19	205,96	176,87

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 104 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 47 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 70 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 59 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 103 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 101. Índice Demográfico del Municipio Paez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	25.667	35.871
Población Masculina	711.149	12.836	18.753
Población femenina	693.056	12.831	17.118
Relación hombres: mujer	102,61	100,04	110
Razón niños: mujer	38	57	59
Índice de infancia	28	39	36
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	7	6
Índice de envejecimiento	28	19	17
Índice demográfico de dependencia	54,66	86,63	72,44
Índice de dependencia infantil	42,54	72,94	61,73
Índice de dependencia mayores	12,12	13,69	10,71
Índice de Friz	147,19	274,44	232,69

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 57 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 39 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 19 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 87 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 73 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 104 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 102. Índice Demográfico del Municipio Piamonte AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.938	7.417
Población Masculina	711.149	2.546	3.915
Población femenina	693.056	2.392	3.502
Relación hombres: mujer	102,61	106,44	112
Razón niños: mujer	38	37	48
Índice de infancia	28	35	32
Índice de juventud	27	27	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	28	16	14
Índice demográfico de dependencia	54,66	68,94	58,14
Índice de dependencia infantil	42,54	59,63	50,85
Índice de dependencia mayores	12,12	9,31	7,29
Índice de Friz	147,19	219,17	173,54

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 106 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 35 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 16 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 69 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 60 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 105 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 103. Índice Demográfico del Municipio Piendamó AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	8.184	44.535
Población Masculina	711.149	4.025	22.432
Población femenina	693.056	4.159	22.103
Relación hombres: mujer	102,61	96,78	101
Razón niños: mujer	38	30	36
Índice de infancia	28	28	27
Índice de juventud	27	27	27
Índice de vejez	8	8	8
Índice de envejecimiento	28	29	28
Índice demográfico de dependencia	54,66	56,60	53,45
Índice de dependencia infantil	42,54	43,97	41,75
Índice de dependencia mayores	12,12	12,63	11,70
Índice de Friz	147,19	158,00	144,88

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 29 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 44 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 106 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 104. Índice Demográfico del Municipio Puracé AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	7.880	15.274
Población Masculina	711.149	3.849	7.896
Población femenina	693.056	4.031	7.378
Relación hombres: mujer	102,61	95,48	107
Razón niños: mujer	38	33	42
Índice de infancia	28	30	29
Índice de juventud	27	29	30
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	22	23
Índice demográfico de dependencia	54,66	56,16	55,95
Índice de dependencia infantil	42,54	46,14	45,43
Índice de dependencia mayores	12,12	10,03	10,53
Índice de Friz	147,19	167,48	168,33

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 107 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 105. Índice Demográfico del Municipio Rosas AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	814	13.470
Población Masculina	711.149	388	7.165
Población femenina	693.056	426	6.305
Relación hombres: mujer	102,61	91,08	114
Razón niños: mujer	38	29	36
Índice de infancia	28	24	24
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	12	11
Índice de envejecimiento	28	49	45
Índice demográfico de dependencia	54,66	57,45	53,56
Índice de dependencia infantil	42,54	38,49	36,86
Índice de dependencia mayores	12,12	18,96	16,70
Índice de Friz	147,19	166,11	124,17

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 91 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 29 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 49 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 57 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 38 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 108 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 106. Índice Demográfico del Municipio San Sebastián AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	5.563	14.186
Población Masculina	711.149	2.693	7.846
Población femenina	693.056	2.870	6.340
Relación hombres: mujer	102,61	93,83	124
Razón niños: mujer	38	21	35
Índice de infancia	28	23	23
Índice de juventud	27	23	30
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	28	52	40
Índice demográfico de dependencia	54,66	53,34	46,99
Índice de dependencia infantil	42,54	35,01	33,66
Índice de dependencia mayores	12,12	18,33	13,33
Índice de Friz	147,19	129,90	127,80

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 94 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 21 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 23 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 23 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 52 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 53 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 109 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 107. Índice Demográfico del Municipio Santander de Quilichao AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	22.099	96.518
Población Masculina	711.149	10.647	47.415
Población femenina	693.056	11.452	49.103
Relación hombres: mujer	102,61	92,97	97
Razón niños: mujer	38	37	31
Índice de infancia	28	31	25
Índice de juventud	27	28	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	21	29
Índice demográfico de dependencia	54,66	60,39	48,99
Índice de dependencia infantil	42,54	50,12	37,90
Índice de dependencia mayores	12,12	10,28	11,10
Índice de Friz	147,19	182,29	131,57

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 93 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 37 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 28 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 21 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 60 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 50 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 110 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 108. Índice Demográfico del Municipio Santa Rosa AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	1	10.688
Población Masculina	711.149	1	5.410
Población femenina	693.056	0	5.278
Relación hombres: mujer	102,61	ND*	103
Razón niños: mujer	38	ND*	48
Índice de infancia	28	0	32
Índice de juventud	27	0	27
Índice de vejez	8	0	7
Índice de envejecimiento	28	ND*	22
Índice demográfico de dependencia	54,66	0	64,30
Índice de dependencia infantil	42,54	0	52,68
Índice de dependencia mayores	12,12	0	11,62
Índice de Friz	147,19	ND*	181,57

*Índices demográficos Ente Territorial Santa Rosa AIC EPSI Único afiliado	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 48 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 32 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 53 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 111 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 109. Índice Demográfico del Municipio Silvia AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	13.743	32.462
Población Masculina	711.149	6.717	16.567
Población femenina	693.056	7.026	15.895
Relación hombres: mujer	102,61	95,60	104
Razón niños: mujer	38	42	42
Índice de infancia	28	33	30
Índice de juventud	27	27	29
Índice de vejez	8	7	7
Índice de envejecimiento	28	22	24
Índice demográfico de dependencia	54,66	66,46	58,13
Índice de dependencia infantil	42,54	54,68	46,88
Índice de dependencia mayores	12,12	11,79	11,24
Índice de Friz	147,19	194,58	173,19

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 42 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 7 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 66 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 55 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 12 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 112 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 110. Índice Demográfico del Municipio Sotará AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	7.363	17.273
Población Masculina	711.149	3.492	9.006
Población femenina	693.056	3.871	8.267
Relación hombres: mujer	102,61	90,21	109
Razón niños: mujer	38	25	35
Índice de infancia	28	24	25
Índice de juventud	27	26	26
Índice de vejez	8	12	9
Índice de envejecimiento	28	51	37
Índice demográfico de dependencia	54,66	55,86	51,56
Índice de dependencia infantil	42,54	37,02	37,68
Índice de dependencia mayores	12,12	18,84	13,88
Índice de Friz	147,19	140,49	126,75

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 90 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 25 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 24 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 26 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 12 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 51 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 56 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 19 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 113 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 111. Índice Demográfico del Municipio Suarez AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	4.931	18.550
Población Masculina	711.149	2.479	9.659
Población femenina	693.056	2.452	8.891
Relación hombres: mujer	102,61	101,10	109
Razón niños: mujer	38	40	47
Índice de infancia	28	33	31
Índice de juventud	27	30	28
Índice de vejez	8	6	7
Índice de envejecimiento	28	18	24
Índice demográfico de dependencia	54,66	62,79	63,41
Índice de dependencia infantil	42,54	53,25	51,17
Índice de dependencia mayores	12,12	9,54	12,24
Índice de Friz	147,19	194,35	194,62

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 101 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 33 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 30 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 63 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 53 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 114 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 112. Índice Demográfico del Municipio Timbío AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	7.144	34.757
Población Masculina	711.149	3.497	17.754
Población femenina	693.056	3.643	17.003
Relación hombres: mujer	102,61	95,99	104
Razón niños: mujer	38	27	31
Índice de infancia	28	25	23
Índice de juventud	27	27	25
Índice de vejez	8	8	10
Índice de envejecimiento	28	34	44
Índice demográfico de dependencia	54,66	49,86	50,13
Índice de dependencia infantil	42,54	37,21	34,90
Índice de dependencia mayores	12,12	12,65	15,23
Índice de Friz	147,19	138,50	119,87

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 96 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 27 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 25 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 27 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 8 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 34 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 50 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 115 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 113. Índice Demográfico del Municipio Timbiquí AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	3.376	21.862
Población Masculina	711.149	1.663	11.325
Población femenina	693.056	1.712	10.537
Relación hombres: mujer	102,61	97,08	107
Razón niños: mujer	38	76	64
Índice de infancia	28	47	38
Índice de juventud	27	29	31
Índice de vejez	8	4	5
Índice de envejecimiento	28	9	14
Índice demográfico de dependencia	54,66	105,48	77,29
Índice de dependencia infantil	42,54	96,90	68,06
Índice de dependencia mayores	12,12	8,58	9,24
Índice de Friz	147,19	388,76	277,56

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 97 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 76 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 47 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 4 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 9 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 105 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 97 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 9 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 116 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 114. Índice Demográfico del Municipio Toribio AIC EPSI

Índice Demográfico	Año 2017		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	28.115	29.818
Población Masculina	711.149	14.031	15.561
Población femenina	693.056	14.084	14.257
Relación hombres: mujer	102,61	99,62	109
Razón niños: mujer	38	34	50
Índice de infancia	28	31	33
Índice de juventud	27	31	30
Índice de vejez	8	6	5
Índice de envejecimiento	28	20	15
Índice demográfico de dependencia	54,66	58,46	62,65
Índice de dependencia infantil	42,54	48,65	54,44
Índice de dependencia mayores	12,12	9,81	8,21
Índice de Friz	147,19	185,11	193,69

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 100 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) hay 34 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 31 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 20 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 58 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 49 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 117 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 115. Índice Demográfico del Municipio Totoró AIC EPSI

Índice Demográfico	Año		
	Departamento	AIC EPSI	Municipio
Población total	1.404.205	12.950	20.720
Población Masculina	711.149	6.301	10.606
Población femenina	693.056	6.847	10.114
Relación hombres: mujer	102,61	94,77	105
Razón niños: mujer	38	41	48
Índice de infancia	28	34	33
Índice de juventud	27	29	28
Índice de vejez	8	6	6
Índice de envejecimiento	28	18	19
Índice demográfico de dependencia	54,66	67,66	65,43
Índice de dependencia infantil	42,54	57,21	54,91
Índice de dependencia mayores	12,12	10,45	10,51
Índice de Friz	147,19	218,86	193,44

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres hay 95 hombres.
Razón niños mujer	En el Municipio por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) hay 41 niños y niñas entre 0 y 4 años.
Índice de infancia	En el Municipio por cada 100 personas hay 34 menores de 15 años.
Índice de juventud	En el Municipio por cada 100 personas hay 29 personas entre 15 a 29 años.
Índice de vejez	En el Municipio por cada 100 personas hay 6 personas mayores de 65 años.
Índice de envejecimiento	En el Municipio por cada 100 personas menores de 15 años, hay 18 personas mayores de 65 años
Índice demográfico de dependencia	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, hay 68 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).
Índice de dependencia infantil	En el Municipio por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 57 menores de 15 años.
Índice de dependencia mayores	En el Municipio de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 10 personas mayores de 65 años.
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 118 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 116. índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Índice de envejecimiento de la EAPB por entidad territorial	Índice de envejecimiento en la entidad territorial
CAUCA	22,87	28,49
POPAYAN	21,68	43,48
ALMAGUER	42,19	33,85
BOLIVAR	47,56	37,36
BUENOS AIRES	13,24	21,54
CAJIBIO	12,29	26,00
CALDONO	15,06	19,93
CALOTO	21,51	29,58
CORINTO	24,34	21,56
EL TAMBO	31,31	41,66
GUAPI	11,84	15,70
INZA	20,25	19,70
JAMBALO	18,85	13,70
LA SIERRA	50,04	51,29
LA VEGA	49,20	39,92
LOPEZ DE MICAY	10,09	11,39
MIRANDA	21,48	21,07
MORALES	17,32	24,13
PAEZ	18,46	17,34
PIAMONTE	15,42	14,34
PIENDAMO	28,69	28,02
PURACE	21,54	23,17
ROSAS	48,50	45,31
SAN SEBASTIAN	52,12	39,58
SANTANDER DE QUILICHAO	20,35	29,28
SANTA ROSA		22,06
SILVIA	21,37	23,98
SOTARA	50,03	36,84
SUAREZ	17,85	23,91
TIMBIO	33,46	43,63
TIMBIQUI	8,73	13,57
TORIBIO	22,67	15,08
TOTORO	18,24	19,15

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Índice de envejecimiento de AIC EPSI por entidad territorial

El Índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, es la relación existente entre personas mayores de 65 años y las menores de 15 años⁷.

Para AIC EPSI el índice de envejecimiento en el Departamento del Cauca es de 22,87 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, mientras que a nivel del Ente territorial es de 28,49, personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 15 años, obteniendo una diferencia relativa de uno y un nivel de confianza por encima del 95% no siendo estadísticamente significativo, permitiéndonos apreciar que no hay un cambio intergeneracional revelador derivados del proceso de envejecimiento, situación que se refleja de manera similar en el 56,3% (18 municipios) de los municipios del Departamento.

Se presenta en la Tabla N° 116 el índice de envejecimiento de AIC EPSI en relación al valor de la Entidad Territorial. El 25% (8 municipios, San Sebastián (52,12), La Sierra (50,04), Sotaró (50,02), La Vega (49,20), Rosas (48,5), Bolívar (47,55), Almaguer (42,18) y Timbío (33,46)), presentan una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 95% por debajo de uno, lo que representa que por cada 100 personas menores de 15 años, hay en promedio 47 personas mayores de 65 años, en los municipios de AIC EPSI, indicador significativamente más alto en comparación con el indicador del Ente Territorial Municipal y Departamental, igualmente deriva que existe en dichos municipios, un cambio intergeneracional importante y de resaltar en las comunidades indígenas donde los adultos mayores representan la memoria y conocimiento ancestral. De la misma manera representa la importancia de las intervenciones en seguimiento y acompañamiento de acciones en salud, debido al aumento de esta población adulta mayor de 65 años que amerita mayor cuidado y atención. En el 15,6% (5 municipios) de los municipios, indican que el valor es relativamente más bajo en comparación del promedio Departamental, por lo cual se semaforiza de color verde, que representa un poco población adulta mayor de 65 años en comparación con la población menor de 15 años.

7 Plantilla 3-4-5. Pirámide poblacional – índices demográficos e índices de envejecimiento.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 120 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 117. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI departamento del Cauca año 2017

Personas en condición de discapacidad Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas, declaradas en condición de discapacidad	Proporción de mujeres afiliadas en condición de discapacidad	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, declarados en condición de discapacidad	Proporción de hombres afiliados en condición de discapacidad	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales, declarados en condición de discapacidad	Proporción de afiliados total en condición de discapacidad
0-4	14788	42	0,28	15140	63	0,42	29928	105	0,35
5-9	15592	75	0,48	16235	77	0,47	31827	152	0,48
10-14	15415	108	0,70	16145	123	0,76	31560	231	0,73
15-19	16621	112	0,67	16487	150	0,91	33108	262	0,79
20-24	14657	78	0,53	12569	93	0,74	27226	171	0,63
25-29	12055	112	0,93	10320	104	1,01	22375	216	0,97
30-34	10462	119	1,14	9455	141	1,49	19917	260	1,31
35-39	9436	145	1,54	8771	149	1,70	18207	294	1,61
40-44	7526	109	1,45	7206	124	1,72	14732	233	1,58
45-49	6521	113	1,73	6227	139	2,23	12748	252	1,98
50-54	5824	136	2,34	5679	150	2,64	11503	286	2,49
55-59	5147	143	2,78	4943	165	3,34	10090	308	3,05
60-64	4134	203	4,91	4371	225	5,15	8505	428	5,03
65-69	3370	156	4,63	3555	189	5,32	6925	345	4,98
70-74	2586	145	5,61	2800	165	5,89	5386	310	5,76
75-79	2138	134	6,27	2083	155	7,44	4221	289	6,85
80 y MÁS	2658	261	9,82	2213	219	9,90	4871	480	9,85
Total	148930	2191	1,47	144199	2431	1,69	293370	4622	1,58

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

Se presentan un Total de 4622 casos de Discapacidad en el Departamento del Cauca para los afiliados AIC EPSI, que corresponde al 1,58% del total de la población afiliada, con un porcentaje de 47,4% en el género femenino y 52,6% en género masculino.

El ciclo de vida donde más se presentan casos de Discapacidad en los afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca, corresponde a los adultos mayores de 60 años, en primeros lugares, grupos etáreos, entre 80 y más años (480 casos) seguido de 60 a 64 años (428 casos) y de 65 a 69 años (345 casos).

En las tablas N° 118, N°119 y N°120 de la página siguiente, se presenta la Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017. El municipio con el mayor porcentaje de afiliados en condición de discapacidad corresponde al municipio de Bolívar con un porcentaje del 7,46% (345 casos), seguido de Toribio con el 7,44% (344 casos) y Santander de Quilichao con el 6,88% (318 casos).

De la misma manera es importante anotar que desde AIC EPSI se realizan grandes esfuerzos en el seguimiento y acompañamiento de los usuarios con discapacidad, sin embargo, no son suficientes las acciones del sector salud para mejorar su condición de vida debido al alto grado de vulnerabilidad y barreras en su entorno de vivienda, laboral y comunitario, por lo cual necesitan que los diferentes actores y entes territoriales intervengan esta población para mejorar su calidad de vida.

Para el régimen Contributivo AIC EPSI, a la fecha no se reportan casos de afiliados con discapacidad.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 121 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 118. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género Población con Discapacidad																		Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS		
BOLIVAR	3	8	5	11	13	19	20	24	28	25	24	28	34	19	22	20	42	345	
TORIBIO	14	17	25	37	24	19	18	18	18	24	15	10	27	27	20	15	16	344	
SANTANDER DE QUILCHAO	7	7	10	7	6	15	18	21	27	18	28	28	29	28	18	20	31	318	
SOTARA	5	3	8	14	8	10	11	20	16	19	19	30	22	18	25	23	47	298	
CALDONO	10	21	17	18	7	11	14	13	11	14	17	17	19	11	21	9	12	242	
SAN SEBASTIAN	0	0	5	5	2	11	10	16	8	11	21	14	35	17	23	30	31	239	
SILVIA	5	3	9	13	6	14	16	17	10	12	17	21	20	20	15	17	21	236	
LA VEGA	2	6	4	6	6	10	6	15	9	5	15	10	22	24	24	22	37	223	
INZA	8	8	10	16	18	9	8	13	8	12	13	13	25	14	10	13	23	221	
PAEZ	13	10	14	12	7	6	9	13	7	13	14	9	23	17	14	12	17	210	
POPAYAN	5	9	14	20	9	4	22	13	9	7	9	8	12	9	9	7	20	186	
CALOTO	4	6	6	5	9	10	10	11	9	6	9	3	16	14	12	16	36	182	
TOTORO	4	7	16	26	7	9	13	11	4	7	14	9	14	10	6	9	4	170	
ALMAGUER	0	1	5	9	3	7	10	8	9	10	9	8	28	20	7	12	12	158	
PIENDAMO	2	4	13	8	6	12	6	6	6	10	9	6	9	8	14	9	22	150	
LA SIERRA	0	2	1	2	4	6	6	3	2	9	8	21	14	15	13	12	23	141	
MORALES	4	5	5	9	2	6	4	13	4	7	6	10	16	9	11	8	17	136	
JAMBALO	4	5	20	10	7	3	14	9	4	8	6	10	7	7	6	6	9	135	
TIMBIO	0	4	6	6	7	9	10	11	12	5	5	10	11	8	6	3	15	128	
CORINTO	1	5	4	6	5	4	11	7	5	2	2	8	9	11	8	5	16	109	
PURACE	3	7	7	6	6	3	7	5	7	9	7	11	6	7	4	4	8	107	
MIRANDA	3	5	7	4	2	6	4	6	4	4	1	4	3	3	6	4	5	71	
SUAREZ	4	2	0	0	4	3	3	5	3	2	3	6	9	9	4	8	6	71	
EL TAMBO	2	1	2	2	1	3	1	6	4	7	6	6	7	7	5	2	2	64	
PIAMONTE	0	3	6	5	1	1	3	0	2	3	3	2	5	4	2	2	3	45	
ROSAS	1	2	1	1	1	5	1	2	2	1	2	2	6	1	1	1	1	31	
BUENOS AIRES	0	0	5	2	0	0	1	4	1	1	1	0	0	1	2	0	0	18	
LOPEZ DE MICAY	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	12	
TIMBIQUI	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2	1	0	1	10	
CAJIBIO	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	
SANTA ROSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	
GUAPI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 122 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 119. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino Población con Discapacidad																		Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS		
BOLIVAR	2	3	4	4	5	8	7	11	17	13	15	13	24	8	11	12	23	180	
SANTANDER DE QUILICHAO	1	5	8	2	3	6	10	10	11	9	16	16	16	8	10	10	17	158	
TORIBIO	8	7	12	15	13	10	10	8	8	8	4	5	12	10	8	9	9	156	
SOTARA	5	2	2	5	5	7	7	12	7	7	10	15	11	6	13	8	27	149	
LA VEGA		3	1	2	1	6	4	8	4	2	7	4	14	16	14	12	26	124	
SILVIA	1	1	4	5	3	8	7	7	4	8	6	14	12	12	6	8	13	119	
SAN SEBASTIAN			4	3	2	3	5	7	1	4	11	6	14	8	10	15	16	109	
PAEZ	3	5	6	5	3	5	3	7	4	5	8	5	13	12	6	3	9	102	
INZA	3	6	6	6	9	4	7	7	2	5	6	7	5	6	4	4	14	101	
CALOTO	2	3	4	1	7	7	3	5	6	3	3	2	10	6	5	8	21	96	
CALDONO	6	13	5	9	2	3	5	5	5	3	6	4	5	6	8	5	5	95	
POPAYAN	1	4	5	9	6	3	8	8	7	5	3	5	8	3	7	3	9	94	
ALMAGUER	0	1	2	5	1	4	7	5	4	5	5	3	13	10	2	4	8	79	
TOTORO	1	2	7	14	3	7	6	6	3	2	7	4	3	4	2	6	2	79	
JAMBALO	1	2	11	5	1	3	7	5	4	5	3	2	3	3	4	4	4	67	
LA SIERRA		2	1		1	1	2	3		3	4	11	6	5	4	7	14	64	
PIENDAMO	1	3	3	2	4	6	3	3	4	4	5	3	2	3	7	3	8	64	
TIMBIO		2	2	3	3	4	7	7	4	4	1	3	5	3	2	2	6	58	
MORALES	1	3	1	5		4	1	5	1	2	3	5	6	3	5	2	9	56	
CORINTO	1	2	1	3		4	2	6	3	2		3	3	7	7	2	7	53	
PURACE	1	3	3	3	4	1	3	2	4	5	3	4	2	4	2	2	2	48	
MIRANDA	1	1	4	2	1	3	2		1	2	1	3	3	1	3	2	3	33	
SUAREZ	2	1			1	1	1	1		1	2	1	5	4	2	1	3	26	
EL TAMBO	1	1	2			1		3	2	2	3	3	3	1	2			24	
ROSAS			1			3			1	1	1	2	5	1		1	1	17	
PIAMONTE			4	3					1	2	2			1		1	2	16	
BUENOS AIRES			4					2	1		1			1	1			10	
LOPEZ DE MICAY							2										2	4	
CAJIBIO			1					1						1				3	
SANTA ROSA				1						1							1	3	
GUAPI																		0	
TIMBIQUI																		0	

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 123 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 120. Caracterización de la población con discapacidad según alteración permanente AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino Población con Discapacidad																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
TORIBIO	6	10	13	22	11	9	8	10	10	16	11	5	15	17	12	6	7	188
BOLIVAR	1	5	1	7	8	11	13	13	11	12	9	15	10	11	11	8	19	165
SANTANDER DE QUILICHAO	6	2	2	5	3	9	8	11	16	9	12	12	13	20	8	10	14	160
SOTARA		1	6	9	3	3	4	8	9	12	9	15	11	12	12	15	20	149
CALDONO	4	8	12	9	5	8	9	8	6	11	11	13	14	5	13	4	7	147
SAN SEBASTIAN			1	2		8	5	9	7	7	10	8	21	9	13	15	15	130
INZA	5	2	4	10	9	5	1	6	6	7	7	6	20	8	6	9	9	120
SILVIA	4	2	5	8	3	6	9	10	6	4	11	7	8	8	9	9	8	117
PAEZ	10	5	8	7	4	1	6	6	3	8	6	4	10	5	8	9	8	108
LA VEGA	2	3	3	4	5	4	2	7	5	3	8	6	8	8	10	10	11	99
POPAYAN	4	5	9	11	3	1	14	5	2	2	6	3	4	6	2	4	11	92
TOTORO	3	5	9	12	4	2	7	5	1	5	7	5	11	6	4	3	2	91
CALOTO	2	3	2	4	2	3	7	6	3	3	6	1	6	8	7	8	15	86
PIENDAMO	1	1	10	6	2	6	3	3	2	6	4	3	7	5	7	6	14	86
MORALES	3	2	4	4	2	2	3	8	3	5	3	5	10	6	6	6	8	80
ALMAGUER			3	4	2	3	3	3	5	5	4	5	15	10	5	8	4	79
LA SIERRA				2	3	5	4		2	6	4	10	8	10	9	5	9	77
TIMBIO		2	4	3	4	5	3	4	8	1	4	7	6	5	4	1	9	70
JAMBALO	3	3	9	5	6		7	4		3	3	8	4	4	2	2	5	68
PURACE	2	4	4	3	2	2	4	3	3	4	4	7	4	3	2	2	6	59
CORINTO		3	3	3	5		9	1	2		2	5	6	4	1	3	9	56
SUAREZ	2	1			3	2	2	4	3	1	1	5	4	5	2	7	3	45
EL TAMBO	1			2	1	2	1	3	2	5	3	3	4	6	3	2	2	40
MIRANDA	2	4	3	2	1	3	2	6	3	2		1		2	3	2	2	38
PIAMONTE		3	2	2	1	1	3		1	1	1	2	5	3	2	1	1	29
ROSAS	1	2		1	1	2	1	2	1		1		1		1			14
TIMBIQUI		1	1			1		1	1		1			2	1		1	10
BUENOS AIRES			1	2			1	2		1					1			8
LOPEZ DE MICAY			2				1		1		1	1		1	1			8
CAJIBIO			2				1					1						4
GUAPI	1								1									2
SANTA ROSA									1									1

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 124 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 121. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI consolidado Departamento del Cauca año 2017

Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Indígenas						Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas	Proporción de afiliados total indígenas
		Número de mujeres afiliadas, reconocidas como indígenas	Proporción de mujeres afiliadas indígenas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados, reconocidos como indígenas	Proporción de hombres afiliados indígenas	Número de afiliados totales		
0-4	14788	12593	85,16	15140	13051	86,2	29928	25644	85,69
5-9	15592	13539	86,83	16235	13987	86,2	31827	27526	86,49
10-14	15415	13392	86,88	16145	13617	84,3	31560	27009	85,58
15-19	16621	14158	85,18	16487	14058	85,3	33108	28216	85,22
20-24	14657	12040	82,15	12569	10509	83,6	27226	22549	82,82
25-29	12055	9958	82,60	10320	8569	83,0	22375	18527	82,80
30-34	10462	8323	79,55	9455	7793	82,4	19917	16116	80,92
35-39	9436	7312	77,49	8771	6777	77,3	18207	14089	77,38
40-44	7526	5722	76,03	7206	5410	75,1	14732	11132	75,56
45-49	6521	4943	75,80	6227	4648	74,6	12748	9591	75,24
50-54	5824	4328	74,31	5679	4261	75,0	11503	8589	74,67
55-59	5147	3802	73,87	4943	3725	75,4	10090	7527	74,60
60-64	4134	3083	74,58	4371	3194	73,1	8505	6277	73,80
65-69	3370	2614	77,57	3555	2715	76,4	6925	5329	76,95
70-74	2586	1900	73,47	2800	2101	75,0	5386	4001	74,29
75-79	2138	1666	77,92	2083	1573	75,5	4221	3239	76,74
80 y MÁS	2658	1927	72,50	2213	1565	70,7	4871	3492	71,69
Total	148930	121300	81,45	144199	117553	81,5	293370	238853	81,48

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

En relación a la variable pertenencia étnica el grupo poblacional que se destaca en los afiliados AIC del Departamento del Cauca son las comunidades indígenas con el 81,48%, Los demás grupos poblacionales, Negro(a) o Mulato(a) o Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con el 0,01% (17 afiliados), las Comunidades ROM con el 0,002% (6 afiliados) y Palenquero de San Basilio con el 0,001% (2 afiliados), se denotan poco referenciados.

Los afiliados AIC EPSI de comunidades indígenas del Departamento del Cauca, de acuerdo a clasificación de caracterización dato BDUA, se tiene referenciado para el 2017 un 81,48% (238853 afiliados), de los cuales el 52,28% corresponden al género femenino y el 47,71% al género masculino, dato que varía en 1,62% (4902 afiliados) en relación a la base de afiliados AIC EPSI, Tabla N° 120, donde el porcentaje corresponde al 83,1%. La diferencia evidencia, los inconvenientes en la caracterización poblacional de este grupo, debido a las múltiples barreras que se presentan para realizar los censos poblacionales de las comunidades indígenas, por contexto geográfico, el traslado continuo de los comuneros por situaciones socioeconómicas, población dispersa, sistemas de información manuales, entre muchas otras situaciones, que dificultan obtener un dato específico y real de la población indígena. Sin embargo, la AIC EPSI, ha estado en continuo trabajo mancomunado con los resguardos y comunidades indígenas para fortalecer los registros de las bases de datos y mejorar cada vez más la calidad del dato en la consolidación de la información de la población afiliada AIC EPSI.

En las Tablas N° 121, N° 122 y N° 123, se amplía la información de los afiliados AIC EPSI indígenas total género, por género femenino, masculino y grupo quinquenales de edad, de los municipios del Departamento del Cauca según consolidada fuente SISPRO MSP.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 125 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 122. Comparativo Proporción de la Población por pertenencia étnica Indígena, municipios del Departamento del Cauca

Municipio	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base BDUA SISPRO	Proporción de afiliados total indígenas	Número de afiliados totales, reconocidos como indígenas Base de Datos AIC EPSI	Proporción de afiliados total indígenas	Total Afiliados AIC EPSI
Popayán	4414	75,72	4298	73,1	5878
Almaguer	3130	45,43	3175	46,1	6889
Bolívar	2512	24,88	2306	22,8	10098
Buenos Aires	4122	90,30	4306	94,4	4565
Cajibío	1073	69,05	1162	74,8	1554
Caldono	22980	95,77	23926	99,8	23994
Caloto	9687	92,91	9959	95,5	10426
Corinto	10482	81,99	10140	79,3	12784
El Tambo	2840	67,54	2865	68,2	4205
Guapi	275	71,61	276	71,9	384
Inza	11704	95,84	11945	97,9	12212
Jámbalo	15117	98,74	15308	100,0	15310
La Sierra	2188	45,61	2268	47,3	4796
La Vega	7414	81,27	6667	73,1	9123
López de Micay	1309	93,84	1155	84,6	1395
Miranda	3932	81,14	4034	83,3	4846
Morales	11047	92,44	11573	96,9	11950
Paez	24202	94,29	25025	97,6	25667
Piamonte	1398	28,31	1715	34,8	4938
Piendamó	6110	74,66	6458	78,9	8184
Puracé	7401	93,92	7239	92,1	7880
Rosas	514	63,14	523	64,4	814
San Sebastián	3139	56,43	3247	58,4	5563
Santa Rosa	1	100,0	1	100,0	1
Santander de Quilichao	17404	78,75	18550	84,0	22099
Silvia	13524	98,41	13638	99,3	13743
Sotará	3634	49,35	3682	50,1	7363
Suarez	3464	70,25	3336	67,7	4931
Timbío	515	7,21	730	10,2	7140
Timbiquí	3239	95,94	3304	97,9	3376
Toribio	27630	98,27	28084	99,9	28115
Totoro	12452	96,15	12860	97,8	13148
Total general	238853	81,48	243755	83,1	293370

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 126 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 123. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI totales y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Total Género población indígena																	
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	Total
POPAYAN	435	497	451	484	434	314	309	237	239	221	203	182	115	103	59	61	70	4414
ALMAGUER	221	234	337	388	271	211	218	210	176	148	162	140	126	91	87	48	62	3130
BOLIVAR	155	205	193	261	224	211	190	169	157	148	158	113	81	70	69	57	51	2512
BUENOS AIRES	512	541	481	460	375	353	332	223	179	147	133	92	94	71	51	33	45	4122
CAJIBIO	140	121	125	125	114	70	72	64	57	54	31	34	24	16	7	8	11	1073
CALDONO	3008	3033	2859	2717	2033	1785	1358	1275	966	810	657	663	551	440	327	276	222	22980
CALOTO	985	1080	1095	1163	1002	795	688	580	446	365	332	284	238	207	163	125	139	9687
CORINTO	919	991	1025	1239	1113	930	785	691	575	446	408	368	268	240	174	124	186	10482
EL TAMBO	208	268	287	260	251	226	217	225	155	143	135	124	122	70	46	47	56	2840
GUAPI	39	47	34	28	23	20	25	13	11	4	5	8	5	6	1	3	3	275
INZA	1516	1484	1377	1393	1026	807	671	624	511	433	367	353	301	281	206	165	189	11704
JAMBALO	1626	1743	1714	1867	1495	1289	1068	887	649	555	520	450	342	318	244	173	177	15117
LA SIERRA	148	189	207	224	185	174	147	125	101	128	116	88	85	66	65	63	77	2188
LA VEGA	540	693	673	935	643	479	414	445	399	355	362	308	291	263	227	180	207	7414
LOPEZ DE MICAY	157	214	205	160	109	80	90	59	55	57	34	25	13	12	11	12	16	1309
MIRANDA	328	462	415	490	387	333	295	263	196	168	133	116	114	64	55	46	67	3932
MORALES	1348	1295	1274	1281	1038	852	784	712	501	385	381	347	243	221	159	128	98	11047
PAEZ	3209	3317	3085	2907	2120	1632	1461	1185	882	758	711	605	559	527	432	339	473	24202
PIAMONTE	145	167	215	179	105	86	100	69	62	59	40	47	39	27	18	19	21	1398
PIENDAMO	470	576	616	640	601	516	416	367	316	328	280	253	214	155	131	107	124	6110
PURACE	696	753	767	926	731	566	510	482	440	347	307	251	171	175	118	81	80	7401
ROSAS	33	37	38	69	53	27	27	31	19	33	32	34	27	23	16	6	9	514
SAN SEBASTIAN	200	290	331	345	245	202	231	239	196	175	160	114	108	90	80	62	71	3139
SANTANDER DE QUILCHAO	1812	2001	1877	1935	1763	1398	1188	1094	825	750	680	594	461	364	252	213	197	17404
SANTA ROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SILVIA	1477	1518	1447	1563	1197	1037	968	834	644	557	500	457	385	323	246	195	176	13524
SOTARA	289	282	316	428	360	233	237	217	217	196	171	148	119	125	93	103	100	3634
SUAREZ	405	405	368	411	338	267	232	219	148	111	118	113	108	79	53	46	43	3464
TIMBIO	80	56	39	40	65	56	35	23	32	27	22	18	10	6	4	2	0	515
TIMBIQUI	580	524	453	393	305	216	182	122	102	82	55	60	34	53	30	23	25	3239
TORIBIO	2551	2914	3197	3387	2885	2421	2058	1767	1342	1064	908	768	709	574	383	337	365	27630
TOTORO	1412	1589	1508	1518	1058	941	808	638	534	537	468	370	319	269	194	157	132	12452

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 127 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 124. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Femenino población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
POPAYAN	200	238	224	254	255	194	178	146	147	130	118	101	62	57	27	28	46	2405
ALMAGUER	100	120	160	202	134	123	111	112	88	79	76	74	66	52	46	22	36	1601
BOLIVAR	74	98	98	123	121	113	85	97	71	75	87	53	47	38	34	32	25	1271
BUENOS AIRES	255	278	247	237	207	188	143	115	84	71	61	50	47	30	22	15	19	2069
CAJIBIO	76	50	58	62	57	38	34	28	30	27	17	11	13	5	2	4	4	516
CALDONO	1497	1524	1469	1347	1076	968	701	649	515	397	325	343	274	215	159	137	127	11723
CALOTO	461	551	550	588	546	430	377	301	231	180	176	146	113	98	71	69	71	4959
CORINTO	476	457	523	612	549	464	372	353	297	221	218	181	141	126	90	72	97	5249
EL TAMBO	95	128	144	126	135	110	108	121	81	75	68	73	58	32	16	25	40	1435
GUAPI	20	28	13	8	8	13	11	9	4	3	1	4	2	3	1	2		130
INZA	755	749	692	701	549	441	333	315	262	217	177	161	130	138	97	87	110	5914
JAMBALO	755	843	860	927	755	672	551	442	325	293	255	217	167	153	110	80	95	7500
LA SIERRA	75	92	97	107	105	99	74	72	45	57	61	39	42	33	33	34	39	1104
LA VEGA	273	357	324	495	369	284	259	246	236	178	187	154	158	128	118	95	113	3974
LOPEZ DE MICAY	81	112	100	74	51	42	46	31	28	27	20	11	5	6	6	6	12	658
MIRANDA	173	223	195	253	228	194	163	135	101	95	71	62	61	28	29	28	43	2082
MORALES	672	603	626	629	544	418	390	344	234	179	175	166	118	106	68	58	51	5381
PAEZ	1573	1665	1525	1485	1079	883	733	572	427	395	362	281	267	262	206	170	254	12139
PIAMONTE	75	85	113	88	51	50	50	35	31	27	20	16	21	10	7	9	9	697
PIENDAMO	236	271	286	323	308	287	223	190	183	165	154	135	105	81	63	38	56	3104
PURACE	344	368	378	459	411	294	281	269	216	195	147	126	86	94	50	45	52	3815
ROSAS	18	22	17	36	33	17	9	18	12	21	14	20	17	11	8	2	2	277
SAN SEBASTIAN	103	138	180	173	135	113	122	120	105	88	89	54	51	46	39	33	35	1624
SANTANDER DE QUILCHAO	896	931	892	948	976	794	640	599	418	421	339	319	218	169	126	116	112	8914
SANTA ROSA																		
SILVIA	714	770	715	789	641	566	488	434	338	298	237	241	182	153	116	120	100	6902
SOTARA	135	135	169	202	207	133	125	133	102	105	89	86	58	62	49	54	56	1900
SUAREZ	194	209	184	215	189	126	118	108	70	45	58	53	49	27	22	16	20	1703
TIMBIO	43	33	24	19	43	30	13	12	20	11	11	10	5	2	1	1		278
TIMBIQUI	294	266	210	208	147	105	95	64	55	41	30	32	18	27	15	11	12	1630
TORIBIO	1258	1399	1581	1682	1521	1257	1031	886	669	537	432	389	344	282	174	173	217	13832
TOTORO	672	796	738	786	610	512	459	356	297	290	253	194	158	140	95	84	74	6514

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
	Página 128 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 125. Caracterización de la población según pertenencia étnica: Indígenas, AIC EPSI por género y grupo quinquenales de edad en los municipios del Departamento del Cauca año 2017

MUNICIPIOS	Grupos Quinquenales de edad Género Masculino población indígena																	Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80 y MÁS	
POPAYAN	235	259	227	230	179	120	131	91	92	91	85	81	53	46	32	33	24	2009
ALMAGUER	121	114	177	186	137	88	107	98	88	69	86	66	60	39	41	26	26	1529
BOLIVAR	81	107	95	138	103	98	105	72	86	73	71	60	34	32	35	25	26	1241
BUENOS AIRES	257	263	234	223	168	165	189	108	95	76	72	42	47	41	29	18	26	2053
CAJIBIO	64	71	67	63	57	32	38	36	27	27	14	23	11	11	5	4	7	557
CALDONO	1511	1509	1390	1370	957	817	657	626	451	413	332	320	277	225	168	139	95	11257
CALOTO	524	529	545	575	456	365	311	279	215	185	156	138	125	109	92	56	68	4728
CORINTO	443	534	502	627	564	466	413	338	278	225	190	187	127	114	84	52	89	5233
EL TAMBO	113	140	143	134	116	116	109	104	74	68	67	51	64	38	30	22	16	1405
GUAPI	19	19	21	20	15	7	14	4	7	1	4	4	3	3		1	3	145
INZA	761	735	685	692	477	366	338	309	249	216	190	192	171	143	109	78	79	5790
JAMBALO	871	900	854	940	740	617	517	445	324	262	265	233	175	165	134	93	82	7617
LA SIERRA	73	97	110	117	80	75	73	53	56	71	55	49	43	33	32	29	38	1084
LA VEGA	267	336	349	440	274	195	155	199	163	177	175	154	133	135	109	85	94	3440
LOPEZ DE MICAY	76	102	105	86	58	38	44	28	27	30	14	14	8	6	5	6	4	651
MIRANDA	155	239	220	237	159	139	132	128	95	73	62	54	53	36	26	18	24	1850
MORALES	676	692	648	652	494	434	394	368	267	206	206	181	125	115	91	70	47	5666
PAEZ	1636	1652	1560	1422	1041	749	728	613	455	363	349	324	292	265	226	169	219	12063
PIAMONTE	70	82	102	91	54	36	50	34	31	32	20	31	18	17	11	10	12	701
PIENDAMO	234	305	330	317	293	229	193	177	133	163	126	118	109	74	68	69	68	3006
PURACE	352	385	389	467	320	272	229	213	224	152	160	125	85	81	68	36	28	3586
ROSAS	15	15	21	33	20	10	18	13	7	12	18	14	10	12	8	4	7	237
SAN SEBASTIAN	97	152	151	172	110	89	109	119	91	87	71	60	57	44	41	29	36	1515
SANTANDER DE QUILCHAO	916	1070	985	987	787	604	548	495	407	329	341	275	243	195	126	97	85	8490
SANTA ROSA													1					1
SILVIA	763	748	732	774	556	471	480	400	306	259	263	216	203	170	130	75	76	6622
SOTARA	154	147	147	226	153	100	112	84	115	91	82	62	61	63	44	49	44	1734
SUAREZ	211	196	184	196	149	141	114	111	78	66	60	60	59	52	31	30	23	1761
TIMBIO	37	23	15	21	22	26	22	11	12	16	11	8	5	4	3	1		237
TIMBIQUI	286	258	243	185	158	111	87	58	47	41	25	28	16	26	15	12	13	1609
TORIBIO	1293	1515	1616	1705	1364	1164	1027	881	673	527	476	379	365	292	209	164	148	13798
TOTORO	740	793	770	732	448	429	349	282	237	247	215	176	161	129	99	73	58	5938

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 129 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Descripción y Distribución de zonas y pueblos indígenas Departamento del Cauca AIC EPSI año 2017

Por asuntos eminentemente de coordinación y administración zonal las comunidades indígenas se organizaron en Asociaciones zonales de cabildos, cabildos mayores y Consejos Territoriales. En la actualidad existe unidad orgánica con siete zonas, de las cuales cinco cuentan con Asociación de cabildos; en oriente se creó a finales de 1999 un Consejo Territorial Indígena y en el sur la figura se conoce como Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, veamos:

Zona Centro: Asociación de resguardos indígenas "Genaro Sánchez", Resguardos de Puracé, Kokonuko, Paletará, Poblazón, Quintana y Alto del Rey.

Zona Norte: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN, Resguardos de Toribío, Jambaló, Tacueyo, San Francisco, Munchique Los Tigres, Canoas, La Paila, Concepción, Las Delicias, Huellas, Corinto y La Cilia.

Zona Nororiente: Asociación de Cabildos Ukawe's' Nasa C'hab, resguardos de Caldono, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Laguna, La Aguada San Antonio y Las Mercedes.

Zona Oriente: Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas del Oriente caucano, COITANDOC que reúne los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó, con los resguardos de Quichaya, Quizgó, Pitayó, Jebalá, Ambaló, Tumburao, Totoró, Paniquitá, Novirao, Polindará y la María.

Zona Tierradentro: Asociación de Cabildos Nasa Cha, municipio de Páez, resguardos de Mosoco, Vitoncó, San José, Lame, Suin, Chinas, Tálaga, Toez, Avirama, Belalcazar, Cohetando, Togoima, Ricaurte y Huila.

Asociación de cabildos Juan Tama, minicipio de Inzá, resguardos de Santa Rosa, San Andrés, La Gaitana, Yaquivá, Tumbichucue y Calderas

Zona Occidente: Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Occidente-ATIZO, Resguardos de Agua Negra, Chimborazo Honduras y cabildo guambiano de San Antonio.

Zona Sur: Cabildo Mayor Yanacona, Resguardos de El Moral, El Oso, Frontino, Santa Rosa, Caquiona, Guachicono, Pancitará, Rio Blanco y San Sebastián.

Zona Pacífico: Con la creación de OZBESCA Y ACIESCA como asociaciones de cabildos, el CRIC ha regularizado la coordinación con esta zona, principalmente para asuntos de salud y negociación con el Estado colombiano.

Zona Bota Caucana: Es necesario aclarar que por inconvenientes de tipo geográfico y de recursos, la coordinación es difícil, aunque se mantienen niveles de relación que, sin ser óptimos, permiten contribuir a solucionar sus problemáticas. Es mandato del X congreso fortalecer la unidad con los grupos étnicos que allí están asentados⁸.

⁸ <http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/consejeria/estructura-politica-del-cric>

	http://www.monsi.com.co/colombiana.org/portal/controlador_organizacion/controlador_detalle_politica_del_aic		
	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 130 de 426			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Pueblo Indígena Nasa: Ubicados en la región de Tierradentro en los municipios de Páez e Inzá, se han ido expandiendo a lo largo de la historia en los flancos de las cordilleras occidental y central, así encontramos población Páez en los municipios de Santander de Quilichao, Toribio, Corinto, Caldon, Jámbalo, Morales, Silvia, Totoró, y en los últimos tiempos en el departamento del Huila producto de la avalancha del río cauca en 1994 que obligó a un buen número de población a reubicarse en este departamento. De igual forma existen colonias Nasas en los departamentos del Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca.

La estrecha relación de los Nasas con el territorio los ha caracterizado a lo largo de la historia. La noción Páez del territorio se origina en el término kiwe, el cual se entiende como un proceso, que significa suelo, terreno, tul, Nasa kiwe, Territorio de los seres" espacio donde habitan familias, el Territorio es kiwe Üus "Corazón de la Tierra", Madre Tierra. A través del territorio se define la identidad, la salud, el cuerpo, los mitos, la justicia, todo aspecto cultural gira en torno a él. La intromisión de factores externos y de la migración de los jóvenes a las ciudades, además de influir en la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella, además de procesos acelerados de mestizaje.

La justicia además de ser correctiva es preventiva, el control social ejercido a través de las tres instancias mencionadas contribuye a regular el comportamiento de los individuos al interior de su comunidad. El fute y cepo son mecanismos de escarmiento, sanción y prevención frente a las faltas cometidas por los comuneros.

La lengua materna es el nasa yuwe el cual posee variaciones gramaticales y de pronunciación de acuerdo a la ubicación geográfica de la población Nasa en el departamento del Cauca, caracterizándose algunos resguardos por la conservación de un alto porcentaje de nasa hablantes como es el caso de los resguardos de Chinas, Lame, Hila y Tálaga en Tierradentro; Pueblo Nuevo en Caldon y Chimborazo en Morales. La cosmovisión Nasa esta guiada por un amplio sentido de la relación hombre-naturaleza que se reflejan en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana, quien conoce, maneja estas relaciones es el médico tradicional, a través del conocimiento de las plantas, los sueños y las señas del cuerpo. De esta forma la espiritualidad de los nasa está fundamentada en la relación con la naturaleza (territorio) y los espíritus que en ella habitan, estas relaciones se determinan a través de los ritos, individuales o colectivos que conllevan a la reconstrucción de identidad del nasa. En la concepción y visión del mundo de los Nasas, los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

Pueblo Yanacona: Ubicados en el macizo colombiano, en los municipios de La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Bolívar y la Bota Caucana, habitan este territorio desde tiempos ancestrales. En la actualidad existen colonias Yanaconas en las ciudades de Popayán, Cali, Armenia y Bogotá, San Agustín.

Las diferentes comunidades Yanaconas poseen una concepción cultural homogénea del territorio que se caracteriza por las clasificaciones de bravo y lo manso. A la primera clasificación pertenecen cerros, lagunas, páramos y bosques, en estos espacios habitan los espíritus quienes controlan y manejan estos territorios. Los territorios mansos se refieren a los espacios dominados por los hombres.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 131 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

La intromisión y consecuencias de los cultivos no lícitos, la migración de los jóvenes a las ciudades además de influir en otros aspectos de la vida cultural, económica, política ha incidido en el cambio de la familia y de los roles internos de ella. Por otra parte, la migración de las mujeres jóvenes hacia las ciudades eleva el número de mujeres madres solteras que vuelvan a su comunidad de origen y entrega a sus padres la responsabilidad de crianza y educación de sus hijos.

Para las comunidades indígenas del macizo la justicia se basa en el control social ejercido a través de la autoridad como primera instancia, la comunidad como meato de regulación y la familia como espacio efectivo para el aprendizaje de las normas y patrones de comportamiento social, cultural y ético. Frente a este aspecto la comunidad hace énfasis en el papel que juega la familia para la prevención de las faltas.

Según la concepción yanacona existen tres mundos; "el mundo de abajo", donde viven los tapujos, "este mundo" donde viven las personas, las plantas y animales; y el "mundo de arriba" lugar que corresponde a Dios y los santos. El "mundo de abajo" es un mundo subterráneo; allí viven los tapujos, seres semejantes a los humanos que se alimentan del vapor de las comidas porque al carecer de ano no pueden excretarlos desechos alimenticios. Por otra parte, la cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida, se cree en los santos (la religiosidad es un aspecto fuerte y relevante dentro de la identidad del pueblo yanacona); los astros, los animales, los espíritus entre otros.

Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, pues transmiten principios y valores.

La comunidad yanacona posee una gran riqueza en su tradición oral, cada uno de los mitos y leyendas están llenos de fantasía simbólica y hacen parte de la vida cotidiana, y al igual que los seres sobrenaturales ejercen influencia en los valores éticos y morales y el control social. Seres como La Puma, La Bruja, La Viuda, El Duende, El Diablo, La Patasola, La Madremonte, entre otros seres poseen cada uno de dos una historia que es contada por los mayores y transmitida a través del tiempo oralmente.

La religiosidad está marcada por la intromisión de la religión cristiana y esto se refleja en la creencia general de la comunidad en los santos, cada pueblo posee un patrón (puede ser un santo o una virgen) a quien le celebran las respectivas fiestas patronales, otro factor que incide dentro de las creencias de la gente son la aparición de vírgenes (vírgenes remanecidas) dentro de todo el territorio, en Guachicono por ejemplo los mayores hablan de la virgen de Las Lajas (a la cual le tienen mucha fe), Santa Bárbara, entre otras.

Pueblo Kokonuko: Ubicados en los municipios de Puracé, Popayán y el Tambo, pertenecen a este grupo las comunidades de Paletará, Puracé, Kokonuko, Quintana, Poblazón, Alto del Rey y Guarapamba. Al igual que los Yanaconas, los Kokonukos sufrieron desde inicios de la conquista un fuerte impacto que influyó en los diferentes aspectos de su identidad, evidenciado principalmente en la pérdida de la lengua materna.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 132 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Poseen un amplio apego al territorio, en el cual habitan además de la comunidad espíritus guardianes de este, en espacios sagrados como las lagunas, los páramos, cerros y bosques. Existen evidencias lingüísticas que el idioma materno de los Kokonukos descendía de la familia lingüística Chibcha, actualmente sólo hablan español.

La cosmovisión se guía a través de las creencias que son de dos tipos principalmente, religiosas y espirituales que determinan aspectos importantes de la vida cotidiana, se cree en los santos, es decir poseen una religiosidad con marcado sincretismo se cree además en animales y espíritus. Asimismo, dentro de la concepción y visión del mundo los seres sobrenaturales ocupan un lugar de importancia dentro la práctica cotidiana, ellos contribuyen a ejercer control y proteger los recursos naturales y humanos, principios y valores.

Pueblo Indígena Eperara- Siapidara: Habitan la Costa Pacífica, en las riberas del río Saija, procedentes del Choco, los Eperara reconocen que sus orígenes provienen de una playa en el río Baudó y luego se conectaron con el río Saija. Los Eperara hasta hace pocos años no tenían lugar fijo de residencia, eran migrantes y nómadas. Se localizan en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, sobre las riberas de los ríos Guapi, Saija, Timbiquí y Micay.

La familia es la unidad básica productora-consumidora de los Sia. Las actividades cotidianas son distribuidas entre hombres y mujeres. Los hombres son quien realizan el contacto con el mundo externo, mientras que las mujeres permanecen en la comunidad, encargadas de las tareas domésticas y de la crianza y educación de los hijos. Los grupos familiares son extensos, exogámicos y patrilineales.

La principal autoridad cultural de los Sia es Tachinave cuya función es la de velar por la conservación del orden social, cultural y simbólico del grupo. Existen además los cabildos y las organizaciones zonales como ACIESCA, que agrupa las comunidades de la parte alta del río Saija y OZBESCA que reúne las comunidades la parte baja.

El mundo Eperara está conformado por tres mundos, El mundo de arriba donde habita el sol, el mundo del medio es decir la tierra y los ríos; el mundo de abajo despacio de los tápanos. Los jai son esencias, y están agrupadas en espíritus de agresión y de defensa, entre los últimos esta la madre agua y la madre monte⁹.

⁹ Modelo de Salud AIC EPSI 2018

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 133 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 126. Porcentaje de afiliados que declaran ser desplazados Municipios del Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a AIC EPSI	Porcentaje de desplazados de la AIC EPSI por entidad territorial	Porcentaje de desplazados en la entidad territorial
COLOMBIA	19,88	12,22
CAUCA	15,87	16,88
POPAYAN	15,83	15,32
ALMAGUER	11,13	11,10
BOLIVAR	20,06	17,60
BUENOS AIRES	21,52	31,57
CAJIBIO	8,70	12,12
CALDONO	4,75	6,05
CALOTO	16,18	14,51
CORINTO	10,30	12,03
EL TAMBO	22,92	24,55
GUAPI	50,71	33,15
INZA	2,84	3,70
JAMBALO	16,51	17,31
LA SIERRA	23,52	22,47
LA VEGA	23,52	22,47
LOPEZ DE MICAY	40,26	46,84
MIRANDA	27,02	18,09
MORALES	37,85	27,81
PAEZ	4,69	5,33
PIAMONTE	33,73	37,95
PIENDAMO	5,99	9,34
PURACE	3,09	4,90
ROSAS	22,96	19,79
SAN SEBASTIAN	19,01	16,02
SANTANDER DE QUILICHAO	9,50	10,58
SANTA ROSA	100,00	28,78
SILVIA	3,44	4,14
SOTARA	9,73	9,55
SUAREZ	65,92	58,62
TIMBIO	20,06	15,35
TIMBIQUI	60,20	38,75
TORIBIO	32,51	33,54
TOTORO	3,82	3,76

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El porcentaje de afiliados en condición de desplazamiento afiliados AIC EPSI en el departamento del Cauca corresponde al 15,87%, valor promedio entre el Ente Territorial Nacional y Departamental, es de resaltar que el Departamento del Cauca ha sido uno de los principales Departamentos del país afectados por la violencia y el desplazamiento.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 134 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Las carencias socioeconómicas y las múltiples necesidades de las familias, hacen que cada vez más la población se desplace a las diferentes cabeceras y centros poblados en busca de salud, educación y cubrimiento de necesidades más básicas.

Los municipios con valores representativos de porcentaje de desplazamiento afiliados AIC EPSI, son Santa Rosa (100%), Suarez (65,92%), Timbiquí (60,20%) Guapi (50,71%), López de Micay (40,26%), Morales (37,85%), Piamonte (33,73%) y Toribio (32,51%).

Tabla 127. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca por grupos etáreos.

Víctimas de hechos victimizantes: Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 Departamento del Cauca									
Grupos quinquenales de edad	Número de mujeres afiliadas	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas	Proporción de mujeres afiliadas víctimas	Número de hombres afiliados	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas	Proporción de hombres afiliados víctimas	Número de afiliados totales	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
0-4	14788	120	0,81	15140	131	0,87	29928	251	0,84
5-9	15592	73	0,47	16235	73	0,45	31827	146	0,46
10-14	15415	86	0,56	16145	86	0,53	31560	172	0,54
15-19	16621	96	0,58	16487	92	0,56	33108	188	0,57
20-24	14657	71	0,48	12569	55	0,44	27226	126	0,46
25-29	12055	71	0,59	10320	37	0,36	22375	108	0,48
30-34	10462	77	0,74	9455	22	0,23	19917	99	0,50
35-39	9436	59	0,63	8771	33	0,38	18207	92	0,51
40-44	7526	47	0,62	7206	37	0,51	14732	84	0,57
45-49	6521	41	0,63	6227	39	0,63	12748	80	0,63
50-54	5824	25	0,43	5679	29	0,51	11503	54	0,47
55-59	5147	22	0,43	4943	23	0,47	10090	45	0,45
60-64	4134	15	0,36	4371	10	0,23	8505	25	0,29
65-69	3370	7	0,21	3555	5	0,14	6925	12	0,17
70-74	2586	6	0,23	2800	2	0,07	5386	8	0,15
75-79	2138	5	0,23	2083	2	0,10	4221	7	0,17
80 y MÁS	2658	3	0,11	2213	1	0,05	4871	4	0,08
Total	148930	824	0,55	144199	677	0,47	293370	1501	0,51

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

Del total de afiliados AIC EPSI en el Departamento del Cauca (293370 afiliados), el 0,51% afiliados AIC EPSI, han sido Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, 1501 personas, mayormente afectado el género femenino con el 54,8% y en menor porcentaje el género masculino con el 45,2%.

El grupo etáreo con mayor afectación corresponde al grupo de 0 a 4 años, situación asociado a la vulnerabilidad que padecen los niños, por la situación de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012 de sus familias.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 135 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 128. Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, AIC EPSI distribución departamento del Cauca y sus municipios año 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Número de mujeres afiliadas que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de hombres afiliados que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales que declaran ser víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012	Número de afiliados totales	Proporción de afiliados total víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012
19698 - SANTANDER DE QUILICHAO	248	190	438	22099	1,98
19807 - TIMBÍO	210	194	404	7140	5,66
19001 - POPAYÁN	134	120	254	5878	4,36
19548 - PIENDAMÓ	58	44	102	8184	1,25
19256 - EL TAMBO	28	29	57	4205	1,36
19212 - CORINTO	26	20	46	12784	0,36
19780 - SUÁREZ	26	15	41	4931	0,83
19455 - MIRANDA	22	16	38	4846	0,78
19533 - PIAMONTE	16	13	29	4938	0,59
19473 - MORALES	7	7	14	11950	0,12
19821 - TORIBIO	9	4	13	28115	0,05
19100 - BOLÍVAR	9	1	10	10098	0,10
19622 - ROSAS	7	3	10	814	1,23
19142 - CALOTO	5	4	9	10426	0,09
19392 - LA SIERRA	3	5	8	4796	0,17
19110 - BUENOS AIRES	2	4	6	4565	0,13
19397 - LA VEGA	4	2	6	9123	0,07
19824 - TOTORÓ	4	2	6	13148	0,05
19517 - PÁEZ	1	1	2	25667	0,01
19693 - SAN SEBASTIÁN	3		3	5563	0,05
19760 - SOTARÁ	1	1	2	7363	0,03
19130 - CAJIBÍO		1	1	1554	0,06
19364 - JAMBALÓ		1	1	15310	0,01
19585 - PURACÉ	1		1	7880	0,01

Fuente. Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE.

El municipio donde se presentaron mayor número de eventos de Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, correspondió a Santander de Quilichao con un total de 438 eventos (1,98%), seguido de Timbío con 404 (5,66%) y Popayán con 254 casos (4,36%); proporción de afiliados Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012, del municipio en relación al número de afiliados como se relaciona en la Tabla N°128.

Para los afiliados al régimen contributivo no se reportan eventos Víctimas del Conflicto Armado Interno Ley 1448 de 2012.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 129. Caracterización Demográfica Natalidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Natalidad						
	Tasa bruta de natalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de natalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	7,77	13,07	15	16	7,77	↗	↘
POPAYAN	6,81	16,49	19,4	15,8	6,81	↘	↘
ALMAGUER	7,98	9,21	10,8	9,8	7,98	↘	↘
BOLIVAR	4,85	9,22	11,2	10,8	4,85	↘	↘
BUENOS AIRES	8,98	9,65	15,6	15,3	8,98	↘	↘
CAJIBIO	6,44	12,66	17	26,8	6,44	↗	↘
CALDONO	7,17	16,86	14,1	16,8	7,17	↗	↘
CALOTO	10,26	22,29	16,7	18,6	10,3	↗	↘
CORINTO	8,60	11,64	13	14,4	8,6	↗	↘
EL TAMBO	8,80	9,90	11,5	10,2	8,8	↘	↘
GUAPI	7,81	11,91	17	11,5	7,81	↘	↘
INZA	9,83	16,54	21	25,1	9,83	↗	↘
JAMBALO	6,66	10,54	14,6	13,3	6,66	↘	↘
LA SIERRA	5,84	11,01	12,4	15,2	5,84	↗	↘
LA VEGA	7,56	4,01	11,9	12	7,56	↗	↘
LOPEZ DE MICAY	2,87	3,37	5,51	8,62	2,87	↗	↘
MIRANDA	8,87	8,13	12,3	11,3	8,87	↘	↘
MORALES	7,95	13,53	11,8	12,2	7,95	↗	↘
PAEZ	13,40	22,67	24,8	25,1	13,4	↗	↘
PIAMONTE	7,90	11,79	11,3	14	7,9	↗	↘
PIENDAMO	8,68	14,00	13,9	15,2	8,68	↗	↘
PURACE	9,26	14,21	14,6	14,5	9,26	↘	↘
ROSAS	8,60	8,82	8,39	14,8	8,6	↗	↘
SAN SEBASTIAN	5,75	4,98	9,16	10	5,75	↗	↘
SANTANDER DE							
QUILICHAO	7,78	16,22	16,9	15,7	7,78	↘	↘
SANTA ROSA	0,00	3,21	0	0	0	-	-
SILVIA	7,28	15,81	12,2	17,9	7,28	↗	↘
SOTARA	5,57	4,32	12,6	11,2	5,57	↘	↘
SUAREZ	7,71	13,92	9,82	15,3	7,71	↗	↘
TIMBIO	6,86	11,10	13,9	9,98	6,86	↘	↘
TIMBIQUI	2,67	8,14	7,72	6,15	2,67	↘	↘
TORIBIO	10,31	19,26	13,8	17,3	10,3	↗	↘
TOTORO	10,42	16,46	18,1	18,8	10,4	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 130. Caracterización Demográfica Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Mortalidad						
	Tasa bruta de mortalidad de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa bruta de mortalidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	1,10	4,15	2,27	1,75	1,1	↘	↘
POPAYAN	2,04	5,83	1,21	2,41	2,04	↗	↘
ALMAGUER	1,31	5,36	2,95	0,89	1,31	↘	↗
BOLIVAR	0,89	2,15	1,77	2	0,89	↗	↘
BUENOS AIRES	0,22	3,59	1,79	1,41	0,22	↘	↘
CAJIBIO	1,93	3,54	0,81	0,79	1,93	↘	↗
CALDONO	1,13	4,04	1,94	1,97	1,13	↗	↘
CALOTO	1,15	6,50	2,83	1,17	1,15	↘	↘
CORINTO	1,96	5,26	4,09	3,82	1,96	↘	↘
EL TAMBO	1,43	4,36	2,41	0,97	1,43	↘	↗
GUAPI	0,00	2,08	0	0	0	-	-
INZA	1,39	2,59	1,84	1,84	1,39	↗	↘
JAMBALO	0,20	1,56	1,06	1,06	0,2	↘	↘
LA SIERRA	0,42	4,42	1,92	1,71	0,42	↘	↘
LA VEGA	1,64	1,74	3,68	2,54	1,64	↘	↘
LOPEZ DE MICAY	0,00	0,78	1	1,44	0	↗	↘
MIRANDA	1,24	3,88	1,88	0,84	1,24	↘	↗
MORALES	0,75	3,86	2,26	1,29	0,75	↘	↘
PAEZ	1,32	3,36	2,82	1,93	1,32	↘	↘
PIAMONTE	0,61	2,71	3,12	1,18	0,61	↘	↘
PIENDAMO	2,32	3,91	2,94	3,18	2,32	↗	↘
PURACE	1,27	4,52	3,27	2,81	1,27	↘	↘
ROSAS	1,23	2,47	2,4	2,47	1,23	↗	↘
SAN SEBASTIAN	2,16	4,34	3,67	3,29	2,16	↘	↘
SANTANDER DE QUILICHAO	0,72	5,21	1,84	1,56	0,72	↘	↘
SANTA ROSA	0,00	1,04	0	0	0	-	-
SILVIA	0,95	4,30	1,61	1,69	0,95	↗	↘
SOTARA	2,58	3,27	4,37	3,73	2,58	↘	↘
SUAREZ	0,61	3,22	3,04	1,78	0,61	↘	↘
TIMBIO	1,26	4,78	3,93	2,35	1,26	↘	↘
TIMBIQUI	0,59	1,84	0,32	0,31	0,59	↘	↗
TORIBIO	0,60	1,93	1,39	0,43	0,6	↘	↗
TOTORO	0,68	3,33	1,19	1,02	0,68	↘	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 131. Caracterización Demográfica Crecimiento poblacional AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de crecimiento total de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Crecimiento total				
		2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	1,89	-0,7	0,82	1,89	↗	↗
POPAYAN	1,27	-0,1	0,29	1,27	↗	↗
ALMAGUER	2,07	-1,3	-0,4	2,07	↗	↗
BOLIVAR	0,66	-3,2	-1,6	0,66	↗	↗
BUENOS AIRES	6,56	4,1	5,92	6,56	↗	↗
CAJIBIO	21,79	1,73	3,17	21,8	↗	↗
CALDONO	2,78	0,94	2,42	2,78	↗	↗
CALOTO	1,82	-0,2	-0,3	1,82	↘	↗
CORINTO	-0,44	-2,7	-1	-0,4	↗	↗
EL TAMBO	1,89	1,37	-0,8	1,89	↘	↗
GUAPI	9,40	1,15	-1,1	9,4	↘	↗
INZA	1,93	-1	0,09	1,93	↗	↗
JAMBALO	1,09	-0	0,47	1,09	↗	↗
LA SIERRA	2,30	-3,1	-0,1	2,3	↗	↗
LA VEGA	0,88	-4,1	-2	0,88	↗	↗
LOPEZ DE MICAY	-0,07	-1,8	-29	-0,1	↘	↗
MIRANDA	1,66	-1,5	-0,2	1,66	↗	↗
MORALES	2,36	-0,6	0,9	2,36	↗	↗
PAEZ	2,99	-0,9	0,21	2,99	↗	↗
PIAMONTE	-2,93	-7,7	-0,9	-2,9	↗	↘
PIENDAMO	0,31	-0,1	-0,3	0,31	↘	↗
PURACE	0,34	-2,5	-1,4	0,34	↗	↗
ROSAS	0,49	-2,3	-2,9	0,49	↘	↗
SAN SEBASTIAN	1,00	-0,5	43,2	1	↗	↘
SANTANDER DE QUILCHAO	1,15	-67	0,34	1,15	↗	↗
SANTA ROSA	0,00	-0,1	0	0	↗	-
SILVIA	0,44	-4,1	-0,1	0,44	↗	↗
SOTARA	1,61	4,08	-1,1	1,61	↘	↗
SUAREZ	9,12	2,39	5,21	9,12	↗	↗
TIMBIO	4,08	-1,8	2,98	4,08	↗	↗
TIMBIQUI	3,65	0,67	4,6	3,65	↗	↘
TORIBIO	1,56	0,54	0,99	1,56	↗	↗
TOTORO	3,08	8,37	1,08	3,08	↘	↗

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 132. Caracterización Demográfica Fecundidad AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa general de fecundidad de la AIC EPSI por entidad territorial. Último año disponible	Tasa general de fecundidad en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	30,30	51,64	53,9	57,9	30,3	☐	☐
POPAYAN	104,37	59,48	194	193	104	☐	☐
ALMAGUER	22,26	39,98	33,3	32,2	22,3	☐	☐
BOLIVAR	11,48	37,93	29,8	31,2	11,5	☐	☐
BUENOS AIRES	27,94	36,23	42,4	41,7	27,9	☐	☐
CAJIBIO	50,76	56,21	104	138	50,8	☐	☐
CALDONO	26,13	71,80	52,1	59,3	26,1	☐	☐
CALOTO	37,10	81,73	62,2	69,9	37,1	☐	☐
CORINTO	28,83	44,42	46,1	48,3	28,8	☐	☐
EL TAMBO	30,22	45,46	35,9	38,8	30,2	☐	☐
GUAPI	32,61	53,33	103	37,5	32,6	☐	☐
INZA	42,57	73,23	75,1	97,5	42,6	☐	☐
JAMBALO	19,74	42,73	40,8	37,3	19,7	☐	☐
LA SIERRA	15,79	47,81	43,1	46,9	15,8	☐	☐
LA VEGA	14,81	17,86	25,5	26,2	14,8	☐	☐
LOPEZ DE MICAY	9,17	13,24	3,57	6,06	9,17	☐	☐
MIRANDA	25,39	33,02	34,6	30,8	25,4	☐	☐
MORALES	27,33	55,99	42,7	44,9	27,3	☐	☐
PAEZ	48,45	98,93	93,1	94,7	48,5	☐	☐
PIAMONTE	21,24	46,60	34,1	40,9	21,2	☐	☐
PIENDAMO	33,91	53,60	48,5	64,4	33,9	☐	☐
PURACE	23,18	55,86	42,3	38,9	23,2	☐	☐
ROSAS	32,11	38,18	38,6	50,2	32,1	☐	☐
SAN SEBASTIAN	12,35	22,08	25,4	18,9	12,3	☐	☐
SANTANDER DE							
QUILICHAO	34,95	59,47	67,3	65,4	34,9	☐	☐
SANTA ROSA	0,00	0,00	0	0	0	-	-
SILVIA	19,76	62,39	37,5	54,6	19,8	☐	☐
SOTARA	11,26	17,34	21,9	20,9	11,3	☐	☐
SUAREZ	20,88	59,54	32,6	47,3	20,9	☐	☐
TIMBIO	19,28	44,20	53,3	34,9	19,3	☐	☐
TIMBIQUI	9,31	36,03	26,3	20,9	9,31	☐	☐
TORIBIO	34,61	77,95	47,9	60,2	34,6	☐	☐
TOTORO	33,98	67,66	64,4	62,6	34	☐	☐

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 133. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 10-14 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Fecundidad						
	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años de la AIC EPSI por entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	2,05	3,52	62,7	4,46	2,05	☒	☒
POPAYAN	0,00	3,74	58,1	6,97	0	☒	☒
ALMAGUER	7,35	2,12	47,5	3,53	7,35	☒	☒
BOLIVAR	4,52	1,07	39,4	0	4,52	☒	☒
BUENOS AIRES	3,73	3,29	87,3	8	3,73	☒	☒
CAJIBIO	0,00	2,81	93,8	0	0	☒	-
CALDONO	0,67	3,39	61,1	2,69	0,67	☒	☒
CALOTO	3,44	5,26	94,1	8,71	3,44	☒	☒
CORINTO	0,00	5,39	50,7	7,61	0	☒	☒
EL TAMBO	0,00	4,73	59,5	0	0	☒	-
GUAPI	0,00	4,93	0	0	0	-	-
INZA	1,41	3,62	89,3	7,11	1,41	☒	☒
JAMBALO	1,13	1,00	52,5	1,16	1,13	☒	☒
LA SIERRA	0,00	7,92	83	4,83	0	☒	☒
LA VEGA	0,00	0,94	54,8	2,43	0	☒	☒
LOPEZ DE MICAY	0,00	0,88	18,9	9,9	0	☒	☒
MIRANDA	3,94	0,47	65,7	4,18	3,94	☒	☒
MORALES	3,11	7,33	56,8	9,17	3,11	☒	☒
PAEZ	2,53	5,72	90,8	5,79	2,53	☒	☒
PIAMONTE	3,05	11,17	62,5	11,5	3,05	☒	☒
PIENDAMO	2,53	1,03	68,6	2,54	2,53	☒	☒
PURACE	2,70	4,37	60,6	0	2,7	☒	☒
ROSAS	0,00	1,92	65,2	0	0	☒	-
SAN SEBASTIAN	3,60	1,90	27,9	0	3,6	☒	☒
SANTANDER DE							
QUILICHAO	1,87	3,65	77,4	6,52	1,87	☒	☒
SANTA ROSA	0,00	0,00	0	0	0	-	-
SILVIA	0,00	1,30	30,2	1,37	0	☒	☒
SOTARA	3,23	0,00	71,8	3,06	3,23	☒	☒
SUAREZ	0,00	9,64	47,6	12,6	0	☒	☒
TIMBIO	6,27	0,77	44,9	0	6,27	☒	☒
TIMBIQUI	0,00	2,37	15,2	0	0	☒	-
TORIBIO	3,25	5,20	53,1	4,42	3,25	☒	☒
TOTORO	1,32	1,80	71,4	2,69	1,32	☒	☒

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 134. Caracterización Demográfica Tasa de fecundidad de 15-19 años AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Fecundidad							
Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de la EAPB por entidad territorial. Último año disponible	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en la entidad territorial. Último año disponible	2015	2016	2017	2016	2017
CAUCA	39,29	67,87	62,7	66,1	39,3	↗	↘
POPAYAN	38,92	74,82	58,1	64,4	38,9	↗	↘
ALMAGUER	40,43	73,83	47,5	50	40,4	↗	↘
BOLIVAR	16,30	51,24	39,4	44,3	16,3	↗	↘
BUENOS AIRES	74,22	53,08	87,3	70,5	74,2	↘	↗
CAJIBIO	40,54	87,08	93,8	114	40,5	↗	↘
CALDONO	33,26	85,22	61,1	66,6	33,3	↗	↘
CALOTO	47,54	111,65	94,1	69	47,5	↘	↘
CORINTO	38,67	66,55	50,7	63,2	38,7	↗	↘
EL TAMBO	59,78	73,71	59,5	28,9	59,8	↘	↗
GUAPI	0,00	62,72	0	0	0	-	-
INZA	49,09	79,85	89,3	99,7	49,1	↗	↘
JAMBALO	34,01	55,78	52,5	58,3	34	↗	↘
LA SIERRA	22,73	85,25	83	97,7	22,7	↗	↘
LA VEGA	33,87	24,96	54,8	49,4	33,9	↘	↘
LOPEZ DE MICAY	12,82	6,40	18,9	26,7	12,8	↗	↘
MIRANDA	35,21	43,10	65,7	30,6	35,2	↘	↗
MORALES	55,13	78,20	56,8	51,9	55,1	↘	↗
PAEZ	46,63	110,59	90,9	84,4	46,6	↘	↘
PIAMONTE	30,93	62,50	62,5	70,7	30,9	↗	↘
PIENDAMO	41,36	75,31	68,7	71,1	41,4	↗	↘
PURACE	37,86	88,09	60,6	64,3	37,9	↗	↘
ROSAS	34,48	38,60	65,2	19,2	34,5	↘	↗
SAN SEBASTIAN	31,65	29,09	27,9	40,1	31,6	↗	↘
SANTANDER DE QUILICHAO	28,62	81,40	77,4	81,2	28,6	↗	↘
SANTA ROSA	0,00	0,00		0	0	-	-
SILVIA	31,54	75,28	30,2	67,8	31,5	↗	↘
SOTARA	35,18	23,41	71,8	37,2	35,2	↘	↘
SUAREZ	36,42	80,63	47,6	69,7	36,4	↗	↘
TIMBIO	39,89	65,06	44,9	49,1	39,9	↗	↘
TIMBIQUI	9,13	42,75	12,2	33,7	9,13	↗	↘
TORIBIO	49,37	98,74	53,1	70	49,4	↗	↘
TOTORO	46,31	91,42	71,4	74,3	46,3	↗	↘

Fuente: BD BDUA AIC EPS-I y Proyecciones Población DANE Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Dinámica Poblacional

Se presenta en la Tabla N° 129 la tasa bruta de Natalidad, por cada 1000 afiliados de AIC EPSI nacieron para el año 2017 8 nacidos vivos, numero por debajo en comparación con el Ente Territorial en donde se refleja que por cada 1000 personas nacieron para el mismo periodo 13 nacidos vivos. El municipio que representa una tasa bruta de natalidad más alta en relación al Ente Territorial, fue el municipio de Paez con una tasa de 13 nacidos vivos por cada 1000 afiliados, seguido por los municipios de Totoró (10,42), Toribio (10,31) y Caloto (10,26), que en promedio representan 10 nacidos vivos por cada 1000 afiliados AIC EPSI. También se presenta el comparativo Años 2015-2017 en donde se resalta que la tasa bruta de natalidad para AIC EPSI año 2017 ha disminuido notablemente en comparación con los años anteriores.

En la Tabla N° 131 se presenta la Tasa bruta de mortalidad general AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se obtuvo una tasa bruta de mortalidad de 1,10 muertes por 1000 afiliados, siendo inferior a la tasa del Ente Territorial con un valor de 4,15 muertes por 1000 habitantes. En el comparativo 2015-2017 se evidencia una disminución de la tasa bruta de mortalidad AIC EPSI año 2017 en comparación con el valor año 2016, igualmente se verifica que para todos los municipios el valor promedio se encuentra en 3,15 muertes por cada 1000 afiliados.

En la Tabla N° 132 En cuanto a la Tasa de crecimiento total de la AIC EPSI para el año 2017, se evidencia un aumento del 1,89 afiliados por cada 1000 personas, relacionado con algunos traslados que se han venido presentado durante el año 2016 y 2017 tanto a nivel del departamento del Cauca, así como en los municipios de cobertura AIC EPSI, los municipios que han tenido mayor crecimiento de afiliados ha sido Cajibío (21,79), Guapi (9,40), Suarez (9,12) y Buenos Aires (6,56).

Se presenta en la Tabla N° 133, que en el departamento del Cauca afiliados AIC EPSI, la tasa general de fecundidad, para el año 2017 fue de, 30,30 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas tasa muy por debajo del indicador del Ente Departamental que para el mismo periodo correspondió a 51,64 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. Para los municipios del departamento del Cauca cobertura AIC EPSI, la tasa general de fecundidad en orden descendente fue de, Popayán (104,4); Cajibío (50,8); Paez (48,5) e Inza (42,6); con promedio de 61,5 nacidos vivos por cada 1000 mujeres afiliadas en edad fértil. En el comparativo año 2015-2017, se observa una disminución notable de la tasa general de fecundidad AIC EPSI en el año 2017, tanto como para el Departamento del Cauca, así como para la Mayoría de los municipios, exceptuando al municipio de López de Micay en donde se incrementó el valor a 9,17 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas, con relación al año 2016 que fue 3,57 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil afiliadas.

La Tasa de fecundidad de 10-14 años, año 2017 para el Ente territorial Departamento del Cauca registró un número de 2,05 de hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, siendo un valor por debajo de la tasa registrada de AIC EPSI con un valor de 3,52 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años.

En los municipios de Almaguer se presenta la tasa más superior con un valor de 7,35 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, y en el municipio de Timbío 6,27 hijos por 1000 mujeres de 10-14 años, unos valores significativamente altos con relación al Ente Territorial Municipal y Departamental, que demuestra una alta presencia de embarazos en adolescentes.


	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 143 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En cuanto al comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución notable de la Tasa de fecundidad de 10-14 años en el año 2017, con relación a los años anteriores, sin embargo es importante tener en cuenta los municipios donde se incrementó el valor de la tasa de nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, como Almaguer (7,35_2017 y 3,53_2016) y Sotará (3,23_2017 y 3,06_2016); Además de los municipios que no relacionan datos 2016 y que para este año representa un aumento, Bolívar, Puracé, San Sebastián y Timbío.

La Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017 departamento del Cauca, fue de 39,29 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años, valor inferior al del Departamento que presentó una tasa de 67,87 hijos por cada 1000 mujeres de 15-19 años.

En el comparativo 2015-2017, se evidencia una disminución de la Tasa de fecundidad de 15-19 años, para población AIC EPSI 2017, tanto a nivel del Departamento como en los municipios, los municipios de Buenos Aires (74,22), El Tambo (59,78), Morales (55,13), Miranda (35,21), y Rosas (34,48) presentan un aumento en la tasa de fecundidad de 15 a 19 años en relación al dato presentado en el año 2016.



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

Tabla 135. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
CAUCA	Enfermedades transmisibles	14,68	21,6	87,50	Enfermedades del sistema circulatorio		18	16	15	☐	☐
	Neoplasias	68,85	84,2				68	71	69	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	87,50	126,2				91	82	88	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		5,6							-	-
	Causas externas	59,03	79,3				50	71	59	☐	☐
	Las demás causas	76,33	97,6				70	53	76	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos	25,57	15,7				22	14	26	☐	☐
POPAYAN	Enfermedades transmisibles	50,14	26,2	461,73	Neoplasias		17	86	69	☐	☐
	Neoplasias	461,73	141,1				328	346	396	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	321,28	159,6				345	225	310	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		7,1				17	52	17	☐	☐
	Causas externas	190,61	64,5				138	242	207	☐	☐
	Las demás causas	271,81	150,9				311	173	293	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos	38,33	4,6						34	-	☐
ALMAGUER	Enfermedades transmisibles	12,83	22,4	167,04	Las demás causas		15	44	15	☐	☐
	Neoplasias	78,45	80,6				44	118	89	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	116,34	124,8				87	103	134	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		4,3				15	15		☐	☐
	Causas externas	65,60	29,1				15	15	59	☐	☐
	Las demás causas	167,04	195,5				87	59	208	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos	26,80	32,5				232	15	30	☐	☐
BOLIVAR	Enfermedades transmisibles	10,16	14,1	42,62	Las demás causas		9	10	10	☐	☐
	Neoplasias	28,84	23,1				19	10	30	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	28,56	55,2				19	39	40	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		4,5							-	-
	Causas externas	41,96	52,9				38	39	40	☐	☐
	Las demás causas	42,62	44,1				28	39	50	☐	☐
	Signos y síntomas mal definidos		2,2							-	-
BUENOS AIRES	Enfermedades transmisibles		22,	88,04	Enfermedades del sistema circulatorio					-	-
	Neoplasias	44,71	44,5				27	26	23	☐	☐
	Enfermedades sistema circulatorio	88,04	181,8				13	51	47	☐	☐
	Afecciones periodo perinatal		2,7				4	26		☐	☐
	Causas externas	30,56	101,7					26	23	☐	☐
	Las demás causas	65,65	57,2						47	-	☐

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 145 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 136. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
CAJIBIO	Enfermedades transmisibles		25,3	159,90	Causas externas		82			☒	-
	Neoplasias		91,9				82	81		☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio		108,5				82		79	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		2,2							-	-
	Causas externas	159,90	56,9				82	162	157	☒	☒
	Las demás causas	152,56	75,6				165	162	236	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		8,0							-	-
CALDONO	Enfermedades transmisibles	8,00	12,9	100,49	Signos y síntomas mal definidos		22	26	9	☒	☒
	Neoplasias	67,27	68,0				22	26	43	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	96,69	132,3				62	88	64	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal							4	13	☒	☒
	Causas externas	40,49	65,1				49	53	43	☒	☒
	Las demás causas	68,26	106,4				49	62	69	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	100,49	90,7				13	9	86	☒	☒
CALOTO	Enfermedades transmisibles	23,93	48,2	158,29	Causas externas		19	20	20	☒	☒
	Neoplasias	30,21	108,9				10	78	29	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	105,23	201,3				116	117	88	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		17,5				10		10	☒	☒
	Causas externas	158,29	168,5				78	107	137	☒	☒
	Las demás causas	62,98	116,3				49	10	68	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	9,93	24,1				19	20	10	☒	☒
CORINTO	Enfermedades transmisibles	49,47	31,0	235,51	Enfermedades sistema circulatorio		30	23	39	☒	☒
	Neoplasias	97,37	103,5				90	85	86	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	235,51	214,4				142	146	203	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		2,8				22		8	☒	☒
	Causas externas	109,69	139,9				75	17	10	☒	☒
	Las demás causas							7	9	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos	151,79	135,7				90	93	8	☒	☒
EL TAMBO	Enfermedades transmisibles		9,4	127,19	Causas externas					-	-
	Neoplasias	26,91	59,3					120	24	☒	☒
	Enfermedades sistema circulatorio	65,94	83,1				24	24	73	☒	☒
	Afecciones periodo perinatal		5,8					48		☒	☒
	Causas externas	127,19	161,3				49	96	121	☒	☒
	Las demás causas	53,82	72,0				73	48	48	☒	☒
	Signos y síntomas mal definidos		6,4				24			☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 146 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 137. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
GUAPI	Enfermedades transmisibles		17,1	0,00	#N/A					-	-
	Neoplasias		62,7							-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		71,5							-	-
	Afecciones periodo perinatal		4,4							-	-
	Causas externas		42,0							-	-
	Las demás causas		50,8							-	-
	Signos y síntomas mal definidos		11,2							-	-
INZA	Enfermedades transmisibles		6,4	100	Enfermedades sistema circulatorio		16	25	8	25	33
	Neoplasias	45,33	49,2				25	33	33	25	33
	Enfermedades sistema circulatorio	100,09	121,5				66	58	92	66	58
	Afecciones periodo perinatal		4,3				16	25		16	25
	Causas externas	93,57	49,0				41	25	84	41	25
	Las demás causas	48,44	46,6				99	83	50	99	83
	Signos y síntomas mal definidos		19,4				33	17	17	33	17
JAMBALO	Enfermedades transmisibles	5,49	12,1	63,3	Las demás causas		20	20	20	20	20
	Neoplasias	18,90	18,9				27	27	13	27	27
	Enfermedades sistema circulatorio	30,64	43,8				66	47	26	66	47
	Afecciones periodo perinatal		7,5				7	7		7	7
	Causas externas	31,54	47,0				13	20	26	13	20
	Las demás causas	63,32	72,4				73	20	46	73	20
	Signos y síntomas mal definidos	9,06	9,1				20	7		20	7
LA SIERRA	Enfermedades transmisibles			96,6	Neoplasias		21	64		21	64
	Neoplasias	96,62	72,8				144		128	144	
	Enfermedades sistema circulatorio	80,47	89,8				164	21	128	164	21
	Afecciones periodo perinatal						21			21	
	Causas externas	23,60	100,7				21	192	21	21	192
	Las demás causas	56,29	96,1				62	43	107	62	43
	Signos y síntomas mal definidos		5,9				21			21	
LA VEGA	Enfermedades transmisibles		1,5	83,5	Las demás causas		31	11		31	11
	Neoplasias	49,00	29,7				103	65	77	103	65
	Enfermedades sistema circulatorio	43,64	27,7				93	14	88	93	14
	Afecciones periodo perinatal		1,9						11		
	Causas externas	40,27	25,9				10	54	44	10	54
	Las demás causas	83,55	51,5				62	76	1	62	76
	signos y síntomas mal definidos	5,24	4,6				32	11		32	11

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 138. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
LOPEZ	Enfermedades transmisibles		14,2	116,92	Neoplasias					-	-
	Neoplasias	116,92	8,6					72		-	✓
	Enfermedades sistema circulatorio		17,6							-	-
	Afecciones periodo perinatal									-	-
	Causas externas	41,15	38,5					72		-	✓
	Las demás causas		6,6							-	-
	Signos y síntomas mal definidos		7,1							-	-
MIRANDA	Enfermedades transmisibles		21,6	102,54	Enfermedades sistema circulatorio	20				✓	-
	Neoplasias	46,50	84,0			82	21	42		✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	102,54	158,2			82	42	84		✓	✓
	Afecciones periodo perinatal		4,1					21		-	✓
	Causas externas	19,36	74,7			61	146	21		✓	✓
	Las demás causas	53,00	104,4			41	42	42		✓	✓
	Signos y síntomas mal definidos		11,5			20	63			✓	✓
MORALES	Enfermedades transmisibles		12,3	90,58	Neoplasias	9	9			✓	✓
	Neoplasias	90,58	78,8			26	87	60		✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	88,21	179,6				10				
	Afecciones periodo perinatal		6,1			69	4	60		✓	✓
	Causas externas	27,77	45,9			9	17	9		✓	✓
	Las demás causas	23,32	65,3			9	26	26		✓	✓
	Signos y síntomas mal definidos	24,83	51,5			35	78	34		✓	✓
PAEZ	Enfermedades transmisibles	2,84	9,5	102,41	signos y síntomas mal definidos	9	9	17		✓	✓
	Neoplasias	76,55	80,1			40	36	20		✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	33,79	60,4			40	93	56		✓	✓
	Afecciones periodo perinatal		7,4			64	48	36		✓	✓
	Causas externas	39,45	59,7				16	16		✓	✓
	Las demás causas	67,83	85,3			56	56	32		✓	✓
	Signos y síntomas mal definidos	102,41	97,0			104	81	84		✓	✓
PIAMONTE	Enfermedades transmisibles	76,55	48,8	87,89	Neoplasias	44	24	100		✓	✓
	Neoplasias	87,89	73,0			36	19	59		✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	23,82	95,7								
	Afecciones periodo perinatal		19,8			18	58	20		✓	✓
	Causas externas	81,64	150,7					20		-	✓
	Las demás causas					53	58	59		✓	✓
	Signos y síntomas mal definidos					89	58			✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 139. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total	
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad			
							2014	2015
PIENDAMO	Enfermedades transmisibles	14,16	23,6	212,26	Enfermedades sistema circulatorio		12	24
	Neoplasias	64,06	83,2				134	98
	Enfermedades sistema circulatorio	212,26	143,6				98	11
	Afecciones periodo perinatal		2,1				0	22
	Causas externas	35,59	52,5				0	0
	Las demás causas	71,10	99,1				12	
	signos y síntomas mal definidos	12,92	4,5				49	37
PURACE	Enfermedades transmisibles	19,68	8,8	127,86	Neoplasias		37	37
	Neoplasias	127,86	142,4				73	86
	Enfermedades sistema circulatorio	83,06	138,3				73	73
	Afecciones periodo perinatal						12	
	Causas externas	47,92	98,8				-	
	Las demás causas	115,25	104,5					
	signos y síntomas mal definidos	28,43	39,9					
ROSAS	Enfermedades transmisibles		11,3	125,44	Las demás causas		24	13
	Neoplasias		47,1				49	63
	Enfermedades sistema circulatorio	108,33	22,4				115	
	Afecciones periodo perinatal		15,8				122	101
	Causas externas	103,33	106,4				64	25
	Las demás causas	125,44	13,4				37	38
	signos y síntomas mal definidos		7,6				12	25
SAN SEBASTIAN	Enfermedades transmisibles	22,57	41,1	64,76	Neoplasias		89	51
	Neoplasias	64,76	99,0				49	50
	Enfermedades sistema circulatorio	51,87	97,5				124	124
	Afecciones periodo perinatal		8,0				-	-
	Causas externas	21,80	29,9				-	-
	Las demás causas	56,46	96,9				-	-
	signos y síntomas mal definidos	18,88	39,8				-	-
SANTANDER	Enfermedades transmisibles	42,21	36,3	148,22	Enfermedades sistema circulatorio		102	37
	Neoplasias	93,96	101,9				26	91
	Enfermedades sistema circulatorio	148,22	159,9				178	157
	Afecciones periodo perinatal		8,7				73	73
	Causas externas	77,68	121,4				26	18
	Las demás causas	117,44	115,3				18	18
	signos y síntomas mal definidos	17,36	5,7				110	5

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 140. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad		2014	2015	2016	2015	2016
SANTA ROSA	Enfermedades transmisibles		32,0	0,00	#N/A					-	-
	Neoplasias		20,6							-	-
	Enfermedades sistema circulatorio		11,8							-	-
	Afecciones periodo perinatal									-	-
	Causas externas		19,0							-	-
	Las demás causas		33,6			33				✓	-
	signos y síntomas mal definidos									-	-
SILVIA	Enfermedades transmisibles	8,44	15,2	96,51	Las demás causas	22	15	7	✓	✓	✓
	Neoplasias	42,94	99,6			15	37	37	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	80,93	146,0			66	59	66	✓	✓	✓
	Afecciones periodo perinatal		7,7			7	15	7	✓	✓	✓
	Causas externas	23,28	45,4			29	7	22	✓	✓	✓
	Las demás causas	96,51	164,2			37	37	88	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos	10,53	19,4			22	7		✓	✓	✓
SOTARA	Enfermedades transmisibles	17,54	16,1	111,41	Enfermedades sistema circulatorio	13	14	28	✓	✓	✓
	Neoplasias	54,92	50,8			52	68	97	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	111,41	91,7			65	96	0	✓	✓	✓
	Afecciones periodo perinatal						14		✓	✓	✓
	Causas externas	66,12	38,4			39	41	69	✓	✓	✓
	Las demás causas	80,57	67,6			65	10	13	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		4,3			14	9	8	✓	✓	✓
SUAREZ	Enfermedades transmisibles	21,67	26,3	125,61	Enfermedades sistema circulatorio			22	-	✓	✓
	Neoplasias		18,3			73	47		✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	125,61	121,0			97	23	89	✓	✓	✓
	Afecciones periodo perinatal					24			✓	-	✓
	Causas externas	47,48	104,9			24	210	44	✓	✓	✓
	Las demás causas	60,01	79,3			49	23	44	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		7,2						-	-	✓
TIMBIO	Enfermedades transmisibles		9,5	113,90	Las demás causas		15		✓	✓	✓
	Neoplasias	68,15	97,1			124	76	73	✓	✓	✓
	Enfermedades sistema circulatorio	90,17	116,2			10	18	11	✓	✓	✓
	Afecciones periodo perinatal		3,3			9	2	7	✓	✓	✓
	Causas externas	59,13	57,0				15		✓	✓	✓
	Las demás causas	113,90	108,0			78	91	59	✓	✓	✓
	signos y síntomas mal definidos		7,4			93	136	132	✓	✓	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 150 de 426			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 141. Mortalidad por grandes causas (tasas ajustadas) según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Mortalidad por grandes causas en población total. Último año disponible						Comportamiento en población total				
	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad en la entidad territorial	Tasa ajustada de mortalidad más alta para la EAPB por entidad territorial	Primera causa de mortalidad						
							2014	2015	2016	2015	2016
TIMBIQUI	Enfermedades transmisibles	60,40	6,2	60,40	Enfermedades transmisibles			31	-	-	↗
	Neoplasias		45,6						-	-	
	Enfermedades sistema circulatorio		96,3						-	-	
	Afecciones periodo perinatal		2,8						-	-	
	Causas externas		22,1					31	-	↗	
	Las demás causas	54,81	67,3						-	-	
	signos y síntomas mal definidos		15,3						-	-	
TORIBIO	Enfermedades transmisibles	10,41	17,3	48,81	Causas externas	4	11	7	↗	↘	
	Neoplasias	32,07	43,9			37	29	22	↘	↘	
	Enfermedades sistema circulatorio	14,52	43,1			15	11	14	↘	↗	
	Afecciones periodo perinatal		17,0			7	4	25	↘	↗	
	Causas externas	48,81	64,9			33	84	47	↗	↘	
	Las demás causas	29,32	58,0			37	33	36	↘	↗	
	signos y síntomas mal definidos		2,4					4	-	↗	
TOTORO	Enfermedades transmisibles	11,07	10,4	105,73	Neoplasias	16	8	16	↘	↗	
	Neoplasias	105,73	83,4			56	40	79	↘	↗	
	Enfermedades sistema circulatorio	62,80	74,3			24	71	55	↗	↘	
	Afecciones periodo perinatal		3,7				40		↗	↘	
	Causas externas	66,41	64,6			12					
	Las demás causas	19,79	40,6			8	56	71	↘	↗	
	signos y síntomas mal definidos	97,08	128,0			72	24	39	↘	↗	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

Para el departamento del Cauca la primera causa de muerte en el año 2017 fue registrada en el grupo de Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa ajustada de 87,50 muertes por 100.000 afiliados, en segundo lugar se ubicó el grupo de las demás causas con 76,33 muertes por 100.000 afiliados, y en tercer lugar está el grupo de Neoplasias con 68,85 muertes por 100.000 afiliados, seguido de causas externas con una tasa ajustada de 59,03 muertes por 100.000 afiliados, signos y síntomas mal definidos con una tasa de 25,57 muertes por 100.000 afiliados, valor representativo en comparación con el indicador del Ente territorial y Enfermedades transmisibles con una tasa ajustada de 14,68 muertes por 100.000 afiliados, para las afecciones del periodo perinatal (grupo 400), pendiente de ajuste del indicador tasa ajustada (no se tuvo en cuenta para el análisis).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 142. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS ENFERMEDADES TRASMISIBLES
CAUCA	Infecciones respiratorias
CALOTO	Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia
PIAMONTE	Enfermedad por el VIH (SIDA)
PIENDAMO	Enfermedad por el VIH (SIDA)
SUAREZ	Enfermedad por el VIH (SIDA)
LA VEGA	Enfermedades infecciosas intestinales
CAUCA	Infecciones respiratorias
POPAYAN	Infecciones respiratorias
ALMAGUER	Infecciones respiratorias
BOLIVAR	Infecciones respiratorias
CORINTO	Infecciones respiratorias agudas
PAEZ	Infecciones respiratorias agudas
SAN SEBASTIAN	Infecciones respiratorias agudas
SANTANDER DE QUILCHAO	Infecciones respiratorias agudas
SILVIA	Infecciones respiratorias agudas
SOTARA	Infecciones respiratorias agudas
TIMBIQUI	Infecciones respiratorias agudas
JAMBALO	Meningitis
CALDONO	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
PURACE	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
TORIBIO	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
EL TAMBO	Septicemia, excepto neonatal
TOTORO	Tuberculosis

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 142, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades Trasmisibles, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca.

Siendo, el principal subgrupo Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de Infecciones Respiratorias y en tercer lugar Enfermedad Por el VIH (SIDA).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 143. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS
	NEOPLASIAS
CAUCA	Tumor Maligno de Estomago
POPAYAN	Tumor Maligno de Estomago
ALMAGUER	Tumor Maligno de Estomago
BOLIVAR	Tumor Maligno de Estomago
LA SIERRA	Tumor maligno de la mama de la mujer
CALDONO	Tumor maligno de la próstata
PIENDAMO	Tumor maligno de la próstata
PURACE	Tumor maligno de la próstata
SANTANDER DE QUILICHAO	Tumor maligno de la próstata
SILVIA	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon
TOTORO	Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon
MIRANDA	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios
CORINTO	Tumor maligno del cuello del útero
INZA	Tumor maligno del cuello del útero
PAEZ	Tumor maligno del cuello del útero
SAN SEBASTIAN	Tumor maligno del cuello del útero
TIMBIO	Tumor maligno del cuello del útero
LA VEGA	Tumor maligno del estómago
MORALES	Tumor maligno del estómago
PIAMONTE	Tumor maligno del estómago
SOTARA	Tumor maligno del estómago
JAMBALO	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
TORIBIO	Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
CALOTO	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido
LOPEZ DE MICAY	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido
BUENOS AIRES	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 143, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Neoplasias, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca.

Siendo, el principal subgrupo Tumor maligno de estómago, seguido de Tumor maligno del cuello del útero y en tercer lugar Tumor maligno de la próstata.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 153 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 144. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS
	ENFERMEDADES SISTEMA CIRCULATORIO
CAUCA	Enfermedades isquémicas del corazón
POPAYAN	Enfermedades cerebrovasculares
BOLIVAR	Enfermedades cerebrovasculares
LA SIERRA	Enfermedades cerebrovasculares
ROSAS	Enfermedades cerebrovasculares
SOTARA	Enfermedades cerebrovasculares
TORIBIO	Enfermedades cerebrovasculares
EL TAMBO	Enfermedades hipertensivas
INZA	Enfermedades hipertensivas
JAMBALO	Enfermedades hipertensivas
PAEZ	Enfermedades hipertensivas
SANTANDER DE QUILICHAO	Enfermedades hipertensivas
TIMBIO	Enfermedades hipertensivas
TOTORO	Enfermedades hipertensivas
ALMAGUER	Enfermedades isquémicas del corazón
BUENOS AIRES	Enfermedades isquémicas del corazón
CALDONO	Enfermedades isquémicas del corazón
CALOTO	Enfermedades isquémicas del corazón
CORINTO	Enfermedades isquémicas del corazón
LA VEGA	Enfermedades isquémicas del corazón
MIRANDA	Enfermedades isquémicas del corazón
MORALES	Enfermedades isquémicas del corazón
PIAMONTE	Enfermedades isquémicas del corazón
PIENDAMO	Enfermedades isquémicas del corazón
PURACE	Enfermedades isquémicas del corazón
SAN SEBASTIAN	Enfermedades isquémicas del corazón
SILVIA	Enfermedades isquémicas del corazón
SUAREZ	Enfermedades isquémicas del corazón

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 144, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Enfermedades del Sistema Circulatorio, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca. Siendo, el principal subgrupo Enfermedades isquémicas del corazón, seguido de Enfermedades hipertensivas y en tercer lugar Enfermedades cerebrovasculares.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 145. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS CAUSAS EXTERNAS
EL TAMBO	Accidentes de transporte terrestre
TOTORO	Accidentes de transporte terrestre
CAUCA	Agresiones (Homicidios)
ALMAGUER	Agresiones (Homicidios)
BOLIVAR	Agresiones (Homicidios)
BUENOS AIRES	Agresiones (Homicidios)
CAJIBIO	Agresiones (Homicidios)
CALOTO	Agresiones (Homicidios)
CORINTO	Agresiones (Homicidios)
LA VEGA	Agresiones (homicidios)
MORALES	Agresiones (homicidios)
PAEZ	Agresiones (homicidios)
PIAMONTE	Agresiones (homicidios)
ROSAS	Agresiones (homicidios)
SANTANDER DE QUILICHAO	Agresiones (homicidios)
SILVIA	Agresiones (homicidios)
SOTARA	Agresiones (homicidios)
TIMBIO	Agresiones (homicidios)
LA SIERRA	Ahogamiento y sumersión accidentales
MIRANDA	Caídas
PURACE	Caídas
POPAYAN	Las demás causas externas
CALDONO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
INZA	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
JAMBALO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
PIENDAMO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
SAN SEBASTIAN	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
TORIBIO	Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)
LOPEZ DE MICAY	Los demás accidentes
SUAREZ	Los demás accidentes

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 145, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Causas Externas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca.

Siendo, el principal subgrupo Agresiones (homicidios), seguido de Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) y en tercer lugar Accidentes de transporte terrestre y Caídas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 146. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS LAS DEMAS CAUSAS
MIRANDA	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal
TIMBIQUI	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal
TOTORO	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado
PIENDAMO	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales
POPAYAN	Diabetes mellitus
CALOTO	Diabetes mellitus
CORINTO	Diabetes mellitus
EL TAMBO	Diabetes mellitus
CAUCA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
BOLIVAR	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
PURACE	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
SILVIA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
SOTARA	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
PAEZ	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis
CAJIBIO	Enfermedades del sistema urinario
JAMBALO	Enfermedades del sistema urinario
SANTANDER DE QUILICHAO	Enfermedades del sistema urinario
TIMBIO	Enfermedades del sistema urinario
BUENOS AIRES	Resto de enfermedades del sistema digestivo
LA SIERRA	Resto de enfermedades del sistema digestivo
MORALES	Resto de enfermedades del sistema digestivo
TORIBIO	Resto de enfermedades del sistema digestivo
ALMAGUER	Resto de enfermedades del sistema respiratorio
CALDONO	Resto de enfermedades del sistema respiratorio
SAN SEBASTIAN	Resto de enfermedades del sistema respiratorio
INZA	Resto de las enfermedades
LA VEGA	Resto de las enfermedades
ROSAS	Resto de las enfermedades
SUAREZ	Resto de las enfermedades

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 146, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS de Las Demás Causas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca.

Siendo, el principal subgrupo Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de Diabetes mellitus, Enfermedades del sistema urinario, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Resto de las enfermedades y en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 156 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 147. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS SIGNOS, SÍNTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS
CAUCA	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
POPAYAN	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
ALMAGUER	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
BOLIVAR	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
CALDONO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
CALOTO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
JAMBALO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
LA VEGA	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
MORALES	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
PAEZ	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
PIENDAMO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
PURACE	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
SAN SEBASTIAN	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
SANTANDER DE QUILCHAO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
SILVIA	Signos, síntomas y afecciones mal definidas
TOTORO	Signos, síntomas y afecciones mal definidas

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa ajustada de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 147, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Signos, síntomas y afecciones mal definidas, para los municipios de cobertura y el Departamento del Cauca.

Tabla 148. Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS AFECCIONES PERIODO PERINATAL
POPAYAN	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas
CALOTO	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas
PAEZ	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la estimación de la tasa de Mortalidad por subgrupo según lista 6/67 OPS-OMS, AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, se presenta en la tabla N° 148, la primera causa de Mortalidad por subgrupo y grupo de muerte según lista 6/67 OPS-OMS, algunos reportes de Afecciones Periodo Perinatal, para los municipios de cobertura del Departamento del Cauca.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 157 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 149. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)							
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento					
			2014	2015	2016	2015	2016	
CAUCA	1,86	10,10	5,61	2,34			☒	☒
POPAYAN				35,56			☒	☒
BOLIVAR			18,98				☒	-
CORINTO			19,68				☒	-
EL TAMBO	67,27	13,92			67,27		-	☒
JAMBALO			21,48				☒	-
LA SIERRA	47,56	22,62			47,56		-	☒
PIENDAMO			19,87				☒	-
SANTANDER			11,43	20,76			☒	☒
TORIBIO			11,07				☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 149, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017. Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, El Tambo (67,27) y La Sierra (47,56).

Tabla 150. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
CAUCA	11,50	8,72	10,14	12,72	11,5	☒	☒
POPAYAN	38,95	7,45	141,5		38,95	☒	☒
CALDONO	13,16	7,89			13,16	-	☒
CALOTO				18,88		☒	☒
CORINTO	52,33	29,81			52,33	-	☒
INZA	22,32	8,22			22,32	-	☒
JAMBALO				22,28		☒	☒
LA SIERRA			26,21			☒	-
LA VEGA	9,81	13,01		42,41	9,81	☒	☒
MORALES			25,94	39,84		☒	☒
PAEZ	23,04	15,55	10,57	10,73	23,04	☒	☒
PIENDAMO			35,35	27,28		☒	☒
PURACE	25,18	15,71		33,7	25,18	☒	☒
SAN SEBASTIAN	27,92	61,97	56,32		27,92	☒	☒
SILVIA				23,35		☒	☒
SOTARA	14,90	8,09	26,07	27,91	14,9	☒	☒
TIMBIO	50,71	9,51		40,43	50,71	☒	☒
TORIBIO			10,25	22,9		☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 158 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la Tabla N° 150, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Corinto (52,33), Timbío (50,71), Popayán (38,95), San Sebastián (27,92), Puracé (25,18), Paez (23,04) e Inza (22,32).

Tabla 151. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus						
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
CAUCA	10,21	15,13	8,31	6,78	10,21	↗	↗
POPAYAN	95,45	25,24	77,16	36,72	95,45	↗	↗
BOLIVAR				5,88		↗	↗
BUENOS AIRES				4,81		↗	↗
CALDONO	6,51	11,06	6,59	7,75	6,51	↗	↗
CALOTO	15,07	17,96			15,07	-	↗
CORINTO	44,56	39,83	37,16	20,72	44,56	↗	↗
EL TAMBO	26,91	6,47		22,54	26,91	↗	↗
JAMBALO	10,11	9,44	9,62		10,11	↗	↗
LA VEGA				11,59		↗	↗
MIRANDA			29,32			↗	-
MORALES	10,63	19,03		11,78	10,63	↗	↗
PAEZ			11,42	6,05		↗	↗
PIAMONTE			26,03			↗	-
PIENDAMO			28,84			↗	-
PURACE	33,41	16,14			33,41	-	↗
SAN SEBASTIAN	12,16	13,12			12,16	-	↗
SANTANDER DE QUILCAHO	17,34	28,38	6,15	12,21	17,34	↗	↗
SILVIA	8,44	18,50		19,38	8,44	↗	↗
SOTARA				15,05		↗	↗
TIMBIO	15,37	19,10	18,06	9,62	15,37	↗	↗
TORIBIO	5,25	9,10			5,25	-	↗

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 151, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Popayán (95,45), Corinto (44,56), Puracé (33,41), El Tambo (26,91) y Santander de Quilichao (17,34).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 154. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	18,19	16,28	17,33	18,46	18,19	☒ ☒
POPAYAN	95,52	21,32	42,32	68,74	95,52	☒ ☒
ALMAGUER	39,94	38,24			39,94	- ☒
BOLIVAR	10,38	6,85	10,14		10,38	☒ ☒
BUENOS AIRES				4,13		☒ ☒
CALDONO	12,99	14,86	13,66	6,94	12,99	☒ ☒
CALOTO				26,96		☒ ☒
CORINTO	45,91	36,76	39,53	21,41	45,91	☒ ☒
EL TAMBO				69,8		☒ ☒
INZA				10,7		☒ ☒
JAMBALO			19,74	11,29		☒ ☒
LA SIERRA	15,45	6,70	52,33		15,45	☒ ☒
LA VEGA	24,63	7,10	43,43	10,63	24,63	☒ ☒
MIRANDA	19,36	15,55			19,36	- ☒
MORALES	28,31	33,98	12,54	24,79	28,31	☒ ☒
PAEZ	6,45	16,12	19,68	53,58	6,447	☒ ☒
PIAMONTE	57,40	48,82			57,4	- ☒
PIENDAMO	13,49	14,85	52,98	16,35	13,49	☒ ☒
PURACE	17,67	24,00	15,41	17,7	17,67	☒ ☒
SAN SEBASTIAN	25,26	27,81			25,26	- ☒
SANTANDER	23,57	11,47	24,9	19,35	23,57	☒ ☒
SILVIA	8,91	30,88	9,31	8,68	8,911	☒ ☒
SOTARA	15,05	8,76		7,99	15,05	☒ ☒
SUAREZ			38,97			☒ -
TIMBIO	41,14	32,47	40,84	22,84	41,14	☒ ☒
TORIBIO	10,41	11,26	4,92	23,4	10,41	☒ ☒
TOTORO	31,95	19,50	12,56	24,18	31,95	☒ ☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 154, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Popayán (95,52), Piamonte (57,40), Corinto (45,91), Timbío (41,14), Almaguer (39,94), Totoro (31,95) y Morales (28,31).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 155. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	12,65	17,15	17,01	13,27	12,65	✓ ✓
POPAYAN	16,59	23,76	135,5	20,82	16,59	✓ ✓
ALMAGUER	26,53	12,88	28,29		26,53	✓ ✓
BOLIVAR	14,76	8,20		5,88	14,76	✓ ✓
CALDONO			13,66	6,74		✓ ✓
CALOTO	9,93	30,56			9,93	- ✓
CORINTO	24,56	20,93	31,26	36,07	24,56	✓ ✓
INZA	23,79	22,78	46,98	8,12	23,79	✓ ✓
JAMBALO	9,31	9,34	9,1		9,31	✓ ✓
LA SIERRA	10,00	24,86	11,1		10	✓ ✓
LA VEGA			23,85	14,34		✓ ✓
MIRANDA	19,36	23,32		20,41	19,36	✓ ✓
MORALES			14,76	62,2		✓ ✓
PAEZ	3,11	10,81	5,97	20,83	3,11	✓ ✓
PIAMONTE				26,67		✓ ✓
PIENDAMO	23,06	25,89	12,67	39,22	23,06	✓ ✓
PURACE	51,06	40,27	15,41	18,11	51,06	✓ ✓
SAN SEBASTIAN	10,41	12,03		19,74	10,41	✓ ✓
SANTANDER DE QUILCHAO	22,62	20,66	39,01	11,92	22,62	✓ ✓
SILVIA	25,78	51,70	17,94		25,78	✓ ✓
SOTARA	43,44	28,43	15,74	7,99	43,44	✓ ✓
TIMBIO	15,83	20,00		28,85	15,83	✓ ✓
TORIBIO			5,92	6,11		✓ ✓
TOTORO			38,4			✓ -

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 155, se presentan los indicadores de la tasa ajustada por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Puracé (51,06), Sotará (43,44), Almaguer (26,53), Silvia (25,78), Corinto (24,56), Inza (23,79), Piendamó (23,06) y Santander de Quilichao (22,62).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 156. Mortalidad Trazadora Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata					
	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa ajustada de mortalidad de la entidad territorial	Comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	8,13	13,46	8,48	13,53	8,13	✓
POPAYAN			52,72	44,71		✓
ALMAGUER	29,61	9,10		124,8	29,61	✓
BUENOS AIRES				9,38		✓
CAJIBIO				315,7		✓
CALDONO	30,20	24,49		12,44	30,2	✓
CALOTO				22,69		✓
CORINTO	15,41	10,13	35,72	96,19	15,41	✓
LA VEGA	14,62	9,44	15,45		14,62	✓
MIRANDA				65,78		✓
PAEZ			6,34	6,29		✓
PIENDAMO	18,88	19,30			18,88	-
PURACE	37,07	46,88	34,55		37,07	✓
SAN SEBASTIAN	24,92	40,06	47,19		24,92	✓
SANTANDER DE QUILICHAO	26,96	28,55	12,63		26,96	✓
SILVIA			18,77			-
SUAREZ				58,08		✓
TIMBIO			20,41			-
TOTORO	26,03	14,80			26,03	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 156, se presentan los indicadores de la tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, Los municipios con la Tasa ajustada más representativa en orden descendente son, Puracé (37,07), Caldono (30,20) Almaguer (29,61), Santander de Quilichao (26,96), Totoro (26,03), San Sebastián (24,92), Piendamó (18,88), Corinto (15,41) y La Vega (14,62).

Las tablas presentadas se semaforizan de acuerdo al valor de la tasa en relación al valor del Departamento¹⁰. Algunos municipios no evidencian información del indicador, por lo cual para el análisis y priorización se tiene como referencia el Indicador del Ente Territorial del municipio y Departamento.

¹⁰ Los intervalos de confianza se calculan automáticamente usando el método de Rothman. La semaforización se realizará de acuerdo con los intervalos de confianza de las diferencias relativas así: Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 157. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad perinatal					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	14,07	9,98	15,11	14,97	14,07	✓ ✓
POPAYAN	0,00	0,00	10,31	35,71	0	✓ ✓
ALMAGUER	0,00	15,15	31,75	13,7	0	✓ ✓
BOLIVAR	61,22	27,78	16,39	17,54	61,22	✓ ✓
BUENOS AIRES	24,39	0,00	17,86	32,79	24,39	✓ ✓
CAJIBIO	0,00	58,82	55,56	0	0	✓ -
CALDONO	34,88	7,67	14,55	15,58	34,88	✓ ✓
CALOTO	9,35	15,79	13,79	23,39	9,346	✓ ✓
CORINTO	18,18	0,00	20,73	5,917	18,18	✓ ✓
GUAPI	333,33	0,00	0	0	333,3	- ✓
INZA	8,33	3,33	12,35	19,92	8,333	✓ ✓
JAMBALO	9,80	14,93	18,69	4,566	9,804	✓ ✓
LA SIERRA	0,00	0,00	17,86	17,24	0	✓ ✓
LA VEGA	0,00	9,17	6,369	0	0	✓ -
MIRANDA	0,00	0,00	25	16,95	0	✓ ✓
MORALES	42,11	7,04	15,87	14,71	42,11	✓ ✓
PAEZ	5,81	12,82	16,23	4,87	5,814	✓ ✓
PIAMONTE	25,64	14,08	0	34,48	25,64	✓ ✓
PIENDAMO	14,08	0,00	26,79	8,772	14,08	✓ ✓
PURACE	0,00	8,77	30,77	8,621	0	✓ ✓
SAN SEBASTIAN	31,25	0,00	21,28	28,57	31,25	✓ ✓
SANTANDER DE QUILCHAO	17,44	11,70	12,01	5,435	17,44	✓ ✓
SANTA ROSA	0,00	28,69			28,69	- ✓
SILVIA	10,00	24,69	17,75	23,95	10	✓ ✓
SOTARA	24,39	0,00	0	21,74	24,39	✓ ✓
SUAREZ	0,00	0,00	17,24	0	0	✓ -
TIMBIO	0,00	0,00	10	32,61	0	✓ ✓
TIMBIQUI	111,11	4,17	0	0	111,1	- ✓
TORIBIO	10,34	12,50	13,26	18,57	10,34	✓ ✓
TOTORO	7,30		13,45	39,47	7,299	✓ ✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 157, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad perinatal AIC Departamento del Cauca año 2017. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Guapi (333,33), Timbiquí (111,11), Bolívar (61,22), Morales (42,11), Caldonó (34,88), San Sebastián (31,25), Piamonte (25,64), Buenos Aires (24,39) y Sotaró (24,39).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 158. Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Comportamiento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Razón de mortalidad materna						
	Razón de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Razón de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
CAUCA	82,08	71,47	132,2	85,02	82,08	☒	☒
CALDONO	0,00	0,00	0	574,7	0	☒	☒
INZA	0,00	0,00	389,1	0	0	☒	-
JAMBALO	588,24	529,10	0	0	588,2	-	☒
LA SIERRA	0,00	0,00	2326	0	0	☒	-
LA VEGA	1333,33	540,54	0	0	1333	-	☒
LOPEZ DE MICAY	0,00	1449,28	0	0	1449,28	-	☒
MIRANDA	0,00	303,95	0	0	303,95	-	☒
SANTANDER DE QUILCHAO	228,83	129,70	0	429,2	228,8	☒	☒
SILVIA	0,00	195,69	657,9	0	0	☒	-
TIMBIO	1369,86	262,47	0	0	1370	-	☒
TORIBIO	0,00	0,00	480,8	0	0	☒	-
TOTORO	0,00	297,62	418,4	0	0	☒	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 158, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Razón de mortalidad materna AIC Departamento del Cauca año 2017. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Timbío (1369), La Vega (1333,33), Jambalo (588,24) y Santander de Quilichao (228,83).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 159. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad infantil						
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento				
			2014	2015	2016	2015	2016
CAUCA	4,46	11,00	2,13	1,66	1,9625	☒	☒
POPAYAN		8,66			8,66	-	☒
ALMAGUER		10,20			10,20	-	☒
BOLIVAR		7,28			7,28	-	☒
BUENOS AIRES		12,62			12,62	-	☒
CAJIBIO	100,00	10,44			100,00	-	☒
CALDONO	11,49	12,43			2,5974	-	☒
CALOTO		20,30		6,02	20,30	☒	☒
CORINTO		10,64		6,06	5,4054	☒	☒
EL TAMBO		12,71			12,71	-	☒
GUAPI		11,27			11,27	-	☒
INZA	8,26	11,61	4,29	4,1	11,61	☒	☒
JAMBALO		21,16	4,72	4,57	21,16	☒	☒
LA SIERRA		8,55			8,55	-	☒
LA VEGA		16,22	6,41		16,22	☒	☒
MIRANDA		9,12			9,12	-	☒
MORALES		14,12			14,12	-	☒
PAEZ	8,82	16,17	5,03	3,26	6,3898	☒	☒
PIAMONTE	27,03	22,99			27,03	-	☒
PIENDAMO	13,89	1,63			13,89	-	☒
PURACE		4,61	7,75		4,61	☒	☒
ROSAS		16,95			16,95		☒
SAN SEBASTIAN		42,86			42,86		☒
SANTANDER DE QUILICHAO		7,78			7,78		☒
SILVIA	10,31	11,74			4,0486	-	☒
TIMBIO		5,25			5,25	-	☒
TIMBIQUI	111,11	22,60	58,82	47,62	22,60	☒	☒
TORIBIO		21,13			2,0833	-	☒
TOTORO		23,81	4,41		4,2735	☒	☒

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 159, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad infantil AIC Departamento del Cauca año 2017. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Timbiquí (111,11), Cajibío (100), Piamonte (27,03), Piendamó (13,89), Caldono (11,49), Silvia (10,31) y Paez (8,82).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 160. Mortalidad materno-infantil y niñez AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad en la niñez					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	7,72	14,18	7,02	3,688		✓
POPAYAN		10,61	8,93	0		✓
ALMAGUER		15,31	27,4	0		✓
BOLIVAR		9,71		9,71	-	✓
BUENOS AIRES		22,08		22,08	-	✓
CAJIBIO	32,26	10,44		10,44	-	✓
CALDONO	24,00	19,54	9,35	7,673		✓
CALOTO		25,38	5,85	0		✓
CORINTO		13,30	17,75	5,405		✓
EL TAMBO	14,93	16,95		16,95	-	✓
GUAPI		25,35		25,35	-	✓
INZA	10,10	17,41	7,97	3,333		✓
JAMBALO		21,16	9,13	21,16		✓
LA SIERRA		8,55		8,55	-	✓
LA VEGA		16,22	9,09	16,22		✓
LOPEZ DE MICAY		14,49		14,49	-	✓
MIRANDA	14,29	9,12	16,95	9,12		✓
MORALES		16,95		16,95	-	✓
PAEZ	12,64	22,39	16,23	11,22		✓
PIAMONTE	26,67	22,99	17,24	22,99		✓
PIENDAMO	7,52	3,27		3,27	-	✓
PURACE	22,56	18,43		17,54	-	✓
ROSAS		16,95		16,95	-	✓
SAN SEBASTIAN		42,86		42,86	-	✓
SANTANDER	8,85	9,08		9,08	-	✓
SANTA ROSA				4,098	-	✓
SILVIA		17,61		17,61	-	✓
SUAREZ	12,50			12,50	-	✓
TIMBIO		5,25		5,25	-	✓
TIMBIQUI	80,00	39,55	41,67	39,55		✓
TORIBIO	1,75	22,89		2,083	-	✓
TOTORO	7,72	26,79	5,31	4,167		✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 160, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad en la niñez AIC Departamento del Cauca año 2017. Se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Timbiquí (80), Cajibío (32,26), Piamonte (26,67), Caldonon (24), Puracé (22,56), El Tambo (14,93), y Miranda (14,29).

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 161. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	2,24	2,24	10,01	13,71		✓
POPAYAN			163,9		163,9	✓
ALMAGUER		49,63		442,5	49,63	✓
CALDONO			34,73	34,58		✓
INZA				66,8		✓
MORALES		34,45			34,45	-
PAEZ			29,94			✓
SANTANDER		12,26			12,26	-

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 161, se presentan los datos de Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2017, la tasa del Departamento del Cauca (2,24) AIC EPSI, es igual al Ente Territorial.

Tabla 162. Mortalidad materno-infantil y niñez, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años. Último año disponible					
	Tasa de mortalidad de la EAPB por entidad territorial en el último año	Tasa de mortalidad de la entidad territorial	comportamiento			
			2014	2015	2016	2015 2016
CAUCA	16,96	12,69	10,01	48	16,96	✓
POPAYAN		5,40		479,2		✓
ALMAGUER				221,2		✓
BUENOS AIRES		30,69			30,69	-
CALDONO	33,18	24,62	69,19		33,18	✓
CALOTO				193,6		✓
GUAPI		24,65			24,65	-
INZA				66,8		✓
JAMBALO	123,00	84,67		123,8	123	✓
MIRANDA			217,4			✓
PAEZ	30,51	20,96	29,94	61,24	30,51	✓
SILVIA		29,04			29,04	-
TORIBIO				40,18		✓
TOTORO	69,78	41,34	66,98		69,78	✓

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

En la Tabla N° 162, se presentan los datos de mortalidad por IRA en menores de cinco años AIC Departamento del Cauca año 2017. Se resaltan los indicadores que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), se resaltan en orden descendente los municipios que sobresalen en relación a los datos existentes de AIC EPSI y la Entidad territorial (semaforizados en rojo), Jambalo (123), Totoro (69,78), Caldono (33,18) y Paez (30,51).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 168 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 163. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Infantil (menores de 1 año)
CAUCA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
POPAYAN	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
ALMAGUER	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
CAJIBIO	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)
CALDONO	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)
CALOTO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
CORINTO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
INZA	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)
JAMBALO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
LA SIERRA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
LA VEGA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MIRANDA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MORALES	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
PAEZ	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
PIAMONTE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
SAN SEBASTIAN	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
SANTANDER DE QUILICHAO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
SILVIA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TIMBIQUI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TORIBIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TOTORO	Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 164. Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Grupos de muerte según lista 6/67 OPS-OMS Niñez (menor de 1 a 4 años)
CAUCA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
POPAYAN	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
ALMAGUER	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
CAJIBIO	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)
CALDONO	Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)
CALOTO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
CORINTO	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88)
INZA	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)
JAMBALO	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
LA SIERRA	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
LA VEGA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MIRANDA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
MORALES	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)
PAEZ	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
PIAMONTE	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
PIENDAMO	Tumores (neoplasias) C00-D48
SAN SEBASTIAN	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)
SANTANDER DE QUILICHAO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
SILVIA	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TIMBIQUI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TORIBIO	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)
TOTORO	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 170 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0


En las Tablas N° 163 y 164 se presentan los indicadores de Mortalidad materno-infantil y niñez por grandes causas AIC EPSI Departamento del Cauca 2017.

El indicador que sobresale de grandes causas en población Menor de 1 año, en el Departamento y los municipios de La Vega, Miranda, Paez, Piamonte, Silvia, Timbiquí y Toribio, correspondió a Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

En el grupo de grandes causas en la Población menor de 1 a 4 años, para el Departamento y municipio de La Vega, Miranda, Paez, Piamonte, Santander de Quilichao, Silvia, Timbiquí y Toribio, fue Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; para los municipios no aparecen, porque no se tiene información, se referencia en los diferentes grupos poblacionales el indicador del Departamento.

CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD


Gráfico 34. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento DEL CAUCA 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 34 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento del Cauca 2017, el grupo mayormente representativo corresponde a las enfermedades no transmisibles con el 63,17%, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales con el 20,69% y Signos y Síntomas mal definidos con el 12,92% en menor porcentaje se presentaron consultas del grupo materno perinatal (2,79%) y Lesiones (0,43%). En cuanto al porcentaje de consulta por género en todos los grupos de grandes causas de enfermedad, se evidenció un valor superior para el género femenino con el 64,5%, y el género masculino con el 35,5%.


Gráfico 35. Porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por Grupos de grandes Causas de Enfermedad Departamento y municipios del Cauca 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

En el Gráfico N° 35 se presenta, el porcentaje de Causas de Morbilidad AIC EPSI por grupos de grandes Causas de Enfermedad distribución en los municipios del Departamento del Cauca 2017, la principal causa de consulta por grandes causas de enfermedad la tendencia de los municipios es igual Departamento, en primer se encuentran Las enfermedades no transmisibles, seguido del grupo de Enfermedades Trasmisibles y nutricionales, y en tercer lugar Signos y Síntomas mal definidos, en menor porcentaje se indican consultas del grupo materno perinatal y Lesiones.

Gráfico 36. Comparativo Proporción de Consulta y Proporción de Afiliados Departamento y municipios del Cauca 2017



Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En el Gráfico 36, se presenta el Comparativo Proporción de Afiliados y Proporción de Consultas del Departamento y municipios del Cauca 2017, el orden de los municipios se encuentra descendente por porcentaje de afiliados, el municipio con mayor porcentaje de consulta en relación al total de las consultas, corresponde al municipio de Santander con el 10,4%, seguido por Toribio con el 8,9%, y Totoro en tercer lugar con el 5,9% del total de la consulta año 2017 para el Departamento del Cauca. El municipio con mayor proporción de consulta en el Departamento en relación a la proporción de afiliados, corresponde al municipio de San Sebastián con 1,7 consultas promedio por cada afiliado, seguido de Sotará con 1,5 consultas promedio por cada afiliado y en tercer lugar Bolívar con 1,4 consultas promedio por cada afiliado. A diferencia de los municipios con menor proporción de consulta en relación de los afiliados corresponde a Caldono (0,49), Guapi (0,50) Paez (0,53) Buenos Aires (0,62) y Morales (0,65); para el análisis se deja igualmente consignado como promedio, debido a las excepciones a tener en cuenta como los afiliados que nunca consultan a diferencia de algunos comuneros que lo hacen frecuentemente.

Tabla 165. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	26969	18873	45842	11,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	16773	12176	28949	7,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	7632	4092	11724	2,9
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5948	4739	10687	2,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7864	1787	9651	2,4
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4874	4517	9391	2,3
7	R51X	CEFALEA	6888	2416	9304	2,3
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5514	2023	7537	1,8
9	N760	VAGINITIS AGUDA	7158		7158	1,7
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3858	3050	6908	1,7
SUBTOTAL			93468	53683	147151	35,9
TOTAL			261852	148038	409890	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 165. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en el departamento del Cauca, donde se encontró un total de 409890 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 36,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, La Caries de la dentina con el 11,2%, en segundo lugar, la Rinofaringitis aguda con el 7,1%, y en tercer lugar la Hipertensión Esencial (Primaria) con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos a los procesos infecciosos como los de mayor porcentaje con el 10,97% de consulta externa en este departamento.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca	
	Pbx: (092) 8380200	
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co	
Página 174 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 166. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	735	391	560	6,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	145	132	481	5,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	131	21	244	2,8
4	R51X	CEFALEA	122	29	205	2,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	95	54	199	2,3
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	92	55	192	2,2
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	97	47	180	2,1
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	86	57	179	2,1
9	H524	PRESBICIA	87	37	178	2,0
10	H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	79	35	146	1,7
SUBTOTAL			1669	858	2527	29,1
TOTAL			5779	2914	8693	100
%			66,5	33,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 167. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1014	677	1691	12,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	561	439	1000	7,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	471	410	881	6,4
4	R51X	CEFALEA	366	152	518	3,7
5	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	254	234	488	3,5
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	265	141	406	2,9
7	N760	VAGINITIS AGUDA	403		403	2,9
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	213	178	391	2,8
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	252	107	359	2,6
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	212	141	353	2,5
SUBTOTAL			4011	2479	6490	46,9
TOTAL			8614	5238	13852	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 175 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 168. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1075	717	1792	8,6
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	496	235	731	3,5
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	371	277	648	3,1
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	339	308	647	3,1
5	R51X	CEFALEA	376	144	520	2,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	282	120	402	1,9
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	329	53	382	1,8
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	241	136	377	1,8
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	211	132	343	1,6
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	153	145	298	1,4
SUBTOTAL			3873	2267	6140	29,5
TOTAL			13619	7225	20844	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 169. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	329	224	553	13,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	154	74	228	5,4
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	66	62	128	3,0
4	R51X	CEFALEA	94	29	123	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	55	64	119	2,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	78	20	98	2,3
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	53	40	93	2,2
8	R05X	TOS	45	46	91	2,1
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	65	26	91	2,1
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	41	39	80	1,9
SUBTOTAL			980	624	1604	37,7
TOTAL			2750	1506	4256	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 176 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 170. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	139	111	250	13,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	40	17	57	3,0
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	30	18	48	2,5
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	24	47	2,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	16	40	2,1
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	2	27	1,4
7	N760	VAGINITIS AGUDA	25		25	1,3
8	R51X	CEFALEA	20	4	24	1,2
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	11	20	1,0
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	11	9	20	1,0
SUBTOTAL			346	212	558	29
TOTAL			1148	778	1926	100
%			59,6	40,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 171. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldono 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	939	720	1659	8,8
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	712	317	1029	5,5
3	R51X	CEFALEA	361	127	488	2,6
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	394	85	479	2,5
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	230	210	440	2,3
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	222	195	417	2,2
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	241	91	332	1,8
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	198	130	328	1,7
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	208	116	324	1,7
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	174	97	271	1,4
SUBTOTAL			3679	2088	5767	30,7
TOTAL			12147	6664	18811	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 177 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 172. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	495	348	843	5,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	487	319	806	5,4
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	425	178	603	4,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	359	112	471	3,2
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	229	199	428	2,9
6	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	212	186	398	2,7
7	N760	VAGINITIS AGUDA	373		373	2,5
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	178	175	353	2,4
9	R51X	CEFALEA	267	74	341	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	204	119	323	2,2
SUBTOTAL			3229	1710	4939	33,4
TOTAL			9328	5463	14791	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 173. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	956	782	1738	8,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	580	439	1019	5,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	555	139	694	3,5
4	N760	VAGINITIS AGUDA	669		669	3,4
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	474	178	652	3,3
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	297	189	486	2,4
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	345	69	414	2,1
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	233	177	410	2,1
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	251	158	409	2,1
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	233	168	401	2,0
SUBTOTAL			4593	2299	6892	34,6
TOTAL			13106	6792	19898	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 178 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 174. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	506	363	869	12,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	186	113	299	4,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	142	17	159	2,3
4	E789	TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS, NO ESPECIFICADO	61	92	153	2,2
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	80	56	136	1,9
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	82	53	135	1,9
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	65	54	119	1,7
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	87	26	113	1,6
9	R51X	CEFALEA	79	30	109	1,6
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	76	32	108	1,5
SUBTOTAL			1364	836	2200	31,4
TOTAL			4444	2561	7005	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 175. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	23	11	34	11,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	5	22	7,2
3	R51X	CEFALEA	12	6	18	5,9
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	11	6	17	5,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	3	16	5,2
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	6	14	4,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	3	8	2,6
8	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	4	4	8	2,6
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,3
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3	3	6	2,0
SUBTOTAL			99	51	150	49,0
TOTAL			200	106	306	100
%			65,4	34,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 179 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 176. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1141	769	1910	14,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	594	335	929	6,9
3	N760	VAGINITIS AGUDA	396		396	2,9
4	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	175	201	376	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	268	91	359	2,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	175	174	349	2,6
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	231	100	331	2,5
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	165	160	325	2,4
9	R51X	CEFALEA	225	75	300	2,2
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	126	140	266	2,0
SUBTOTAL			3496	2045	5541	41,2
TOTAL			8274	5168	13442	100
%			61,6	38,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 177. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1610	1198	2808	13,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1258	1008	2266	10,5
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	662	848	1510	7,0
4	B86X	ESCABIOSIS	400	300	700	3,3
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	329	304	633	2,9
6	N760	VAGINITIS AGUDA	616		616	2,9
7	K050	GINGIVITIS AGUDA	367	243	610	2,8
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	362	220	582	2,7
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	387	74	461	2,1
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	197	126	323	1,5
SUBTOTAL			6188	4321	10509	48,9
TOTAL			12943	8563	21506	100
%			60,2	39,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 180 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 178. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	983	665	1648	19,7
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	442	200	642	7,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	156	79	235	2,8
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	126	95	221	2,6
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	115	87	202	2,4
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	106	89	195	2,3
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	194		194	2,3
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	108	71	179	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	148	26	174	2,1
10	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	110	63	173	2,1
SUBTOTAL			2488	1376	3864	46,3
TOTAL			5379	2972	8351	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 179. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1859	1203	3062	15,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1390	958	2348	12,1
3	R51X	CEFALEA	847	297	1144	5,9
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	355	333	688	3,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	393	132	525	2,7
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	255	214	469	2,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	339	80	419	2,2
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	295	109	404	2,1
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	378		378	2,0
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	200	153	353	1,8
SUBTOTAL			6311	3479	9790	50,4
TOTAL			12550	6869	19419	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 181 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 180. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	212	133	345	22,7
2	M791	MIALGIA	71	36	107	7,0
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	39	35	74	4,9
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	34	35	69	4,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	45	23	68	4,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	34	67	4,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	30	27	57	3,7
8	K591	DIARREA FUNCIONAL	28	23	51	3,3
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	37	12	49	3,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	7	40	2,6
SUBTOTAL			562	365	927	60,9
TOTAL			951	572	1523	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 181. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	796	511	1307	14,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	406	279	685	7,6
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	376	122	498	5,5
4	N760	VAGINITIS AGUDA	327		327	3,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	236	52	288	3,2
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	131	66	197	2,2
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	126	68	194	2,1
8	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	137	49	186	2,1
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	142	43	185	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	99	45	144	1,6
SUBTOTAL			2776	1235	4011	44,4
TOTAL			6178	2851	9029	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 182 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 182. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	534	406	940	8,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	280	175	455	4,0
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	256	187	443	3,9
4	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	260	161	421	3,7
5	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	261	29	290	2,6
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	180	93	273	2,4
7	N300	CISTITIS AGUDAS	242	30	272	2,4
8	Z008	OTROS EXAMENES GENERALES	216	71	287	2,5
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	129	130	259	2,3
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	100	129	229	2,0
SUBTOTAL			2458	1411	3869	34,0
TOTAL			7205	4163	11368	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 183. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2591	1812	4403	20,1
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	492	394	886	4,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	392	323	715	3,3
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	346	299	645	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	219	258	477	2,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	339	101	440	2,0
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	252	130	382	1,7
8	R51X	CEFALEA	280	89	369	1,7
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	246	117	363	1,7
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	240	96	336	1,5
SUBTOTAL			5397	3619	9016	41,1
TOTAL			13684	8241	21925	100
%			62,4	37,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 183 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 184. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	797	565	1362	18,7
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	540	371	911	12,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	163	129	292	4,0
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	176	66	242	3,3
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	112	128	240	3,3
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	132	50	182	2,5
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	97	80	177	2,4
8	N760	VAGINITIS AGUDA	173		173	2,4
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	161		161	2,2
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	66	58	124	1,7
SUBTOTAL			2417	1447	3864	53,1
TOTAL			4415	2858	7273	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 185. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	367	193	560	6,5
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	295	186	481	5,6
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	149	95	244	2,8
4	R51X	CEFALEA	141	64	205	2,4
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	139	60	199	2,3
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	97	95	192	2,2
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	76	104	180	2,1
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	125	54	179	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	156	22	178	2,1
10	N760	VAGINITIS AGUDA	146		146	1,7
SUBTOTAL			1691	873	2564	29,6
TOTAL			5575	3083	8658	100
%			64,4	35,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 184 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 186. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Puracé 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1110	767	1877	13,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	937	634	1571	11,1
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	368	302	670	4,7
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	198	176	374	2,6
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	203	148	351	2,5
6	R51X	CEFALEA	222	77	299	2,1
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	161	120	281	2,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	244	36	280	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	158	71	229	1,6
10	N911	AMENORREA SECUNDARIA	187		187	1,3
SUBTOTAL			3788	2331	6119	43,3
TOTAL			9012	5125	14137	100
%			63,7	36,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 187. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	110	56	166	10,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	89	53	142	8,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	28	16	44	2,7
4	Z003	EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	33	23	56	3,4
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	23	39	2,4
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	20	12	32	1,9
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	19	8	27	1,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	9	26	1,6
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	13	11	24	1,5
10	R51X	CEFALEA	15	9	24	1,5
SUBTOTAL			360	220	580	35,2
TOTAL			1071	575	1646	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 188. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2017


DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1273	862	2135	14,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	745	559	1304	8,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	314	293	607	4,1
4	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	406	190	596	4,0
5	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	349	243	592	4,0
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	340	162	502	3,4
7	R51X	CEFALEA	316	124	440	3,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	206	163	369	2,5
9	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	176	89	265	1,8
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	197	68	265	1,8
SUBTOTAL			4322	2753	7075	47,5
TOTAL			9426	5475	14901	100
%			63,3	36,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 189. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2317	1682	3999	14,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	809	773	1582	5,9
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	596	340	936	3,5
4	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	649	272	921	3,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	459	427	886	3,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	722	128	850	3,1
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	524	160	684	2,5
8	N760	VAGINITIS AGUDA	659		659	2,4
9	R51X	CEFALEA	471	164	635	2,3
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	413	204	617	2,3
SUBTOTAL			7619	4150	11769	43,5
TOTAL			25365	1671	27036	100
%			93,8	6,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 186 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 190. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santa Rosa 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTA ROSA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I781	NEVO, NO NEOPLASICO		1	1	100,0
SUBTOTAL				1	1	100,0
TOTAL				1	1	100,0
%			0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 191. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	520	258	778	6,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	408	295	703	5,7
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	204	221	425	3,5
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	234	137	371	3,0
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	176	125	301	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	243	38	281	2,3
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	165	109	274	2,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	145	109	254	2,1
9	R51X	CEFALEA	172	56	228	1,9
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	144	64	208	1,7
SUBTOTAL			2411	1412	3823	31,2
TOTAL			7901	4352	12253	100
%			64,5	35,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 192. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1182	864	2046	11,4
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	763	404	1167	6,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	656	433	1089	6,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	500	69	569	3,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	223	178	401	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	177	166	343	1,9
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	166	163	329	1,8
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	204	102	306	1,7
9	N760	VAGINITIS AGUDA	277		277	1,5
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	171	82	253	1,4
SUBTOTAL			4319	2461	6780	37,9
TOTAL			11690	6209	17899	100
%			65,3	34,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 193. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	332	219	551	11,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	132	85	217	4,6
3	R51X	CEFALEA	130	35	165	3,5
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	82	42	124	2,7
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	94	25	119	2,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	62	50	112	2,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	89	23	112	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	55	57	112	2,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	53	55	108	2,3
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	79	22	101	2,2
SUBTOTAL			1108	613	1721	36,8
TOTAL			3039	1632	4671	100
%			65,1	34,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 194. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	247	85	332	3,4	
2	M255	DOLOR EN ARTICULACION	125	77	202	2,1	
3	R51X	CEFALEA	136	65	201	2,0	
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	92	82	174	1,8	
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	106	62	168	1,7	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	139	25	164	1,7	
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	88	63	151	1,5	
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	77	63	140	1,4	
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	134	6	140	1,4	
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	67	49	116	1,2	
SUBTOTAL			1211	577	1788	18,2	
TOTAL			6366	3439	9805	100	
%			64,9	35,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 195. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	465	366	831	17,1	
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	225	217	442	9,1	
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	228	169	397	8,2	
4	R51X	CEFALEA	200	67	267	5,5	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	176	81	257	5,3	
6	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	158	57	215	4,4	
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	130	79	209	4,3	
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	104	72	176	3,6	
9	M791	MIALGIA	107	41	148	3,0	
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	70	55	125	2,6	
SUBTOTAL			1863	1204	3067	63,0	
TOTAL			3071	1795	4866	100	
%			63,1	36,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 196. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3749	2598	6347	14,9
2	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1950	722	2672	6,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1414	1070	2484	5,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	986	476	1462	3,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	624	613	1237	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	992	237	1229	2,9
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	512	526	1038	2,4
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	588	417	1005	2,4
9	N760	VAGINITIS AGUDA	857		857	2,0
10	R51X	CEFALEA	625	228	853	2,0
SUBTOTAL			12297	6889	19186	45,1
TOTAL			27171	15400	42571	100
%			63,8	36,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 197. Morbilidad por lugar de atención Consulta Externa afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2852	2030	4882	20,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	981	641	1622	6,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	374	305	679	2,8
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	309	281	590	2,5
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	326	203	529	2,2
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	269	248	517	2,2
7	R51X	CEFALEA	373	117	490	2,1
8	R05X	TOS	226	163	389	1,6
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	213	157	370	1,5
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	248	103	351	1,5
SUBTOTAL			6171	4248	10419	43,6
TOTAL			14939	8949	23888	100
%			62,5	37,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 190 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por consulta externa en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 64,75% y para el género masculino un porcentaje promedio del 35,25%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Caries de la Dentina para los municipios de Totoró (20,4%), Paez (20,1%) La Sierra (19,7%), Piamonte (18,7%), (Toribio 14,9%), Santander de Quilichao (14,8%), Inza (14,2%), Puracé (13,5%), Jambaló (13,1%), Buenos Aires (13%), Cajibío (13%), Popayán (13%), El Tambo (12,4%), Suarez (11,8%), Sotaró (11,4%), Guapi (11,1%), Corinto (8,7%) y Piendamó (6,5%) y la Rinofaringitis aguda para los municipios de López de Micay (22,7%), Timbiquí (17,1%), La Vega (15,8%), San Sebastian (14,3%), Almaguer (12,2%) Caldono (8,8%), Bolívar (8,6%) y Morales (8,3%). Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades infecciosas y no transmisibles.

Tabla 198. Morbilidad por lugar de atención Consulta Hospitalización afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	396	195	591	3,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	183	186	369	2,2
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	199	158	357	2,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	252	101	353	2,1
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	199	140	339	2,0
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	158	98	256	1,5
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	137	104	241	1,4
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	117	94	211	1,3
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	134	64	198	1,2
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	76	108	184	1,1
SUBTOTAL			1851	1248	3099	18,6
TOTAL			10115	6547	16662	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la tabla N° 198 se presenta, los servicios de hospitalización en el departamento del Cauca, que registraron un total de 16662 egresos, de los cuales el 60,7% corresponde al género femenino y el 39,3% para el género masculino. De acuerdo a la agrupación de diagnósticos, las enfermedades relacionadas a los procesos infecciosos predominan con un 11,4%, reportando en orden descendente la Infección de vías urinarias sitio no específico (3,5%), Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (2,2%), Neumonía bacteriana no especificada (2,1%), Rinofaringitis aguda (1,3%), Bronquilitis Aguda no especificada (1,2%), Neumonía no especificada (1,1%), en segundo lugar los egresos por enfermedades no trasmisibles; Hipertensión esencial primaria (1,5%) y Caries de la dentina (1,4%) y el tercer lugar lo ocupa Otros dolores abdominales y los no especificados (2,1%).

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 191 de 426			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 199. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I270	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	1	23	24	9,9
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	14	1	15	6,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	2	6	2,5
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	2,5
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	6		6	2,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	5	2,1
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	2,1
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,6
9	R51X	CEFALEA	3	1	4	1,6
10	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	3	1,2
SUBTOTAL			38	40	78	32,1
TOTAL			150	93	243	100
%			61,7	38,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 200. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	10	3	13	3,5
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	1	13	3,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	5	8	2,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	3	7	1,9
5	K590	CONSTIPACION	4	3	7	1,9
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	5	1	6	1,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	1	5	1,3
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	3	5	1,3
9	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	4	1	5	1,3
10	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,3
SUBTOTAL			50	24	74	19,8
TOTAL			234	140	374	100
%			62,6	37,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 201. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	16	18	7,5	
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	9	8	17	7,1	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	1	16	6,6	
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	7	4	11	4,6	
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		8	8	3,3	
6	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS		7	7	2,9	
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7		7	2,9	
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	2	6	2,5	
9	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	5		5	2,1	
10	R05X	TOS	4	1	5	2,1	
SUBTOTAL			53	47	100	41,5	
TOTAL			161	80	241	100	
%			66,8	33,2	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 202. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	11		11	10,7	
2	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	8		8	7,8	
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	6		6	5,8	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		6	6	5,8	
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1	2	3	2,9	
6	R560	CONVULSIONES FEBRILES		3	3	2,9	
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	1	2	1,9	
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA		2	2	1,9	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2		2	1,9	
10	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	2		2	1,9	
SUBTOTAL			31	14	45	44	
TOTAL			63	40	103	100	
%			61,2	38,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 203. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R11X	NAUSEA Y VOMITO	1	54	55	5,6
2	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	38	2	40	4,1
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	26	2	28	2,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	7	25	2,6
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	1	25	2,6
6	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	11	10	21	2,1
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	16	18	1,8
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	11	15	1,5
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	10	15	1,5
10	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	9	6	15	1,5
SUBTOTAL			138	119	257	26,2
TOTAL			651	329	980	100
%			66,4	33,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 204. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	37	50	8,7
2	J181	NEUMONÍA LOBAR, NO ESPECIFICADA	25		25	4,4
3	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	22		22	3,8
4	J122	NEUMONIA DEBIDA A VIRUS PARAINFLUENZA	21		21	3,7
5	I270	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA		17	17	3,0
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	15	1	16	2,8
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	15	1	16	2,8
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	2	13	2,3
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	5	7	12	2,1
10	D508	OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO		10	10	1,7
SUBTOTAL			127	75	202	35,2
TOTAL			379	195	574	100
%			66,0	34,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 205. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		36	36	5,1
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	16	10	26	3,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	11	19	2,7
4	K808	OTRAS COLELITIASIS	18		18	2,6
5	R100	ABDOMEN AGUDO	1	17	18	2,6
6	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	14	3	17	2,4
7	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	9	7	16	2,3
8	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		15	15	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	7	15	2,1
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	5	13	1,8
SUBTOTAL			82	111	193	27,4
TOTAL			373	332	705	100
%			52,9	47,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 206. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	1	16	5,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	11	3	14	5,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	1	5	1,8
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	1	5	1,8
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	3	4	1,5
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	1	4	1,5
7	R100	ABDOMEN AGUDO		4	4	1,5
8	R51X	CEFALEA	2	2	4	1,5
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	1,1
10	K294	GASTRITIS CRONICA ATROFICA	1	2	3	1,1
SUBTOTAL			43	19	62	22,7
TOTAL			188	85	273	100
%			68,9	31,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 207. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION		3	3	37,5
2	F203	ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		2	2	25
3	O16X	HIPERTENSION MATERNA, NO ESPECIFICADA	2		2	25
4	R11X	NAUSEA Y VOMITO	1		1	12,5
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			3	5	8	100
TOTAL			3	5	8	100
%			37,5	62,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 208. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	8	19	9,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	2	16	7,6
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	6	1	7	3,3
4	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	1	5	6	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	3	5	2,4
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2	1	3	1,4
7	E135	OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	2		2	1,0
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	1	2	1,0
9	J157	NEUMONIA DEBIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE		2	2	1,0
10	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		2	2	1,0
SUBTOTAL			39	25	64	30,5
TOTAL			128	82	210	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 196 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 209. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	23	21	44	8,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	15	22	4,0
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15	6	21	3,8
4	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	9	7	16	2,9
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	4	15	2,7
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	1	11	2,0
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	8	2	10	1,8
8	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	2	8	10	1,8
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	7	11	2,0
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	1,4
SUBTOTAL			91	77	168	30,4
TOTAL			350	202	552	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 210. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R072	DOLOR PRECORDIAL	8	1	9	4,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	1	9	4,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	4	8	3,6
4	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	4	1	5	2,3
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		4	4	1,8
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,8
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA		4	4	1,8
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	1	4	1,8
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	1	4	1,8
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2	1	3	1,4
SUBTOTAL			34	20	54	24,5
TOTAL			147	73	220	100
%			66,8	33,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 211. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	9	16	3,2
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	1	13	2,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	7	12	2,4
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	8	4	12	2,4
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	3	12	2,4
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	3	9	1,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	6	2	8	1,6
8	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	3	5	8	1,6
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	1	7	1,4
10	M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	4	3	7	1,4
SUBTOTAL			66	38	104	20,9
TOTAL			340	158	498	100
%			68,3	31,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 212. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Lopez De Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	9	15	27,8
2	T888	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	7		7	13,0
3	K659	PERITONITIS, NO ESPECIFICADA		6	6	11,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	1	4	7,4
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	5,6
6	B509	PALUDISMO DEBIDO A PLASMODIUM FALCIPARUM, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	3,7
7	E030	HIPOTIROIDISMO CONGENITO CON BOCIO DIFUSO		2	2	3,7
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		2	2	3,7
9	B89X	ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA		1	1	1,9
10	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	1		1	1,9
SUBTOTAL			20	23	43	79,6
TOTAL			28	26	54	100
%			51,9	48,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 198 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 213. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R100	ABDOMEN AGUDO		16	16	8,3
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		13	13	6,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12		12	6,3
4	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	5	4	9	4,7
5	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	6	2	8	4,2
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		6	6	3,1
7	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS		5	5	2,6
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	2	4	2,1
9	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	3	4	2,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	1	3	1,6
SUBTOTAL			28	52	80	41,7
TOTAL			101	91	192	100
%			52,6	47,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 214. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	10	5	15	3,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4	7	11	2,9
3	E141	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA CON CETOACIDOSIS	9		9	2,3
4	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	4	9	2,3
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	6	7	1,8
6	I032	CELULITIS DE LA CARA		7	7	1,8
7	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	3	7	1,8
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	2	6	1,6
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	2	5	1,3
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	5		5	1,3
SUBTOTAL			45	36	81	21
TOTAL			250	135	385	100
%			64,9	35,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 199 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 215. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	54	2	56	9,9
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	4	21	3,7
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	12	5	17	3,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13		13	2,3
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	7	9	1,6
6	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	7		7	1,2
7	E108	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	6		6	1,1
8	J168	NEUMONIA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS ESPECIFICADOS	5	1	6	1,1
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	3	6	1,1
10	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	3	3	6	1,1
SUBTOTAL			122	25	147	26,1
TOTAL			395	169	564	100
%			70,0	30,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 216. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	46	40	86	36,4
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	2	12	5,1
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	4	2	6	2,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	2	6	2,5
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	2	4	1,7
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3	1	4	1,7
7	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,3
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	1,3
9	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	3		3	1,3
10	R500	FIEBRE CON ESCALOFRIO	3		3	1,3
	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3	1	4	1,7
TOTAL			138	98	236	100
%			58,5	41,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 217. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	7	28	8,6
2	R100	ABDOMEN AGUDO		12	12	3,7
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	4	7	2,2
4	O141	PREECLAMPSIA SEVERA	6		6	1,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	2	5	1,5
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	2	3	5	1,5
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,5
8	R51X	CEFALEA	1	4	5	1,5
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	4	1	5	1,5
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	1,2
SUBTOTAL			44	38	82	25,3
TOTAL			196	128	324	100
%			60,5	39,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 218. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	4	14	3,4
2	L028	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DE OTROS SITIOS	13		13	3,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	7	4	11	2,7
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	7	11	2,7
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	2	11	2,7
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	7	3	10	2,4
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	5	6	1,4
8	R51X	CEFALEA	4	2	6	1,4
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,2
10	K590	CONSTIPACION	4	1	5	1,2
SUBTOTAL			61	31	92	22,2
TOTAL			272	142	414	100
%			65,7	34,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 201 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 219. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,1
2	L032	CELULITIS DE LA CARA	7		7	2,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	5	2	7	2,1
4	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	7		7	2,1
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	6		6	1,8
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3	2	5	1,5
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,5
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	3	2	5	1,5
9	K590	CONSTIPACION	5		5	1,5
10	N760	VAGINITIS AGUDA	5		5	1,5
SUBTOTAL			46	13	59	18,1
TOTAL			217	109	326	100
%			66,6	33,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 220. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	8,3
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		2	2	5,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		2	2	5,6
4	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO		2	2	5,6
5	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS		2	2	5,6
6	S819	HERIDA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	2		2	5,6
7	T889	COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA		2	2	5,6
8	D170	TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO DE PIEL Y DE TEJIDO SUBCUTANEO DE CABEZA, CARA Y CUELLO	1		1	2,8
9	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA		1	1	2,8
10	K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	1		1	2,8
SUBTOTAL			6	12	18	50,0
TOTAL			19	17	36	100
%			52,8	47,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 202 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 221. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	12	21	5,9
2	A499	INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	12		12	3,4
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	7	4	11	3,1
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	7	3	10	2,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	2	9	2,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	1	8	2,3
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	2	7	2,0
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	7		7	2,0
9	R51X	CEFALEA	5	1	6	1,7
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,4
SUBTOTAL			67	29	96	27,0
TOTAL			234	121	355	100
%			65,9	34,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 222. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	82	51	133	6,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	64	32	96	4,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	63	18	81	3,6
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	43	28	71	3,2
5	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	21	42	63	2,8
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	24	57	2,6
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	19	23	42	1,9
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	14	17	31	1,4
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	19	9	28	1,3
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	21	7	28	1,3
SUBTOTAL			379	251	630	28,3
TOTAL			1351	878	2229	100
%			60,6	39,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 203 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 223. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	16	5	21	5,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	7	5	12	3,0
3	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	11	1	12	3,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	8	11	2,7
5	M080	ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL	9		9	2,2
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	2	8	2,0
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,0
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	6	7	1,7
9	O141	PREECLAMPSIA SEVERA	7		7	1,7
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	2	5	1,2
SUBTOTAL			65	35	100	25
TOTAL			252	150	402	100
%			62,7	37,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 224. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotara 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	26		26	6,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	11	25	5,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	8	14	3,2
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4	8	12	2,8
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	4	10	2,3
6	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	6	1	7	1,6
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	7		7	1,6
8	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5	1	6	1,4
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	1,4
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA		6	6	1,4
SUBTOTAL			77	42	119	27,5
TOTAL			261	172	433	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 225. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	E101	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS		13	13	6,2	
2	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	12		12	5,7	
3	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	8		8	3,8	
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	2	7	3,3	
5	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	6		6	2,9	
6	I516	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, NO ESPECIFICADA		5	5	2,4	
7	H660	OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA	4		4	1,9	
8	J181	NEUMONÍA LOBAR, NO ESPECIFICADA	4		4	1,9	
9	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS		4	4	1,9	
10	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	2	2	4	1,9	
SUBTOTAL			41	26	67	32,1	
TOTAL			131	78	209	100	
%			62,7	37,3	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 226. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	13	12	25	4,6	
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	6	20	3,6	
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	9	5	14	2,6	
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	5	9	1,6	
5	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	8	1	9	1,6	
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA		9	9	1,6	
7	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO		8	8	1,5	
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	1	6	7	1,3	
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	7		7	1,3	
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	7		7	1,3	
SUBTOTAL			63	52	115	20,9	
TOTAL			338	211	549	100	
%			61,6	38,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 227. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	3	14	12,5
2	R57B	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	6		6	5,4
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	4	1	5	4,5
4	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	3,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2	2	4	3,6
6	R51X	CEFALEA	4		4	3,6
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	2,7
8	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	3		3	2,7
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1	1	2	1,8
SUBTOTAL			34	13	47	42
TOTAL			81	31	112	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 228. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	26	78	104	7,1
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	51	25	76	5,2
3	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	8	46	54	3,7
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	47	4	51	3,5
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	13	41	2,8
6	E46X	DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA, NO ESPECIFICADA		34	34	2,3
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	34		34	2,3
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	17	30	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	16	9	25	1,7
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	7	20	1,4
SUBTOTAL			236	233	469	32
TOTAL			925	540	1465	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 206 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 229. Morbilidad por lugar de atención Hospitalización afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPITALIZACIÓN AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	14	3	17	4,0
2	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	2	11	2,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11		11	2,6
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	7	10	2,4
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	1,9
6	J46X	ESTADO ASMATICO	6	2	8	1,9
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	2	7	1,7
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,2
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	5		5	1,2
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4		4	0,9
SUBTOTAL			62	24	86	20,3
TOTAL			290	134	424	100
%			68,4	31,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

En la distribución por género de las primeras causas de morbilidad por Hospitalización en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, se encontró una constante mayoritaria en el género femenino con un porcentaje promedio del 64,03% y para el género masculino un porcentaje promedio del 35,97%. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Infección de Vías Urinarias, para los municipios de Piendamó (14,3%), Caloto (13,2%), Santander de Quilichao (9,8%), El Tambo (8,5%), Silvia (8,3%) y Totoró (5,9%) y la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso para los municipios de Paez (14,2%), Buenos Aires y Toribio (11,2%), Popayán (5,1%) y La Vega (4,7%). Se resalta también que en las diez primeras causas de consulta externa en los municipios coinciden los diagnósticos del grupo enfermedades infecciosas y no transmisibles.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 230. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2699	1184	3883	6,3
2	K040	PULPITIS	1953	1256	3209	5,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1354	1214	2568	4,2
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1159	1171	2330	3,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1294	255	1549	2,5
6	R51X	CEFALEA	966	417	1383	2,3
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	475	327	802	1,3
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	772		772	1,3
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	557	214	771	1,3
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	543	225	768	1,3
SUBTOTAL			11772	6263	18035	29,5
TOTAL			36546	24673	61223	100,0
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 230. Al examinar las principales causas de consulta en el servicio de urgencias de la población afiliada a la AIC EPS-I régimen subsidiado, en el departamento del Cauca, encontramos 11226 consultas, de los cuales las diez primeras causas, representan el 43,9% del total de consultas. El comportamiento según género presenta para el género femenino el 61,5% y masculino con el 38,5% del total de las consultas en este servicio. En primer lugar de consulta se encuentran los procesos relacionados con el dolor (27,4%), del total de las consultas sobresalen, Dolor Localizado en otras partes inferiores del abdomen y Otros dolores abdominales y los no especificados con un 5,9%, en segundo lugar se encuentran los signos y síntomas no especificados (9,5%), donde se resalta la fiebre con el 5,1%, y en tercer lugar las condiciones patológicas relacionadas con los procesos infecciosos (6,9%), con el diagnóstico de Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con el 4,0%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 231. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	64	32	96	9,9
2	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	44		44	4,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	18	42	4,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	5	23	2,4
5	O200	AMENAZA DE ABORTO	18		18	1,9
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	12	18	1,9
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9	8	17	1,8
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	12	5	17	1,8
9	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	4	12	16	1,7
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	4	8	12	1,2
SUBTOTAL			203	100	303	31,4
TOTAL			557	409	966	100,0
%			58	42	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 232. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	103	46	149	8,8
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	37	34	71	4,2
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	8	66	3,9
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	29	27	56	3,3
5	R51X	CEFALEA	26	7	33	1,9
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	15	17	32	1,9
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	17	10	27	1,6
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	23		23	1,4
9	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	7	15	22	1,3
10	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	5	16	21	1,2
SUBTOTAL			320	180	500	29,4
TOTAL			1011	690	1701	100,0
%			59,4	40,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 209 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 233. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	PULPITIS	37	13	50	7,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	36	9	45	6,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	13	15	28	4,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	9	19	2,7
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	2,4
6	R51X	CEFALEA	10	6	16	2,3
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	9	4	13	1,9
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	7	6	13	1,9
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	12	1	13	1,9
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	5	6	11	1,6
SUBTOTAL			156	69	225	32,1
TOTAL			442	260	702	100,0
%			62,8	37,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 234. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	16	10	26	7,2
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	12	11	23	6,4
3	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	5	8	13	3,6
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	6	9	2,5
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	6	2	8	2,2
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	3	8	2,2
7	R51X	CEFALEA	7	1	8	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6		6	1,7
9	O471	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	5		5	1,4
10	R520	DOLOR AGUDO	4	1	5	1,4
SUBTOTAL			69	42	111	31
TOTAL			203	158	361	100
%			56,2	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 210 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 235. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	108	99	207	5,8	
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	116	36	152	4,3	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	109	20	129	3,6	
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	46	52	98	2,7	
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	74		74	2,1	
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	58	15	73	2,0	
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	29	42	71	2,0	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	33	34	67	1,9	
9	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	67		67	1,9	
10	R51X	CEFALEA	42	18	60	1,7	
SUBTOTAL			682	316	998	27,9	
TOTAL			2210	1365	3575	100	
%			61,8	38,2	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 236. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	203	105	308	10,2	
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	82	94	176	5,8	
3	K040	PULPITIS	115	40	155	5,1	
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	61	88	149	4,9	
5	R51X	CEFALEA	63	30	93	3,1	
6	R11X	NAUSEA Y VOMITO	51	36	87	2,9	
7	T141	HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO	25	50	75	2,5	
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	34	37	71	2,3	
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	31	29	60	2,0	
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	24	27	51	1,7	
SUBTOTAL			689	536	1225	40,4	
TOTAL			1757	1274	3031	100	
%			58,0	42,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 211 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 237. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	217	223	440	10,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	195	77	272	6,2
3	R51X	CEFALEA	148	87	235	5,4
4	K040	PULPITIS	119	73	192	4,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	81	65	146	3,3
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	108	37	145	3,3
7	R11X	NAUSEA Y VOMITO	72	61	133	3,0
8	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	74	30	104	2,4
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	66	30	96	2,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	68	11	79	1,8
SUBTOTAL			1148	694	1842	42,0
TOTAL			2570	1816	4386	100
%			58,6	41,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 238. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	52	31	83	10,6
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	15	9	24	3,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	10	22	2,8
4	R51X	CEFALEA	17	5	22	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	2	20	2,6
6	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	2	18	20	2,6
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	16	2	18	2,3
8	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	4	12	16	2,0
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	8	7	15	1,9
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	12	2	14	1,8
SUBTOTAL			156	98	254	32,5
TOTAL			458	324	782	100
%			58,6	41,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 212 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 239. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		6	6	9,5
2	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4		4	6,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2	2	4	6,3
4	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	1	2	3	4,8
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3		3	4,8
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		2	2	3,2
7	F203	ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		2	2	3,2
8	K040	PULPITIS	1	1	2	3,2
9	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	1	1	2	3,2
10	B54X	PALUDISMO [MALARIA] NO ESPECIFICADO		1	1	1,6
SUBTOTAL			12	17	29	46,0
TOTAL			34	29	63	100
%			54,0	46,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 240. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Inza 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	79	36	115	7,0
2	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	83		83	5,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	37	30	67	4,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	51	13	64	3,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	19	20	39	2,4
6	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	11	28	39	2,4
7	R51X	CEFALEA	25	7	32	2,0
8	S018	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA	10	19	29	1,8
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	23	5	28	1,7
10	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	20	7	27	1,7
SUBTOTAL			358	165	523	32,0
TOTAL			997	638	1635	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 241. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	45	41	86	4,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	76		76	4,2
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	49	17	66	3,7
4	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	29	20	49	2,7
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	24	20	44	2,5
6	K040	PULPITIS	30	13	43	2,4
7	O200	AMENAZA DE ABORTO	39		39	2,2
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	16	21	37	2,1
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	12	37	2,1
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	19	13	32	1,8
SUBTOTAL			352	157	509	28,5
TOTAL			1105	684	1789	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 242. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	94	71	165	11,9
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	79	39	118	8,5
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	28	23	51	3,7
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	27	22	49	3,5
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	2	37	2,7
6	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	16	15	31	2,2
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	14	27	2,0
8	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	4	22	26	1,9
9	R51X	CEFALEA	15	8	23	1,7
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	14	6	20	1,4
SUBTOTAL			325	222	547	39,6
TOTAL			800	583	1383	100
%			57,8	42,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 214 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 243. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	136	51	187	8,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	58	27	85	3,9
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	64	8	72	3,3
4	R51X	CEFALEA	26	16	42	1,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	22	36	1,6
6	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	35		35	1,6
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	13	18	31	1,4
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	9	21	30	1,4
9	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	10	20	30	1,4
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	22	3	25	1,1
SUBTOTAL			387	186	573	26,0
TOTAL			1384	820	2204	100
%			62,8	37,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 244. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Lopez De Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	4	8	6,3
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7		7	5,5
3	K591	DIARREA FUNCIONAL	3	2	5	3,9
4	R51X	CEFALEA	4	1	5	3,9
5	T888	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3	1	4	3,1
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	1	3	2,4
7	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	2,4
8	O150	PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	3		3	2,4
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	3		3	2,4
10	X207	CONTACTO TRAUMATICO CON SERPIENTES Y LAGARTOS VENENOSOS: GRANJA		3	3	2,4
SUBTOTAL			30	14	44	34,6
TOTAL			79	48	127	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 245. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	PULPITIS	67	43	110	7,4
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	61	33	94	6,3
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	44	33	77	5,2
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	39	33	72	4,8
5	R51X	CEFALEA	42	11	53	3,5
6	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	27	10	37	2,5
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	30	6	36	2,4
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	18	16	34	2,3
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	20	4	24	1,6
10	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	22		22	1,5
SUBTOTAL			370	189	559	37,4
TOTAL			913	581	1494	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 246. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	37	125	7,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	58	35	93	5,4
3	K040	PULPITIS	57	28	85	5,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	40	36	76	4,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	8	43	2,5
6	R51X	CEFALEA	21	13	34	2,0
7	O471	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	32		32	1,9
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	32		32	1,9
9	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	8	18	26	1,5
10	Z370	NACIDO VIVO, UNICO	21		21	1,2
SUBTOTAL			392	175	567	33,1
TOTAL			1059	652	1711	100
%			61,9	38,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 247. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	76	81	157	4,5
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	73	61	134	3,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	82	29	111	3,2
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	109		109	3,1
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	77	26	103	3,0
6	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	46	35	81	2,3
7	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	81		81	2,3
8	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	72		72	2,1
9	R501	FIEBRE PERSISTENTE	40	31	71	2,0
10	K040	PULPITIS	40	26	66	1,9
SUBTOTAL			696	289	985	28,4
TOTAL			2106	1362	3468	100
%			60,7	39,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 248. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	46	58	104	9,0
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	55	38	93	8,0
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	25	27	52	4,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	6	37	3,2
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	29		29	2,5
6	S913	HERIDAS DE OTRAS PARTES DEL PIE	7	21	28	2,4
7	O809	PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	24		24	2,1
8	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	7	9	16	1,4
9	S619	HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECIFICADA	5	10	15	1,3
10	R51X	CEFALEA	9	5	14	1,2
SUBTOTAL			238	174	412	35,5
TOTAL			630	529	1159	100
%			54,4	45,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 249. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	173	81	254	8,2	
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	101	96	197	6,4	
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	81	84	165	5,3	
4	R520	DOLOR AGUDO	92	54	146	4,7	
5	R51X	CEFALEA	67	38	105	3,4	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	80	19	99	3,2	
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	47	25	72	2,3	
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	21	31	52	1,7	
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	35	14	49	1,6	
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	27	14	41	1,3	
SUBTOTAL			724	456	1180	38,2	
TOTAL			1737	1355	3092	100	
%			56,2	43,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 250. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	39	45	84	5,2	
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	47	26	73	4,5	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	55	12	67	4,1	
4	R51X	CEFALEA	28	14	42	2,6	
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	13	23	36	2,2	
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	13	21	34	2,1	
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	11	16	27	1,7	
8	O200	AMENAZA DE ABORTO	27		27	1,7	
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	9	13	22	1,4	
10	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	4	16	20	1,2	
SUBTOTAL			246	186	432	26,6	
TOTAL			940	683	1623	100	
%			57,9	42,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 218 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 251. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	51	32	83	5,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	11	69	4,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	34	34	68	4,1
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	39		39	2,3
5	R51X	CEFALEA	22	15	37	2,2
6	S010	HERIDA DEL CUERO CABELLUDO	9	27	36	2,2
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	14	31	1,9
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	17	11	28	1,7
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	17	10	27	1,6
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	13	11	24	1,4
SUBTOTAL			277	165	442	26,6
TOTAL			977	687	1664	100
%			58,7	41,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 252. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	7	26	7,9
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	16	7	23	6,9
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14		14	4,2
4	R51X	CEFALEA	10	4	14	4,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	4	12	3,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	5	12	3,6
7	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	4	3	7	2,1
8	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	1	5	6	1,8
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	3	3	6	1,8
10	R11X	NAUSEA Y VOMITO	3	3	6	1,8
SUBTOTAL			85	41	126	38,1
TOTAL			210	121	331	100,0
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 253. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de San Sebastian 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	46	21	67	6,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	15	36	3,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	15	30	2,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	24	5	29	2,8
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	21	6	27	2,6
6	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	25		25	2,4
7	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	7	17	24	2,3
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	8	22	2,1
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	13	6	19	1,8
10	R51X	CEFALEA	13	5	18	1,7
SUBTOTAL			199	98	297	28,6
TOTAL			625	413	1038	100
%			60,2	39,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 254. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santa Rosa 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	270	127	397	7,4
2	K040	PULPITIS	238	116	354	6,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	129	131	260	4,8
4	R51X	CEFALEA	117	21	138	2,6
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	53	56	109	2,0
6	O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LA 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	91		91	1,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	17	87	1,6
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	45	42	87	1,6
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	61	13	74	1,4
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	44	27	71	1,3
SUBTOTAL			1118	550	1668	31,1
TOTAL			3337	2030	5367	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 220 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 255. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Santander Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	66	70	136	5,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	77	57	134	5,2
3	K040	PULPITIS	84	46	130	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	99	30	129	5,0
5	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	34	45	79	3,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	64	15	79	3,0
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	33	29	62	2,4
8	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	48		48	1,8
9	K041	NECROSIS DE LA PULPA	29	13	42	1,6
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	27	14	41	1,6
SUBTOTAL			561	319	880	33,9
TOTAL			1578	1019	2597	100
%			60,8	39,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 256. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	PULPITIS	101	54	155	7,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	91	34	125	6,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	46	28	74	3,7
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	10	68	3,4
5	K041	NECROSIS DE LA PULPA	28	14	42	2,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	22	16	38	1,9
7	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	8	27	35	1,8
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	12	33	1,7
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	15	31	1,6
10	R51X	CEFALEA	21	8	29	1,5
SUBTOTAL			412	218	630	31,9
TOTAL			1179	797	1976	100
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 257. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	PULPITIS	101	54	155	7,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	91	34	125	6,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	46	28	74	3,7
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	10	68	3,4
5	K041	NECROSIS DE LA PULPA	28	14	42	2,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	22	16	38	1,9
7	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	8	27	35	1,8
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	21	12	33	1,7
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	15	31	1,6
10	R51X	CEFALEA	21	8	29	1,5
SUBTOTAL			412	218	630	31,9
TOTAL			1179	797	1976	100
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 258. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	66	24	90	8,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	33	39	72	6,6
3	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	37	6	43	4,0
4	R51X	CEFALEA	29	10	39	3,6
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	20	7	27	2,5
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	16	24	2,2
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	16	4	20	1,8
8	R11X	NAUSEA Y VOMITO	8	11	19	1,8
9	K040	PULPITIS	12	4	16	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	15		15	1,4
SUBTOTAL			244	121	365	33,7
TOTAL			655	428	1083	100
%			60,5	39,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 259. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	137	68	205	7,1	
2	K040	PULPITIS	77	73	150	5,2	
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	65	54	119	4,1	
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	87	19	106	3,7	
5	R51X	CEFALEA	62	30	92	3,2	
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	41	28	69	2,4	
7	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	35	31	66	2,3	
8	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	36	26	62	2,1	
9	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	33	12	45	1,6	
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	40		40	1,4	
SUBTOTAL			613	341	954	32,9	
TOTAL			1712	1187	2899	100	
%			59,1	40,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 260. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	30	20	50	10,4	
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	17	26	5,4	
3	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	12	12	24	5,0	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	10	23	4,8	
5	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	8	4	12	2,5	
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	3	11	2,3	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	1	11	2,3	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	4	10	2,1	
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	7	3	10	2,1	
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	6	1	7	1,5	
SUBTOTAL			109	75	184	38,2	
TOTAL			311	171	482	100	
%			64,5	35,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 261. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K040	PULPITIS	847	653	1500	24,8
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	180	71	251	4,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	126	103	229	3,8
4	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	147	2	149	2,5
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	75	49	124	2,0
6	S019	HERIDA DE LA CABEZA, PARTE NO ESPECIFICADA	20	93	113	1,9
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	103		103	1,7
8	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	27	66	93	1,5
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	58	33	91	1,5
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	41	43	84	1,4
SUBTOTAL			1624	1113	2737	45,2
TOTAL			3441	2611	6052	100
%			56,9	43,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 262. Morbilidad por lugar de atención Urgencias afiliados AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio de Totoro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	24	112	4,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	42	101	4,1
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	77	13	90	3,6
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	39	37	76	3,1
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	29	28	57	2,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	23	22	45	1,8
7	K040	PULPITIS	28	17	45	1,8
8	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	37		37	1,5
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	31	5	36	1,5
10	R51X	CEFALEA	25	11	36	1,5
SUBTOTAL			436	199	635	25,6
TOTAL			1533	949	2482	100
%			61,8	38,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 262. De las primeras causas de morbilidad por Urgencias en los municipios de cobertura AIC EPSI departamento del Cauca, la tendencia en la distribución por género, fue superior en todos los municipios para el género femenino con un porcentaje promedio del 61,8%, y menor para el género masculino con un porcentaje promedio del 38,2%.

Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar, Otros Dolores Abdominales y los no especificados en 16 municipios, seguido de Diarrea y Gastroenteritis de Origen Infeccioso en 6 municipios y Fiebre no especificada en 5 municipios.

Se resalta también que en las diez primeras causas de atención de urgencias en los municipios del Departamento del Cauca sobresalen los diagnósticos del grupo de procesos asociados con el dolor y enfermedades infecciosas.

MORBILIDAD POR CICLO VITAL Y GENERO

Tabla 263. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	360	384	744	16,1
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	116	118	234	5,1
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	112	116	228	4,9
4	R509	PIEBRE, NO ESPECIFICADA	56	76	132	2,9
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	42	88	130	2,8
6	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	30	94	124	2,7
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	31	62	93	2,0
8	K590	CONSTIPACION	33	46	79	1,7
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	34	43	77	1,7
10	R05X	TOS	37	40	77	1,7
SUBTOTAL			851	1067	1918	41,6
TOTAL			2074	2533	4607	100
%			45,0	55,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 263. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, donde se encontró un total de 4607 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41.6% del total de las consultas, también se evidencia que el 45.0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 55.0% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 16.1%, La Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica en segundo lugar con el 5,1% y la Bronquioltis Aguda, No Especificada en tercer lugar con el 4,9% del total de las consultas. De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 26,6% del total de consultas en este departamento.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 264. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	117	115	232	14,6
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	46	105	6,6
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	67	33	100	6,3
4	R509	PIEBRE, NO ESPECIFICADA	31	32	63	4,0
5	K590	CONSTIPACION	20	26	46	2,9
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	17	25	42	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	30	8	38	2,4
8	R05X	TOS	17	19	36	2,3
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	7	28	35	2,2
10	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	13	22	35	2,2
SUBTOTAL			378	354	732	45,9
TOTAL			753	841	1594	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 264. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1594 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 45.9% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 14,6%, La Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica en segundo lugar con el 6,6% y la Bronquiolititis Aguda, No Especificada en tercer lugar con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 34,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 265. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	51	68	17,8
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	20	26	6,8
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7	15	22	5,8
4	J181	NEUMONÍA LOBAR, NO ESPECIFICADA		20	20	5,2
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	9	17	4,5
6	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		14	14	3,7
7	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	7	6	13	3,4
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	5	6	11	2,9
9	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		9	9	2,4
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,1
SUBTOTAL			52	156	208	54,6
TOTAL			118	263	381	100
%			31,0	69,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 265. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 381 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 55,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 31,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 69,0% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 17,8%, la Bronquioltis Aguda no especificada, se ubica en segundo lugar con el 6,8% y la Infección Aguda de las Vías Respiratorias Inferiores, en tercer lugar, con el 5,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 44,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 266. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	48	27	75	12,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	22	36	6,1
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	9	21	30	5,1
4	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	13	16	29	4,9
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	16	22	3,7
6	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	9	16	2,7
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	10	13	2,2
8	B86X	ESCABIOSIS	11	1	12	2,0
9	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	7	11	1,9
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	5	11	1,9
SUBTOTAL			121	134	255	43,1
TOTAL			286	306	592	100
%			48,3	51,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 266. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 592 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 43,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 12,7%, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se ubica en segundo lugar con el 6,1% y la Ictericia Neonatal no especificada, en tercer lugar, con el 5,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 36,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 267. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
N°	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	38	49	18,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	5	10	3,8
3	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	5	9	3,4
4	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	6	3	9	3,4
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	7	1	8	3,1
6	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	6	2	8	3,1
7	P929	PROBLEMA NO ESPECIFICADO DE LA ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO		7	7	2,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	1	6	2,3
9	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		5	5	1,9
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	2	5	1,9
SUBTOTAL			47	69	116	44,4
TOTAL			102	159	261	100
%			39,1	60,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 267. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 261 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 39,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 60,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 18,8%, la fiebre no especificada, se ubica en segundo lugar con el 3,8% y la Dermatitis Atópica no especificada, en tercer lugar, con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 28,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 268. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	32	59	12,2
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	18	21	39	8,1
3	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	1	25	26	5,4
4	R05X	TOS	8	13	21	4,3
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	13	18	3,7
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	10	12	2,5
7	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	6	11	2,3
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	3	6	9	1,9
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	3	9	1,9
10	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA		9	9	1,9
SUBTOTAL			75	138	213	44,0
TOTAL			190	294	484	100
%			39,3	60,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 268. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Oriente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 484 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 39,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 60,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 12,2%, la Neumonía Bacteriana no especificada, se ubica en segundo lugar con el 8,1% y Otros Recién Nacidos Pretérmino, en tercer lugar, con el 5,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 34,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 269. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	19	24	24,7
2	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1	8	9	9,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	5	6	6,2
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		5	5	5,2
5	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	4,1
6	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	3	1	4	4,1
7	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		3	3	3,1
8	B829	PARASITOSIS INTESITAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	2,1
9	H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	1	1	2	2,1
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		2	2	2,1
SUBTOTAL			12	49	61	62,9
TOTAL			19	78	97	100
%			19,6	80,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 269. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 97 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 62,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 19,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 80,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 24,7%, la Dermatitis no especificada, se ubica en segundo lugar con el 9,3% y la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en tercer lugar, con el 6,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 55,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 270. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	100	80	180	24,1
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	23	43	5,7
3	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	12	22	34	4,5
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	19	33	4,4
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	8	19	27	3,6
6	A499	INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	24		24	3,2
7	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	8	11	19	2,5
8	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	17	1	18	2,4
9	K590	CONSTIPACION	4	9	13	1,7
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		12	12	1,6
SUBTOTAL			207	196	403	53,9
TOTAL			385	363	748	100
%			51,5	48,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 270. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 748 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 53,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 51,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 24,1%, la Bronquioltis aguda no especificada, se ubica en segundo lugar con el 5,7% y Otros recién nacidos pretermino, en tercer lugar, con el 4,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 41,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 271. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	11	31	24,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	3	12	9,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	3	10	8,0
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	2	5	4,0
5	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	1	5	4,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	2	5	4,0
7	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	3,2
8	R230	CIANOSIS	4		4	3,2
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		3	3	2,4
10	J218	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	3		3	2,4
SUBTOTAL			56	26	82	65,6
TOTAL			82	43	125	100
%			65,6	34,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 271. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 125 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 65,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 34,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 24,8%, la Fiebre no especificada, se ubica en segundo lugar con el 9,6% y la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en tercer lugar, con el 8,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 50,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 272. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8		8	21,1
2	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA		3	3	7,9
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	7,9
4	B309	CONJUNTIVITIS VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	5,3
5	E668	OTROS TIPOS DE OBESIDAD		2	2	5,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	5,3
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		2	2	5,3
8	H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA		1	1	2,6
9	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA		1	1	2,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	2,6
SUBTOTAL			10	15	25	65,8
TOTAL			18	20	38	100
%			47,4	52,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 272. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena del Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 38 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 65,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Sepsis Bacteriana del Recién Nacido no especificada con un 21,1%, la Infección viral no especificada y Dermatitis no especificada, se ubican en segundo lugar con el 7,9%, y Conjuntivitis viral en tercer lugar, con el 5,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 55,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 273. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	4	9	22,0
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	17,1
3	R509	PIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	5	6	14,6
4	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	7,3
5	P351	INFECCION CITOMEGALOVIRICA CONGENITA		3	3	7,3
6	K590	CONSTIPACION		2	2	4,9
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	2,4
8	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	1		1	2,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	2,4
10	L080	PIODERMA	1		1	2,4
SUBTOTAL			14	20	34	82,9
TOTAL			18	23	41	100
%			43,9	56,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 273. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Inga y Kametsa, donde se encontró un total de 41 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 82,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 43,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 56,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 22,0%, la Faringitis aguda no especificada, se ubica en segundo lugar con el 17,1% y Fiebre no especificada, en tercer lugar, con el 14,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 53,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 274. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	35	30	65	39,6
2	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	1	14	15	9,1
3	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		11	11	6,7
4	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	6	4	10	6,1
5	R05X	TOS	4	2	6	3,7
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5		5	3,0
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	2	4	2,4
8	Q218	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS		4	4	2,4
9	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,4
10	H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA	3		3	1,8
SUBTOTAL			58	69	127	77,4
TOTAL			74	90	164	100
%			45	55	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 275. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	12	12	24	24,5
2	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO		8	8	8,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	4	5	5,1
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	3	2	5	5,1
5	P071	OTRO PESO BAJO AL NACER	4		4	4,1
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA		3	3	3,1
7	L239	DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	2	1	3	3,1
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	2,0
9	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	1	1	2	2,0
10	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO		2	2	2,0
SUBTOTAL			23	35	58	59,2
TOTAL			40	58	98	100
%			40,8	59,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 276. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9		9	20,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	3	8	18,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	1	5	11,4
4	R05X	TOS		4	4	9,1
5	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	2	3	6,8
6	K590	CONSTIPACION		2	2	4,5
7	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS		2	2	4,5
8	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1		1	2,3
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	2,3
10	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		1	1	2,3
SUBTOTAL			21	15	36	81,8
TOTAL			24	20	44	100
%			54,5	45,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 277. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	8		8	20,0
2	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA		3	3	7,5
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	7,5
4	B309	CONJUNTIVITIS VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	5,0
5	E668	OTROS TIPOS DE OBESIDAD		2	2	5,0
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	5,0
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS		2	2	5,0
8	H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA		1	1	2,5
9	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA		1	1	2,5
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	2,5
SUBTOTAL			10	15	25	62,5
TOTAL			17	23	40	100
%			42,5	57,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 278. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	51	68	17,0
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	6	20	26	6,5
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	7	15	22	5,5
4	J181	NEUMONÍA LOBAR, NO ESPECIFICADA		20	20	5,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	8	9	17	4,3
6	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		14	14	3,5
7	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	7	6	13	3,3
8	Q250	CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	13		13	3,3
9	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	5	6	11	2,8
10	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		9	9	2,3
SUBTOTAL			63	150	213	53,4
TOTAL			125	274	399	100
%			31,3	68,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 279. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7	9	16	9,1
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	10	12	6,9
3	R05X	TOS	4	7	11	6,3
4	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	4	6	10	5,7
5	B86X	ESCABIOSIS	7	1	8	4,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	2	6	3,4
7	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS		6	6	3,4
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1	5	2,9
9	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		5	5	2,9
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,3
SUBTOTAL			34	49	83	47,4
TOTAL			58	117	175	100
%			33,1	66,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 238 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 280. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	20	33	26,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	8	15	12,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	4	7	5,7
4	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	3	6	4,9
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	4	2	6	4,9
6	R05X	TOS	2	2	4	3,3
7	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	4		4	3,3
8	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	1	2	3	2,4
9	K590	CONSTIPACION	1	2	3	2,4
10	Q250	CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE		3	3	2,4
SUBTOTAL			38	46	84	68,3
TOTAL			50	73	123	100
%			40,7	59,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 281. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	13	15	15,6
2	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	4	3	7	7,3
3	P929	PROBLEMA NO ESPECIFICADO DE LA ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO		7	7	7,3
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	5	1	6	6,3
5	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	6		6	6,3
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5		5	5,2
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		4	4	4,2
8	E031	HIPOTIROIDISMO CONGENITO SIN BOCIO		3	3	3,1
9	L080	PIODERMA		3	3	3,1
10	Q210	DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR		3	3	3,1
SUBTOTAL			22	37	59	61,5
TOTAL			35	61	96	100
%			36,5	63,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 282. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1		1	16,7
2	L209	DERMATITIS ATÓPICA, NO ESPECIFICADA	1		1	16,7
3	L26X	DERMATITIS EXFOLIATIVA	1		1	16,7
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			3	0	3	50,0
TOTAL			3	3	6	100
%			50,0	50,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 283. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	7	14	21	18,9
2	R05X	TOS	5	4	9	8,1
3	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	1	6	7	6,3
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	5	6	5,4
5	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	3,6
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	2	4	3,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4		4	3,6
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,7
9	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	1	1	2	1,8
10	H520	HIPERMETROPIA	1	1	2	1,8
SUBTOTAL			26	36	62	55,9
TOTAL			44	67	111	100
%			39,6	60,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 284. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	3	25	28	12,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	9	27	11,9
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	4	13	5,8
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	10	13	5,8
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	9	10	4,4
6	J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA		9	9	4,0
7	B86X	ESCABIOSIS	6	2	8	3,5
8	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO		5	5	2,2
9	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	2,2
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	3	4	1,8
SUBTOTAL			43	79	122	54,0
TOTAL			92	134	226	100
%			40,7	59,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 285. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	3	3	6	13,0
2	Q218	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS	3	3	6	13,0
3	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	1	4	5	10,9
4	R17X	ICTERICIA NO ESPECIFICADA		4	4	8,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	2	3	6,5
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3		3	6,5
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	1	2	4,3
8	Q211	DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	2		2	4,3
9	Q673	PLAGIOCEFALIA		2	2	4,3
10	R195	OTRAS ANORMALIDADES FECALIS		2	2	4,3
SUBTOTAL			14	21	35	76,1
TOTAL			15	31	46	100
%			32,6	67,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 286. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	29	22	51	27,4
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	14	12	26	14,0
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		12	12	6,5
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	7	11	5,9
5	K590	CONSTIPACION	3	3	6	3,2
6	P072	INMATURIDAD EXTREMA	6		6	3,2
7	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	5		5	2,7
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		5	5	2,7
9	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA		5	5	2,7
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	3	1	4	2,2
SUBTOTAL			64	67	131	70,4
TOTAL			85	101	186	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 287. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		1	1	100,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
SUBTOTAL			0	1	1	100
TOTAL			0	1	1	100
%			0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 288. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	53	1	54	37,8
2	J960	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	25		25	17,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	7	24	16,8
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	14	2	16	11,2
5	K590	CONSTIPACION	3	1	4	2,8
6	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	2		2	1,4
7	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	1		1	0,7
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1		1	0,7
9	B370	ESTOMATITIS CANDIDIASICA	1		1	0,7
10	B589	TOXOPLASMOSIS, NO ESPECIFICADA	1		1	0,7
SUBTOTAL			118	11	129	90,2
TOTAL			127	16	143	100
%			88,8	11,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 289. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	19	24	24,7
2	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1	8	9	9,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	5	6	6,2
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		5	5	5,2
5	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	4,1
6	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	3	1	4	4,1
7	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA		3	3	3,1
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION		2	2	2,1
9	H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	1	1	2	2,1
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		2	2	2,1
SUBTOTAL			12	49	61	62,9
TOTAL			19	78	97	100
%			19,6	80,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 290. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	18	38	10,2
2	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	16	21	37	9,9
3	P072	INMATURIDAD EXTREMA	13	7	20	5,4
4	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO		19	19	5,1
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	11	14	3,8
6	R05X	TOS	3	9	12	3,2
7	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA		9	9	2,4
8	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	8		8	2,1
9	R13X	DISFAGIA	8		8	2,1
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	2	5	7	1,9
SUBTOTAL			73	99	172	46,1
TOTAL			146	227	373	100
%			39,1	60,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 291. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	4	9	22,0
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	17,1
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1	5	6	14,6
4	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	7,3
5	P351	INFECCION CITOMEGALOVIRICA CONGENITA		3	3	7,3
6	K590	CONSTIPACION		2	2	4,9
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO		1	1	2,4
8	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	1		1	2,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	1		1	2,4
10	L022	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y ANTRAX DEL TRONCO	1		1	2,4
SUBTOTAL			14	20	34	82,9
TOTAL			18	23	41	100
%			43,9	56,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 292. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	8	11	9,2	
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	1	10	8,4	
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	6	3	9	7,6	
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	3	8	6,7	
5	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO		5	5	4,2	
6	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA		4	4	3,4	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	1	4	3,4	
8	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	3	1	4	3,4	
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	2,5	
10	R635	AUMENTO ANORMAL DE PESO		3	3	2,5	
SUBTOTAL			30	31	61	51,3	
TOTAL			62	57	119	100	
%			52,1	47,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 293. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO		22	22	12,7	
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	6	14	8,1	
3	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	8	9	5,2	
4	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	6	1	7	4,0	
5	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	3	4	7	4,0	
6	Q211	DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	5	2	7	4,0	
7	Q218	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS	1	6	7	4,0	
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	5	1	6	3,5	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1	5	6	3,5	
10	K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	3	2	5	2,9	
J189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA				4	4	2,3	
TOTAL			71	102	173	100	
%			41,0	59,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 294. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	25	34	23
2	Q218	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS TABIQUES CARDIACOS	1	11	12	8,1
3	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	4	4	8	5,4
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	5	1	6	4,1
5	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,7
6	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		4	4	2,7
7	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL		4	4	2,7
8	Q211	DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	4		4	2,7
9	R011	SOPLO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	2	2	4	2,7
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	2,0
SUBTOTAL			30	53	83	56,1
TOTAL			55	93	148	100
%			37,2	62,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 295. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		5	5	41,7
2	P371	TOXOPLASMOSIS CONGENITA	2		2	16,7
3	H010	BLEFARITIS		1	1	8,3
4	H100	CONJUNTIVITIS MUCOPURULENTE	1		1	8,3
5	Q659	DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA		1	1	8,3
6	Q758	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADAS DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA	1		1	8,3
7	R454	IRRITABILIDAD Y ENOJO	1		1	8,3
8						0,0
9						0,0
10						0,0
SUBTOTAL			5	7	12	100
TOTAL			5	7	12	100
%			41,7	58,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 296. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	11	25	26,0
2	A499	INFECCION BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	24		24	25,0
3	J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	16		16	16,7
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	2	5	5,2
5	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3	2	5	5,2
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	2,1
7	K590	CONSTIPACION		2	2	2,1
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA		2	2	2,1
9	R011	SOPLO CARDIACO, NO ESPECIFICADO	2		2	2,1
10	E440	DESNUTRICION PROTEICOALORICA MODERADA	1		1	1,0
SUBTOTAL			65	19	84	87,5
TOTAL			69	27	96	100
%			71,9	28,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 297. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	34	61	13,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	13	28	6,1
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	8	17	25	5,5
4	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	8	15	23	5,0
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	12	7	19	4,2
6	K590	CONSTIPACION	6	9	15	3,3
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	8	6	14	3,1
8	R05X	TOS	10	3	13	2,9
9	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	11	13	2,9
10	J300	RINITIS VASOMOTORA	7	2	9	2,0
SUBTOTAL			103	117	220	48,2
TOTAL			209	247	456	100
%			45,8	54,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 298. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	17	10	27	16,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	4	5	9	5,4
3	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		8	8	4,8
4	B86X	ESCABIOSIS	7		7	4,2
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	3	4	7	4,2
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	3	6	3,6
7	E43X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	1	3	4	2,4
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		4	4	2,4
9	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	3	1	4	2,4
10	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO		4	4	2,4
SUBTOTAL			38	42	80	48,2
TOTAL			78	88	166	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 299. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9	4	13	13,8
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		10	10	10,6
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	4	5	9	9,6
4	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO	6		6	6,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	2	5	5,3
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	1	2	3	3,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3		3	3,2
8	R17X	ICTERICIA NO ESPECIFICADA		3	3	3,2
9	J210	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO		2	2	2,1
10	L259	DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA Y CAUSA NO ESPECIFICADAS		2	2	2,1
SUBTOTAL			26	30	56	59,6
TOTAL			48	46	94	100
%			51,1	48,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página **248** de **426**

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 300. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	3	1	4	13,8	
2	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	1	2	3	10,3	
3	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1	1	2	6,9	
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1	1	2	6,9	
5	R21X	SALPULLIDO Y OTRAS ERUPCIONES CUTANEAS NO ESPECIFICADAS		2	2	6,9	
6	A689	FIEBRE RECURRENTE, NO ESPECIFICADA	1		1	3,4	
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	1		1	3,4	
8	B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA		1	1	3,4	
9	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA		1	1	3,4	
10	F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO		1	1	3,4	
SUBTOTAL			8	10	18	62,1	
TOTAL			11	18	29	100	
%			37,9	62,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 301. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	P073	OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO		14	14	27,5	
2	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	1	6	11,8	
3	R634	PERDIDA ANORMAL DE PESO	1	2	3	5,9	
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	1	2	3,9	
5	B589	TOXOPLASMOSIS, NO ESPECIFICADA	2		2	3,9	
6	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE	2		2	3,9	
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2		2	3,9	
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA		2	2	3,9	
9	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	2		2	3,9	
10	E639	DEFICIENCIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	1		1	2,0	
SUBTOTAL			16	20	36	70,6	
TOTAL			27	24	51	100	
%			52,9	47,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 302. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	10	30	27,3
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	3	12	10,9
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	3	10	9,1
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	2	5	4,5
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	2	5	4,5
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	3	1	4	3,6
7	R230	CIANOSIS	4		4	3,6
8	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA		3	3	2,7
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	2,7
10	J218	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	3		3	2,7
SUBTOTAL			54	25	79	71,8
TOTAL			69	41	110	100
%			62,7	37,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 303. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	29	32	61	16,8
2	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	11	22	33	9,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	12	24	6,6
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	2	21	5,8
5	K590	CONSTIPACION	7	10	17	4,7
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	9	4	13	3,6
7	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	10	12	3,3
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	7	4	11	3,0
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	4	4	8	2,2
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	3	8	2,2
SUBTOTAL			105	103	208	57,1
TOTAL			165	199	364	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 250 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 304. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (Menores de 1 año) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (MENORES DE 1 AÑO) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	16	38	11,3
2	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	11	14	25	7,4
3	P599	ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA	2	15	17	5,1
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	9	16	4,8
5	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	5	8	13	3,9
6	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	2	7	9	2,7
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	6	8	2,4
8	J218	BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	8		8	2,4
9	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	1	7	8	2,4
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	2	5	7	2,1
SUBTOTAL			62	87	149	44,3
TOTAL			158	178	336	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 305. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6374	6563	12937	12,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3609	3916	7525	7,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3347	4055	7402	7,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	1801	1700	3501	3,4
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1546	1581	3127	3,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1363	656	2019	1,9
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	874	1012	1886	1,8
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	851	955	1806	1,7
9	R05X	TOS	807	827	1634	1,6
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	664	736	1400	1,3
SUBTOTAL			21236	22001	43237	41,5
TOTAL			49002	55128	104130	100
%			47,1	52,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 251 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 305. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 104130 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 12,4%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,2% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 30,9% del total de la consulta en este departamento.

Tabla 306. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1974	2219	4193	11,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1503	1574	3077	8,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1227	1571	2798	7,3
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	902	833	1735	4,5
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	453	510	963	2,5
6	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	422	461	883	2,3
7	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	370	416	786	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	465	302	767	2,0
9	R05X	TOS	386	371	757	2,0
10	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	346	402	748	2,0
SUBTOTAL			8048	8659	16707	43,7
TOTAL			17689	20512	38201	100
%			46,3	53,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 306. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 38201 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 43,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 11,0%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 8,1% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,3% del total de las consultas.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 252 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 26,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

Tabla 307. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	486	465	951	16,8
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	168	236	404	7,2
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	144	140	284	5,0
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	69	76	145	2,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	65	71	136	2,4
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	34	97	131	2,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	81	31	112	2,0
8	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	41	54	95	1,7
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	42	50	92	1,6
10	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	45	43	88	1,6
SUBTOTAL			1175	1263	2438	43,2
TOTAL			2652	2994	5646	100
%			47,0	53,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 307. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 5646 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 43,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,0% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,0% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 16,8%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso, en segundo lugar, con el 7,2% e Infección Aguda no especificada de las Vías Respiratorias Inferiores, se ubica en tercer lugar, con el 5,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 35,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 308. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	672	694	1366	10,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	492	551	1043	7,8
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	439	596	1035	7,7
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	283	353	636	4,7
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	181	284	465	3,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	181	188	369	2,8
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	174	178	352	2,6
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	163	178	341	2,5
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	180	156	336	2,5
10	R05X	TOS	128	157	285	2,1
SUBTOTAL			2893	3335	6228	46,4
TOTAL			6148	7260	13408	100
%			45,9	54,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 308. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 13408 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 10,2%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,8% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 7,7% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 36% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 309. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	383	389	772	14,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	169	205	374	7,0
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	113	152	265	4,9
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	59	67	126	2,4
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	51	50	101	1,9
6	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	45	48	93	1,7
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	45	45	90	1,7
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	44	42	86	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	54	17	71	1,3
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	30	34	64	1,2
SUBTOTAL			993	1049	2042	38,1
TOTAL			2591	2764	5355	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 309. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 5355 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 14,4%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 7,0% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica, en tercer lugar, con el 4,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 36% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 310. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	548	622	1170	11,2	
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	383	430	813	7,8	
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	404	386	790	7,6	
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	302	283	585	5,6	
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	232	215	447	4,3	
6	R05X	TOS	111	112	223	2,1	
7	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	104	113	217	2,1	
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	119	98	217	2,1	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	132	59	191	1,8	
10	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE	103	86	189	1,8	
SUBTOTAL			2438	2404	4842	46,5	
TOTAL			5009	5404	10413	100	
%			48,1	51,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 310. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 10413 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 46,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 11,2%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 7,8% y la Rinofaringitis aguda, se ubica en tercer lugar, con el 7,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 26,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 311. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	273	255	528	10,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	126	111	237	4,9
3	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	63	84	147	3,0
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	56	77	133	2,8
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	69	64	133	2,8
6	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	46	46	92	1,9
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	39	34	73	1,5
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24	40	64	1,3
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	28	20	48	1,0
10	B86X	ESCABIOSIS	15	28	43	0,9
SUBTOTAL			739	759	1498	31,1
TOTAL			1473	3351	4824	100
%			30,5	69,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 311. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 4824 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 30,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 69,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 10,9%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 4,9% y Bronquitis Aguda, se ubica en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 24,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 312. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1452	1484	2936	21,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	517	592	1109	8,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	459	510	969	7,2
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	409	434	843	6,3
5	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	196	167	363	2,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	224	73	297	2,2
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	95	156	251	1,9
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA, NO ESPECIFICADA	122	128	250	1,9
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	108	142	250	1,9
10	R05X	TOS	127	122	249	1,9
SUBTOTAL			3709	3808	7517	56,2
TOTAL			6195	7192	13387	100
%			46,3	53,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 312. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 13387 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 56,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 21,9%, Caries de la dentina en segundo lugar con el 8,3% y Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso se ubica en tercer lugar, con el 7,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 45,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 313. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	497	420	917	29,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	239	233	472	15,2
3	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	137	123	260	8,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	84	55	139	4,5
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	57	55	112	3,6
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	55	38	93	3,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	45	43	88	2,8
8	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	24	28	52	1,7
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	28	24	52	1,7
10	K591	DIARREA FUNCIONAL	26	15	41	1,3
SUBTOTAL			1192	1034	2226	71,7
TOTAL			1673	1431	3104	100
%			53,9	46,1	100	

Fuente: AIC-EPSI RIPS AÑO 2017

Tabla 313. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperera Siapidara, donde se encontró un total de 3104 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 71,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 53,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 46,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 29,5%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 15,2% y Fiebre no especificada se ubica en tercer lugar, con el 8,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 58,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 314. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	22	28	50	9,0
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	16	49	8,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	21	35	6,3
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	11	11	22	4,0
5	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	20		20	3,6
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	2	16	18	3,2
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	7	7	14	2,5
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	3	8	11	2,0
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	5	11	2,0
10	R560	CONVULSIONES FEBRILES	2	6	8	1,4
SUBTOTAL			120	118	238	42,9
TOTAL			252	303	555	100
%			45,4	54,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 314. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 555 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 9,0%, Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen Infeccioso en segundo lugar con el 8,8% y Rinofaringitis aguda se ubica en tercer lugar, con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 26,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 315. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	221	181	402	19,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	103	81	184	9,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	89	82	171	8,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	79	71	150	7,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	55	81	136	6,7
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	68	135	6,6
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	33	27	60	2,9
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	28	19	47	2,3
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	23	12	35	1,7
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	20	11	31	1,5
SUBTOTAL			718	633	1351	66,1
TOTAL			1100	944	2044	100
%			53,8	46,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 315. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsá, donde se encontró un total de 2044 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 66,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 53,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 46,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Faringitis Aguda no especificada con un 19,7%, la Caries de la dentina en segundo lugar con el 9,0% y Rinofaringitis aguda se ubica en tercer lugar, con el 8,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 48,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 316. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	320	298	618	25,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	114	96	210	8,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	103	106	209	8,6
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	64	114	178	7,3
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	47	95	3,9
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	41	31	72	3,0
7	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	29	23	52	2,1
8	R05X	TOS	27	25	52	2,1
9	L22X	DERMATITIS DEL PAÑAL	25	26	51	2,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	16	35	1,4
SUBTOTAL			790	782	1572	64,5
TOTAL			1201	1236	2437	100
%			49	51	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 317. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	284	302	586	17,0
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	103	107	210	6,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	85	121	206	6,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	97	64	161	4,7
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	44	68	112	3,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	64	18	82	2,4
7	E710	ENFERMEDAD DE LA ORINA EN JARABE DE ARCE		67	67	1,9
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	33	18	51	1,5
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	19	29	48	1,4
10	E569	DEFICIENCIA DE VITAMINA, NO ESPECIFICADA	15	32	47	1,4
SUBTOTAL			744	826	1570	45,5
TOTAL			1492	1956	3448	100
%			43,3	56,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 318. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	72	62	134	10,4
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	36	70	106	8,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	43	60	103	8,0
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	34	22	56	4,4
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	29	26	55	4,3
6	R05X	TOS	23	31	54	4,2
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	50	52	4,1
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	22	38	3,0
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	13	12	25	1,9
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	7	16	23	1,8
SUBTOTAL			275	371	646	50,4
TOTAL			602	681	1283	100
%			46,9	53,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 319. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	22	28	50	9,0
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	16	49	8,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	14	21	35	6,3
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	11	11	22	4,0
5	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	20		20	3,6
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	2	16	18	3,2
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	7	7	14	2,5
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	3	8	11	2,0
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6	5	11	2,0
10	R560	CONVULSIONES FEBRILES	2	6	8	1,4
SUBTOTAL			120	118	238	43
TOTAL			252	303	555	100
%			45,4	54,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 263 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 320. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	486	465	951	16,3
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	168	236	404	6,9
3	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	144	140	284	4,9
4	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	69	76	145	2,5
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	65	71	136	2,3
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	34	97	131	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	81	31	112	1,9
8	G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	83	21	104	1,8
9	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	41	54	95	1,6
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	42	50	92	1,6
SUBTOTAL			1213	1241	2454	42,1
TOTAL			2735	3098	5833	100
%			46,9	53,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 321. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	78	142	220	6,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	87	95	182	5,6
3	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	81	90	171	5,2
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	75	74	149	4,6
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	75	63	138	4,2
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	70	63	133	4,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	38	57	95	2,9
8	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	24	56	80	2,4
9	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	29	44	73	2,2
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	59	10	69	2,1
SUBTOTAL			616	694	1310	40,1
TOTAL			1523	1747	3270	100
%			46,6	53,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 264 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 322. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	258	269	527	12,4
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	186	160	346	8,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	134	101	235	5,5
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	93	131	224	5,3
5	R05X	TOS	61	61	122	2,9
6	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	63	53	116	2,7
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	57	48	105	2,5
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	52	41	93	2,2
9	R11X	NAUSEA Y VOMITO	44	37	81	1,9
10	K050	GINGIVITIS AGUDA	47	32	79	1,9
SUBTOTAL			995	933	1928	45,2
TOTAL			1947	2317	4264	100
%			45,7	54,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 323. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	85	74	159	11,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	47	82	129	9,1
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	33	30	63	4,4
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	26	18	44	3,1
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	11	22	33	2,3
6	K590	CONSTIPACION	6	25	31	2,2
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	14	29	2,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	2	27	1,9
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	8	25	1,8
10	R688	OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	13	12	25	1,8
SUBTOTAL			278	287	565	39,7
TOTAL			696	728	1424	100
%			48,9	51,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 324. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	5	8	12,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3	3	6	9,5
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		4	4	6,3
4	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4		4	6,3
5	L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	2	2	4	6,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	2	1	3	4,8
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA		3	3	4,8
8	R634	PERDIDA ANORMAL DE PESO	3		3	4,8
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1	1	2	3,2
10	H659	OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2		2	3,2
SUBTOTAL			20	19	39	61,9
TOTAL			32	31	63	100
%			50,8	49,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 325. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	165	202	367	10,8
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	111	155	266	7,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	129	129	258	7,6
4	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	96	97	193	5,7
5	E441	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA LEVE	71	53	124	3,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	64	26	90	2,7
7	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	36	51	87	2,6
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	30	53	83	2,5
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	43	40	83	2,5
10	R05X	TOS	34	25	59	1,7
SUBTOTAL			779	831	1610	47,6
TOTAL			1580	1805	3385	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 326. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	439	445	884	18,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	208	244	452	9,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	213	232	445	9,3
4	B86X	ESCABIOSIS	94	88	182	3,8
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	64	84	148	3,1
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	78	40	118	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	52	101	2,1
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	49	52	101	2,1
9	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	31	48	79	1,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	16	79	1,6
SUBTOTAL			1288	1301	2589	54,0
TOTAL			2367	2430	4796	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 327. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	78	84	162	13,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	42	46	88	7,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	48	31	79	6,6
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	15	20	35	2,9
5	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	27	7	34	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	3	31	2,6
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	14	12	26	2,2
8	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	12	14	26	2,2
9	E441	DESNUTRICION PROTEICOALORICA LEVE	16	9	25	2,1
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	12	11	23	1,9
SUBTOTAL			292	237	529	44,4
TOTAL			600	591	1191	100
%			50,4	49,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 267 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 328. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	407	426	833	21,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	165	168	333	8,7
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	93	113	206	5,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	98	99	197	5,2
5	R05X	TOS	38	52	90	2,4
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	37	41	78	2,0
7	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	36	35	71	1,9
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	32	38	70	1,8
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	28	37	65	1,7
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	39	60	1,6
SUBTOTAL			955	1048	2003	52,5
TOTAL			1838	1976	3814	100
%			48,2	51,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 329. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	95	84	179	33,0
2	K591	DIARREA FUNCIONAL	26	14	40	7,4
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	15	21	36	6,6
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	16	20	36	6,6
5	K659	PERITONITIS, NO ESPECIFICADA		36	36	6,6
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	24	34	6,3
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	11	12	23	4,2
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	3	14	2,6
9	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	3	9	12	2,2
10	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	119	105	224	41,3
SUBTOTAL			306	328	634	117,0
TOTAL			243	299	542	100
%			44,8	55,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 330. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	131	124	255	14,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	86	141	227	13,0
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	64	59	123	7,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	42	33	75	4,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	6	49	2,8
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	25	19	44	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	25	40	2,3
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	9	31	40	2,3
9	A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS		36	36	2,1
10	R05X	TOS	16	19	35	2,0
SUBTOTAL			431	493	924	53,1
TOTAL			808	932	1740	100
%			46,4	53,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 331. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	273	255	528	15,1
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	126	111	237	6,8
3	G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA		225	225	6,4
4	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	63	84	147	4,2
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	56	77	133	3,8
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	69	64	133	3,8
7	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	46	46	92	2,6
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	39	34	73	2,1
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24	40	64	1,8
10	R32X	INCONTINENCIA URINARIA, NO ESPECIFICADA		60	60	1,7
SUBTOTAL			696	996	1692	48,5
TOTAL			1552	1940	3492	100
%			44,4	55,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 269 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 332. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	383	420	803	11,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	272	275	547	8,0
3	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	276	269	545	7,9
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	275	257	532	7,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	205	188	393	5,7
6	R05X	TOS	77	87	164	2,4
7	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	60	75	135	2,0
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	76	58	134	1,9
9	A048	OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS	40	66	106	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	68	33	101	1,5
SUBTOTAL			1732	1728	3460	50,3
TOTAL			3347	3528	6875	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 333. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	221	181	402	19,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	103	81	184	9,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	89	82	171	8,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	79	71	150	7,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	55	81	136	6,7
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	68	135	6,6
7	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	33	27	60	2,9
8	E232	DIABETES INSIPIDA	50		50	2,4
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	28	19	47	2,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	23	12	35	1,7
SUBTOTAL			748	622	1370	67,0
TOTAL			1100	944	2044	100
%			53,8	46,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 334. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	79	136	215	8,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	60	78	138	5,6
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	68	62	130	5,3
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	51	45	96	3,9
5	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	33	49	82	3,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	49	19	68	2,7
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	25	42	67	2,7
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	28	33	61	2,5
9	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	23	31	54	2,2
10	R05X	TOS	16	30	46	1,9
SUBTOTAL			432	525	957	38,7
TOTAL			1140	1333	2473	100
%			46,1	53,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 335. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	119	118	237	9,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	83	102	185	7,3
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	43	64	107	4,2
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	39	58	97	3,8
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	16	57	73	2,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	39	19	58	2,3
7	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	14	41	55	2,2
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	26	29	55	2,2
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	19	20	39	1,5
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	18	19	37	1,5
SUBTOTAL			416	527	943	37,4
TOTAL			1101	1419	2520	100
%			43,7	56,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 271 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 336. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	298	315	613	19,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	122	123	245	7,8
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	80	122	202	6,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	44	53	97	3,1
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	47	41	88	2,8
6	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	28	37	65	2,1
7	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	34	26	60	1,9
8	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	17	36	53	1,7
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	16	29	45	1,4
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	29	15	44	1,4
TOTAL			715	797	1512	48,4
%			44,8	55,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 337. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	7	13	20	6,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	6	14	4,7
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	9	12	4,1
4	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	8	3	11	3,7
5	R560	CONVULSIONES FEBRILES		11	11	3,7
6	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	5	5	10	3,4
7	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS		9	9	3,1
8	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	5	3	8	2,7
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	1	7	2,4
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	1	6	7	2,4
SUBTOTAL			43	66	109	36,9
TOTAL			120	175	295	100,0
%			40,7	59,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 272 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 338. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	183	191	374	20,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	60	70	130	7,2
3	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	53	75	128	7,1
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	65	56	121	6,7
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	30	44	74	4,1
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	30	24	54	3,0
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	29	23	52	2,9
8	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	21	27	48	2,7
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	25	17	42	2,3
10	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	11	22	33	1,8
SUBTOTAL			507	549	1056	58,7
TOTAL			893	905	1798	100
%			49,7	50,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 339. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	424	530	954	8,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	390	379	769	7,2
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	327	407	734	6,9
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	297	284	581	5,4
5	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	177	188	365	3,4
6	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	107	130	237	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	131	98	229	2,1
8	R05X	TOS	108	98	206	1,9
9	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	95	102	197	1,8
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	77	101	178	1,7
SUBTOTAL			2133	2317	4450	41,5
TOTAL			4814	5896	10710	100
%			44,9	55,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 273 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 340. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvía 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	263	242	505	12,9
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	169	262	431	11,0
3	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	62	72	134	3,4
4	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	55	71	126	3,2
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	58	60	118	3,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	48	63	111	2,8
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	56	49	105	2,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	24	94	2,4
9	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	21	71	92	2,3
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	42	44	86	2,2
SUBTOTAL			844	958	1802	45,9
TOTAL			1825	2097	3922	100
%			46,5	53,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 341. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	208	215	423	14,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	115	142	257	8,5
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	78	118	196	6,5
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	28	69	97	3,2
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	30	46	76	2,5
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	26	46	72	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	31	33	64	2,1
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	23	26	49	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	11	48	1,6
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	21	38	1,3
SUBTOTAL			593	727	1320	43,6
TOTAL			1302	1727	3029	100
%			43,0	57,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 342. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	74	61	135	8,9
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	66	67	133	8,8
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	67	115	7,6
4	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	21	38	59	3,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	25	28	53	3,5
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	28	22	50	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	36	11	47	3,1
8	J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	27	10	37	2,4
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	30	3	33	2,2
10	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	18	14	32	2,1
SUBTOTAL			373	321	694	45,7
TOTAL			801	716	1517	100
%			52,8	47,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 343. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	38	65	103	4,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	47	46	93	3,9
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	42	35	77	3,2
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	62	4	66	2,8
5	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	28	34	62	2,6
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	30	28	58	2,4
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	15	40	55	2,3
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	25	47	2,0
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	25	45	1,9
10	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	27	16	43	1,8
SUBTOTAL			331	318	649	27,3
TOTAL			1177	1201	2378	100
%			49,5	50,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 275 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 344. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	399	331	730	28,5
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	223	211	434	16,9
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	127	96	223	8,7
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	73	51	124	4,8
5	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	55	38	93	3,6
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	41	84	3,3
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	41	34	75	2,9
8	G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	42		42	1,6
9	D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION	22	17	39	1,5
10	J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	17	19	36	1,4
SUBTOTAL			1042	838	1880	73,4
TOTAL			1459	1102	2561	100
%			57,0	43,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 345. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	563	618	1181	11,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	486	504	990	9,8
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	350	532	882	8,7
4	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	301	354	655	6,5
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	274	302	576	5,7
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	163	169	332	3,3
7	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA		265	265	2,6
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	143	120	263	2,6
9	R05X	TOS	89	92	181	1,8
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	66	87	153	1,5
SUBTOTAL			2435	3043	5478	54,3
TOTAL			4624	5465	10089	100
%			45,8	54,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 346. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital primera infancia (1-5 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PRIMERA INFANCIA (1 A 5 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	383	446	829	12,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	349	374	723	10,5
3	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	198	250	448	6,5
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	191	198	389	5,6
5	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	147	196	343	5,0
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	140	141	281	4,1
7	R05X	TOS	97	115	212	3,1
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	74	80	154	2,2
9	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA, NO ESPECIFICADA	97	52	149	2,2
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	92	29	121	1,8
SUBTOTAL			1768	1881	3649	52,9
TOTAL			3126	3771	6897	100
%			45,3	54,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 347. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	6031	5983	12014	16,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3134	3048	6182	8,4
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2086	2017	4103	5,6
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	787	851	1638	2,2
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	754	544	1298	1,8
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	583	623	1206	1,6
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	579	567	1146	1,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	733	304	1037	1,4
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	514	491	1005	1,4
10	K040	PULPITIS	437	459	896	1,2
SUBTOTAL			15638	14887	30525	41,4
TOTAL			36106	37572	73678	100
%			49	51	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 347. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 73678 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 49% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 16,3% del total, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 8,4% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 5,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 23,1% del total de la consulta en este departamento.

Tabla 348. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2126	2240	4366	14,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	844	867	1711	5,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	438	455	893	3,0
4	K040	PULPITIS	276	302	578	2,0
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	255	319	574	1,9
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	245	263	508	1,7
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	240	253	493	1,7
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	195	237	432	1,5
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	180	180	360	1,2
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	197	153	350	1,2
SUBTOTAL			4996	5269	10265	34,8
TOTAL			13941	15596	29537	100
%			47,2	52,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 348. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena del Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 29537 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 34,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 47,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 52,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 14,8% del total, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 5,8% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 22,9% de consulta externa en los municipios agrupados de esta Zona.

Tabla 349. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	155	155	310	10,9
2	R11X	NAUSEA Y VOMITO	7	122	129	4,5
3	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	39	61	100	3,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	54	42	96	3,4
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	32	35	67	2,4
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	24	28	52	1,8
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	22	29	51	1,8
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	38	9	47	1,7
9	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	16	26	42	1,5
10	R51X	CEFALEA	23	17	40	1,4
SUBTOTAL			410	524	934	32,9
TOTAL			1328	1513	2841	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 349. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena del Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2841 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Rinofaringitis aguda con un 10,9%, Nauseas y Vomito se ubica en segundo lugar con el 4,5% y Absceso periapical con fistula en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 19,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 350. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	975	952	1927	20,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	307	245	552	5,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	214	196	410	4,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	117	112	229	2,4
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	104	110	214	2,3
6	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	92	87	179	1,9
7	R05X	TOS	79	74	153	1,6
8	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	63	73	136	1,5
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	76	60	136	1,5
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	60	71	131	1,4
SUBTOTAL			2087	1980	4067	43,4
TOTAL			4758	4621	9379	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 350. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 9379 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 43,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 14,8%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 5,8% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 19,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 351. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	414	391	805	14,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	215	205	420	7,4
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	189	168	357	6,3
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	63	46	109	1,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	35	38	73	1,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	38	30	68	1,2
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	17	33	50	0,9
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	30	20	50	0,9
9	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	21	26	47	0,8
10	R51X	CEFALEA	19	24	43	0,8
SUBTOTAL			1041	981	2022	35,7
TOTAL			2762	2908	5670	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 351. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 5670 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 35,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 14,2%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 7,4% y la Parasitosis Intestinal, en tercer lugar, con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 17,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 352. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	924	870	1794	26,3
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	181	177	358	5,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	87	88	175	2,6
4	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	85	73	158	2,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	61	35	96	1,4
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	31	64	95	1,4
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	57	38	95	1,4
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	39	46	85	1,2
9	K040	PULPITIS	44	41	85	1,2
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	47	38	85	1,2
SUBTOTAL			1556	1470	3026	44,3
TOTAL			3368	3458	6826	100
%			49,3	50,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 352. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 6826 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 49,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 50,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 26,3%, la Parasitosis Intestinal se ubica en segundo lugar con el 5,2% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 2,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 31,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 353. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	73	89	162	9,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	69	124	7,2
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	36	25	61	3,5
4	B86X	ESCABIOSIS	18	27	45	2,6
5	K045	PERIODONTITIS APICAL CRONICA	18	27	45	2,6
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	20	24	44	2,5
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	23	19	42	2,4
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	27	40	2,3
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	14	36	2,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	28	35	2,0
SUBTOTAL			285	349	634	36,7
TOTAL			779	947	1726	100
%			45,1	54,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 353. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1726 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 45,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 54,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 9,4%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 7,2% y la Dermatitis no especificada en tercer lugar, con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones trasmisibles y nutricionales con el 18,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 354. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1191	1116	2307	21,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1097	1040	2137	19,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	746	737	1483	13,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	262	151	413	3,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	191	152	343	3,2
6	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	135	99	234	2,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	165	60	225	2,1
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	116	93	209	2,0
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	109	94	203	1,9
10	R51X	CEFALEA	112	61	173	1,6
SUBTOTAL			4124	3603	7727	72,1
TOTAL			5433	5284	10717	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 354. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 10717 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 72,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 21,5%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 19,9% y la parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 13,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 42,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 355. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	142	175	317	19,1
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	98	71	169	10,2
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	82	58	140	8,4
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	62	64	126	7,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	41	26	67	4,0
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	32	29	61	3,7
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	33	20	53	3,2
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	22	25	47	2,8
9	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA		44	44	2,6
10	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	26	9	35	2,1
SUBTOTAL			538	521	1059	63,7
TOTAL			872	791	1663	100
%			52,4	47,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 355. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 1663 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 63,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 52,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 47,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 19,1%, parasitosis intestinal sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 10,2% y la Fiebre no especificada en tercer lugar, con el 8,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 41,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 356. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	27	57	16,9
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	9	5	14	4,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	4	12	3,6
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	7	9	2,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	2	7	2,1
6	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA		7	7	2,1
7	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,1
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	1	6	1,8
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,5
10	K590	CONSTIPACION		5	5	1,5
SUBTOTAL			66	63	129	38,3
TOTAL			163	174	337	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 356. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 337 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 48,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 51,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 16,9%, la Gingivitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 4,2% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 26,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 357. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	200	176	376	19,3
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	164	145	309	15,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	91	106	197	10,1
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	54	41	95	4,9
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	27	36	63	3,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	12	43	2,2
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	16	23	39	2,0
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	15	21	36	1,8
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	12	35	1,8
10	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	25	6	31	1,6
SUBTOTAL			646	578	1224	62,9
TOTAL			1004	943	1947	100
%			51,6	48,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 357. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 1947 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 62,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 51,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 48,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 19,3%, la Faringitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 15,9% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 10,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 24,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 358. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	175	136	311	15,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	166	122	288	14,7
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	95	86	181	9,3
4	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	51	38	89	4,6
5	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	52	33	85	4,4
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	19	51	2,6
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	27	14	41	2,1
8	R05X	TOS	22	15	37	1,9
9	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA	18	17	35	1,8
10	K022	CARIES DEL CEMENTO	16	17	33	1,7
SUBTOTAL			654	497	1151	58,9
TOTAL			1080	873	1953	100
%			55	45	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 359. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	187	200	387	12,7
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	150	161	311	10,2
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	60	65	125	4,1
4	K028	OTRAS CARIES DENTALES	69	48	117	3,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	22	76	2,5
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	37	32	69	2,3
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	28	39	67	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	20	63	2,1
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	37	18	55	1,8
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	26	15	41	1,3
SUBTOTAL			691	620	1311	42,9
TOTAL			1555	1504	3059	100
%			50,8	49,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 360. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	93	65	158	19,6
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	43	75	9,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	22	48	6,0
4	R05X	TOS	15	13	28	3,5
5	R51X	CEFALEA	10	9	19	2,4
6	B86X	ESCABIOSIS	13	5	18	2,2
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	7	10	17	2,1
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	10	6	16	2,0
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	10	5	15	1,9
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9	6	15	1,9
SUBTOTAL			225	184	409	50,8
TOTAL			473	332	805	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 361. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	27	57	16,9
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	9	5	14	4,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	8	4	12	3,6
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	7	9	2,7
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	2	7	2,1
6	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA		7	7	2,1
7	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	5	2	7	2,1
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5	1	6	1,8
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,5
10	K590	CONSTIPACION		5	5	1,5
SUBTOTAL			66	63	129	38
TOTAL			163	174	337	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 362. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	155	155	310	10,9
2	R11X	NAUSEA Y VOMITO	7	122	129	4,5
3	K046	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	39	61	100	3,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	54	42	96	3,4
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	32	35	67	2,4
6	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	24	28	52	1,8
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	22	29	51	1,8
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	38	9	47	1,7
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	26	42	1,5
10	R51X	CEFALEA	23	17	40	1,4
SUBTOTAL			410	524	934	32,9
TOTAL			1328	1513	2841	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 363. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	110	77	187	8,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	90	80	170	7,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	37	51	88	4,0
4	J111	INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, VIRUS NO IDENTIFICADO	39	38	77	3,5
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	47	28	75	3,4
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	41	32	73	3,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	23	29	52	2,4
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	27	50	2,3
9	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	27	18	45	2,1
10	R05X	TOS	21	20	41	1,9
SUBTOTAL			458	400	858	39,2
TOTAL			1154	1036	2190	100
%			52,7	47,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
Página 290 de 426			

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 364. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	162	195	357	11,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	102	89	191	6,4
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	55	84	139	4,6
4	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	43	56	99	3,3
5	K050	GINGIVITIS AGUDA	40	36	76	2,5
6	R51X	CEFALEA	42	32	74	2,5
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	34	66	2,2
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	26	35	61	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	21	53	1,8
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	16	32	48	1,6
SUBTOTAL			550	614	1164	38,9
TOTAL			1376	1618	2994	100
%			46,0	54,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 365. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	172	124	296	19,8
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	45	36	81	5,4
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	42	32	74	5,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	21	40	2,7
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	13	14	27	1,8
6	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	14	11	25	1,7
7	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	13	12	25	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	21	4	25	1,7
9	E440	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA MODERADA	11	10	21	1,4
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	1	21	1,4
SUBTOTAL			370	265	635	42,5
TOTAL			774	720	1494	100
%			51,8	48,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 366. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	8	3	11	19,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	5	8	13,8
3	H609	OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	3	4	6,9
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3		3	5,2
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	3	5,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2	1	3	5,2
7	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	3		3	5,2
8	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	2		2	3,4
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	3,4
10	K029	CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA		2	2	3,4
SUBTOTAL			26	15	41	70,7
TOTAL			35	23	58	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 367. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	256	250	506	23,4
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	42	42	84	3,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	34	59	2,7
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	33	26	59	2,7
5	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	29	27	56	2,6
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	25	20	45	2,1
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	20	32	1,5
8	J040	LARINGITIS AGUDA	13	17	30	1,4
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	11	18	29	1,3
10	R51X	CEFALEA	17	9	26	1,2
SUBTOTAL			463	463	926	42,9
TOTAL			1014	1146	2160	100
%			46,9	53,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 368. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	335	343	678	24,8
2	K050	GINGIVITIS AGUDA	73	76	149	5,4
3	B86X	ESCABIOSIS	56	73	129	4,7
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	64	51	115	4,2
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	39	58	97	3,5
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	25	24	49	1,8
7	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	25	18	43	1,6
8	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	26	13	39	1,4
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	21	34	1,2
10	L010	IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	17	16	33	1,2
SUBTOTAL			673	693	1366	49,9
TOTAL			1331	1404	2735	100
%			48,7	51,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 369. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	218	194	412	30,8
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	31	32	63	4,7
3	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	24	28	52	3,9
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	19	39	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	14	38	2,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	25	10	35	2,6
7	R51X	CEFALEA	17	4	21	1,6
8	R05X	TOS	13	4	17	1,3
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	5	11	16	1,2
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	8	8	16	1,2
SUBTOTAL			385	324	709	53,1
TOTAL			694	642	1336	100
%			51,9	48,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 370. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	308	300	608	19,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	285	282	567	17,7
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	174	173	347	10,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	67	26	93	2,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	49	31	80	2,5
6	R51X	CEFALEA	30	19	49	1,5
7	R05X	TOS	17	24	41	1,3
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	22	17	39	1,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	23	16	39	1,2
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	21	13	34	1,1
SUBTOTAL			996	901	1897	59,3
TOTAL			1626	1572	3198	100
%			50,8	49,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 371. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	42	50	92	27,0
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	22	8	30	8,8
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	19	29	8,5
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	9	21	6,2
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	11	9	20	5,9
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	10	9	19	5,6
7	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	9	5	14	4,1
8	K591	DIARREA FUNCIONAL	4	4	8	2,3
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	4	2	6	1,8
10	R51X	CEFALEA	1	5	6	1,8
SUBTOTAL			125	120	245	71,8
TOTAL			158	183	341	100
%			46,3	53,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 372. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	165	216	381	25,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	76	80	156	10,4
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	31	20	51	3,4
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	26	24	50	3,3
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	21	45	3,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	20	11	31	2,1
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	11	15	26	1,7
8	R05X	TOS	6	15	21	1,4
9	B86X	ESCABIOSIS	9	11	20	1,3
10	B359	DERMATOFITOSIS, NO ESPECIFICADA	7	12	19	1,3
SUBTOTAL			375	425	800	53,3
TOTAL			672	830	1502	100
%			44,7	55,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 373. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	73	89	162	9,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	55	69	124	7,3
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	36	25	61	3,6
4	B86X	ESCABIOSIS	18	27	45	2,7
5	K045	PERIODONTITIS APICAL CRONICA	18	27	45	2,7
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	20	24	44	2,6
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	23	19	42	2,5
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	27	40	2,4
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	14	36	2,1
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	28	35	2,1
SUBTOTAL			285	349	634	37,4
TOTAL			764	931	1695	100
%			45,1	54,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 374. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	668	620	1288	29,7
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	139	135	274	6,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	62	54	116	2,7
4	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	57	36	93	2,1
5	K040	PULPITIS	38	38	76	1,8
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	35	37	72	1,7
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	44	63	1,5
8	R05X	TOS	28	32	60	1,4
9	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	37	20	57	1,3
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	30	26	56	1,3
SUBTOTAL			1113	1042	2155	49,7
TOTAL			2195	2144	4339	100
%			50,6	49,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 375. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	200	176	376	20,5
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	164	145	309	16,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	91	106	197	10,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	54	41	95	5,2
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	27	36	63	3,4
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	31	12	43	2,3
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	16	23	39	2,1
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	15	21	36	2,0
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	12	35	1,9
10	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	25	6	31	1,7
SUBTOTAL			646	578	1224	66,8
TOTAL			932	900	1832	100
%			50,9	49,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 376. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	72	87	159	9,7
2	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	29	33	62	3,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	36	25	61	3,7
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	29	31	60	3,7
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	28	48	2,9
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	18	27	45	2,8
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	27	41	2,5
8	R51X	CEFALEA	19	20	39	2,4
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	13	24	37	2,3
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	9	31	1,9
SUBTOTAL			272	311	583	35,6
TOTAL			727	909	1636	100
%			44,4	55,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 377. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	138	158	296	15,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	40	67	3,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	31	34	65	3,4
4	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	18	36	54	2,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	32	5	37	1,9
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	19	36	1,9
7	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	18	14	32	1,7
8	R51X	CEFALEA	18	7	25	1,3
9	E101	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS	23		23	1,2
10	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	9	13	22	1,2
SUBTOTAL			331	326	657	34,6
TOTAL			886	1013	1899	100
%			46,7	53,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 378. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	242	267	509	19,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	173	173	346	13,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	144	132	276	10,6
4	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	43	45	88	3,4
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	31	28	59	2,3
6	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	12	24	36	1,4
7	R51X	CEFALEA	17	18	35	1,3
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	9	28	1,1
9	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	16	9	25	1,0
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	17	6	23	0,9
SUBTOTAL			714	711	1425	54,5
TOTAL			1243	1373	2616	100
%			47,5	52,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 379. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	15	8	23	10,8
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	8	14	6,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	5	7	3,3
4	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	4	2	6	2,8
5	E46X	DESNUTRICION PROTEICOALORICA , NO ESPECIFICADA	5		5	2,4
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	2	5	2,4
7	K409	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA		5	5	2,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	2	5	2,4
9	E640	SECUELAS DE LA DESNUTRICION PROTEICOALORICA	2	2	4	1,9
10	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	4		4	1,9
SUBTOTAL			44	34	78	36,8
TOTAL			119	93	212	100
%			56,1	43,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 380. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	402	361	763	21,8
2	Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	247	288	535	15,3
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	177	182	359	10,3
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	137	155	292	8,3
5	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	81	64	145	4,1
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	59	58	117	3,3
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	44	37	81	2,3
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	37	41	78	2,2
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	31	37	68	1,9
10	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	23	33	56	1,6
SUBTOTAL			1238	1256	2494	71,2
TOTAL			1777	1725	3502	100
%			50,7	49,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 381. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	504	592	1096	16,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	159	179	338	5,1
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	78	122	200	3,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	73	83	156	2,4
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	51	70	121	1,8
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	61	118	1,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	67	47	114	1,7
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	48	52	100	1,5
9	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	38	58	96	1,5
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	68	20	88	1,3
SUBTOTAL			1143	1284	2427	36,9
TOTAL			2836	3733	6569	100
%			43,2	56,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 299 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 382. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	98	66	164	8,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	90	71	161	8,4
3	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	52	43	95	5,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	48	40	88	4,6
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	13	37	1,9
6	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	16	19	35	1,8
7	R509	IEBRE, NO ESPECIFICADA	14	21	35	1,8
8	B86X	ESCABIOSIS	21	12	33	1,7
9	H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	15	16	31	1,6
10	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	16	15	31	1,6
SUBTOTAL			394	316	710	37,1
TOTAL			1075	838	1913	100
%			56,2	43,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 383. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	247	223	470	19,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	105	112	217	9,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	73	72	145	6,0
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	34	36	70	2,9
5	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	22	32	54	2,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	44	8	52	2,2
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	24	15	39	1,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	15	39	1,6
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	20	18	38	1,6
10	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	24	14	38	1,6
SUBTOTAL			617	545	1162	48,2
TOTAL			1267	1145	2412	100
%			52,5	47,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 384. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	85	59	144	17,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	29	19	48	5,9
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	24	23	47	5,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	9	22	31	3,8
5	R51X	CEFALEA	17	10	27	3,3
6	E101	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS		22	22	2,7
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	15	7	22	2,7
8	J069	INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	12	7	19	2,3
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	6	7	13	1,6
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2	10	12	1,5
SUBTOTAL			199	186	385	47,5
TOTAL			404	407	811	100
%			49,8	50,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 385. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	37	33	70	3,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	31	23	54	2,8
3	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	27	21	48	2,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	11	44	2,3
5	R51X	CEFALEA	24	15	39	2,0
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	24	12	36	1,8
7	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	13	22	35	1,8
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	17	34	1,7
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	17	16	33	1,7
10	K040	PULPITIS	15	18	33	1,7
SUBTOTAL			238	188	426	21,9
TOTAL			892	1056	1948	100
%			45,8	54,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 386. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	98	124	222	17,2
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	86	51	137	10,6
3	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	47	55	102	7,9
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	57	45	102	7,9
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	39	25	64	5,0
6	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	32	27	59	4,6
7	A419	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA		44	44	3,4
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	22	11	33	2,6
9	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	12	15	27	2,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	17	9	26	2,0
SUBTOTAL			410	406	816	63,3
TOTAL			727	562	1289	100
%			56,4	43,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 387. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	692	690	1382	20,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	226	241	467	6,9
3	K040	PULPITIS	180	227	407	6,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	135	130	265	3,9
5	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	109	117	226	3,3
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	98	100	198	2,9
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	98	82	180	2,6
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	65	87	152	2,2
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	54	72	126	1,9
10	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	50	48	98	1,4
SUBTOTAL			1707	1794	3501	51,5
TOTAL			3294	3499	6793	100
%			48,5	51,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 302 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 388. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital infancia (6-11 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL INFANCIA (6 A 11 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	813	794	1607	28,0	
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	191	152	343	6,0	
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	176	156	332	5,8	
4	J189	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	74	70	144	2,5	
5	R05X	TOS	62	60	122	2,1	
6	K040	PULPITIS	52	40	92	1,6	
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	46	45	91	1,6	
8	E46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA , NO ESPECIFICADA	40	40	80	1,4	
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	40	39	79	1,4	
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	38	40	78	1,4	
SUBTOTAL			1532	1436	2968	51,7	
TOTAL			2926	2819	5745	100	
%			50,9	49,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 389. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	5293	4185	9478	12,9	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5050		5050	6,9	
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1798	1399	3197	4,4	
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1240	1117	2357	3,2	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1480	536	2016	2,8	
6	R51X	CEFALEA	1283	599	1882	2,6	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1004	235	1239	1,7	
8	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	699	237	936	1,3	
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	455	392	847	1,2	
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	425	391	816	1,1	
SUBTOTAL			18727	9091	27818	38,0	
TOTAL			44591	28635	73226	100	
%			60,9	39,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 303 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 389. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Departamento del Cauca, donde se encontró un total de 73226 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,9% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 39,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 12,9%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 6,9% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 4,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 14,6% y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 9,9% de consulta en este departamento.

Tabla 390. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1580	1247	2827	12,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	391	351	742	3,2
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	478	149	627	2,7
4	R51X	CEFALEA	394	192	586	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	362	147	509	2,2
6	Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	460		460	2,0
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	224	220	444	1,9
8	K050	GINGIVITIS AGUDA	187	174	361	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	293	59	352	1,5
10	K040	PULPITIS	181	140	321	1,4
SUBTOTAL			4550	2679	7229	31,1
TOTAL			14878	8370	23248	100
%			64,0	36,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 390. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 23248 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 64% de las consultas, corresponden al género femenino y el 36% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la Dentina con un 12,2%, la Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 3,2% y Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnostico en tercer lugar, con el 2,7% del total de las consultas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 16,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

Tabla 391. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	67	39	106	4,8
2	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	43	11	54	2,4
3	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	28	16	44	2,0
4	R51X	CEFALEA	29	15	44	2,0
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	18	40	1,8
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	25	6	31	1,4
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	14	16	30	1,3
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	22	5	27	1,2
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	22	4	26	1,2
10	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	15	11	26	1,2
SUBTOTAL			287	141	428	19,2
TOTAL			1555	669	2224	100
%			69,9	30,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 391. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2224 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 19,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 69,9% de las consultas, corresponden al género femenino y el 30,1% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis aguda con un 4,8%, otros dolores abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 2,4% y Epilepsia tipo no especificado con el 2,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 6,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 392. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	753	570	1323	17,6
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	343		343	4,6
3	R51X	CEFALEA	146	103	249	3,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	150	58	208	2,8
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	101	104	205	2,7
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	92	71	163	2,2
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	61	71	132	1,8
8	K040	PULPITIS	43	47	90	1,2
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	45	43	88	1,2
10	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	40	42	82	1,1
SUBTOTAL			1774	1113	2883	38,3
TOTAL			4517	3001	7518	100
%			60,1	39,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 392. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu,, donde se encontró un total de 7518 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 39,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 17,6%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 4,6% y la Cefalea en tercer lugar, con el 3,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 18,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 393. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	275	247	522	13,9
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	144	128	272	7,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	121	88	209	5,6
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	97		97	2,6
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	41	45	86	2,3
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	39	41	80	2,1
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	55	23	78	2,1
8	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	39	35	74	2,0
9	R51X	CEFALEA	55	19	74	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	7	70	1,9
SUBTOTAL			929	633	1562	41,6
TOTAL			2310	1449	3759	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 393. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 3759 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 61,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 38,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 13,9%, Parasitosis intestinal se ubica en segundo lugar con el 7,2% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 5,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No trasmisibles con el 20% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 394. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	594	409	1003	12,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	198		198	2,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	96	74	170	2,2
4	Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	150		150	1,9
5	R51X	CEFALEA	90	44	134	1,7
6	Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	126		126	1,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	24	87	1,1
8	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	23	39	62	0,8
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	38	22	60	0,8
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	46	13	59	0,8
SUBTOTAL			1424	628	2052	26,1
TOTAL			4982	2874	7856	100
%			63,4	36,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 394. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 7856 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 26,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 63,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 36,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 12,8%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 2,5% y la Parasitosis intestinal en tercer lugar, con el 2,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 15,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 395. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	52	34	86	6,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	42	25	67	4,8
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	45	20	65	4,6
4	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	25	12	37	2,6
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	22	14	36	2,6
6	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	18	7	25	1,8
7	K040	PULPITIS	21	4	25	1,8
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	8	16	24	1,7
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	20	2	22	1,6
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	10	21	1,5
SUBTOTAL			264	144	408	29,0
TOTAL			937	471	1408	100
%			66,5	33,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 395. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1408 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29% del total de las consultas, también se evidencia que el 66,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 33,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis Aguda con un 6,1%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 4,8% y la Dermatitis no especificada en tercer lugar, con el 4,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 12,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 396. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	973	945	1918	21,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	738	589	1327	14,7
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	477	466	943	10,5
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	313	131	444	4,9
5	R51X	CEFALEA	261	98	359	4,0
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	292		292	3,2
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	171	60	231	2,6
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	142	51	193	2,1
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	181		181	2,0
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	80	95	175	1,9
SUBTOTAL			3628	2435	6063	67,3
TOTAL			5448	3565	9013	100
%			60,4	39,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 396. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanaona, donde se encontró un total de 9013 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 67,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 39,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 21,3%, Rinofaringitis Aguda se ubica en segundo lugar con el 14,7% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 10,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 28% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 397. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	45	31	76	6,5
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	27	28	55	4,7
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	40	14	54	4,6
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	16	49	4,2
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	47		47	4,0
6	R51X	CEFALEA	24	18	42	3,6
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	7	33	2,8
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	13	12	25	2,1
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	4	22	1,9
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	14	7	21	1,8
SUBTOTAL			287	137	424	36,5
TOTAL			785	378	1163	100
%			67,5	32,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 397. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 1163 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 67,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 32,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Rinofaringitis Aguda con un 6,5%, Fiebre no especificada se ubica en segundo lugar con el 4,7% y la Parasitosis intestinal sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones transmisibles y nutricionales con el 13,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 398. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	36	38	74	13,3	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	48		48	8,6	
3	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	6	14	2,5	
4	N760	VAGINITIS AGUDA	11		11	2,0	
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	6	2	8	1,4	
6	R51X	CEFALEA	6	2	8	1,4	
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	6	1,1	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	3	6	1,1	
9	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	0,9	
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	3	2	5	0,9	
SUBTOTAL			125	60	185	33,2	
TOTAL			364	194	558	100	
%			65,2	34,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 398. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 558 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 65,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 34,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 13,3%, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación se ubica en segundo lugar con el 8,6% y Otros Dolores Abdominales y los no especificados en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 16,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 399. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	161	143	304	16,5
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	86	81	167	9,0
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	73		73	4,0
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	21	36	57	3,1
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	36	16	52	2,8
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	50		50	2,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	23	25	48	2,6
8	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	26	15	41	2,2
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	16	14	30	1,6
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	5	26	1,4
SUBTOTAL			513	335	848	45,9
TOTAL			1081	767	1848	100
%			58,5	41,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 399. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsá, donde se encontró un total de 1848 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 45,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 41,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la Dentina con un 16,5%, Faringitis aguda no especificada se ubica en segundo lugar con el 9% y Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo sin otra Especificación en tercer lugar, con el 4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Condiciones No transmisibles con el 22,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 400. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	149	155	304	10,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	150	106	256	9,1
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	126	119	245	8,7
4	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	70	87	157	5,6
5	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	80		80	2,8
6	R51X	CEFALEA	55	22	77	2,7
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	46	16	62	2,2
8	Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	59		59	2,1
9	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	28	20	48	1,7
10	K022	CARIES DEL CEMENTO	29	17	46	1,6
SUBTOTAL			792	542	1334	47,3
TOTAL			1792	1026	2818	100
%			64	36	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 401. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	138	129	267	6,8
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	110	93	203	5,2
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	175		175	4,5
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	90	76	166	4,2
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	69	40	109	2,8
6	R51X	CEFALEA	74	27	101	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	73	12	85	2,2
8	K028	OTRAS CARIES DENTALES	46	25	71	1,8
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	46	15	61	1,6
10	N760	VAGINITIS AGUDA	44		44	1,1
SUBTOTAL			865	417	1282	32,7
TOTAL			2566	1352	3918	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 402. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	138		138	17,0	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	45	34	79	9,8	
3	R51X	CEFALEA	23	8	31	3,8	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	2	21	2,6	
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	17	1	18	2,2	
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	6	16	2,0	
7	B86X	ESCABIOSIS	11	4	15	1,9	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	11	3	14	1,7	
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	3	9	12	1,5	
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	1	11	1,4	
SUBTOTAL			287	68	355	43,8	
TOTAL			584	226	810	100	
%			72,1	27,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 403. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	36	38	74	17,6	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	48		48	11,4	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	6	14	3,3	
4	N760	VAGINITIS AGUDA	11		11	2,6	
5	K051	GINGIVITIS CRONICA	6	2	8	1,9	
6	R51X	CEFALEA	6	2	8	1,9	
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	6	1,4	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3	3	6	1,4	
9	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	2	3	5	1,2	
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	3	2	5	1,2	
SUBTOTAL			125	60	185	44	
TOTAL			272	149	421	100	
%			64,6	35,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 315 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 404. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017							
RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	419		419	14,9	
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	77	42	119	4,2	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	59	13	72	2,6	
4	R51X	CEFALEA	37	15	52	1,9	
5	G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	31	16	47	1,7	
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	26	20	46	1,6	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	39	6	45	1,6	
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	25	19	44	1,6	
9	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	42		42	1,5	
10	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	31	5	36	1,3	
SUBTOTAL			786	136	922	32,8	
TOTAL			2045	764	2808	100	
%			72,6	27,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 405. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017							
RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	245		245	10,7	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	70	71	141	6,2	
3	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	78	62	140	6,1	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	60	19	79	3,5	
5	R51X	CEFALEA	53	17	70	3,1	
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	56	13	69	3,0	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	46	10	56	2,5	
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	20	19	39	1,7	
9	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	23	13	36	1,6	
10	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	15	15	30	1,3	
SUBTOTAL			666	239	905	39,7	
TOTAL			1509	771	2280	100	
%			66,2	33,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 406. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	168	157	325	9,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	302		302	8,7
3	R51X	CEFALEA	85	57	142	4,1
4	K050	GINGIVITIS AGUDA	65	72	137	4,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	67	28	95	2,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	54	36	90	2,6
7	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	64	19	83	2,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	14	77	2,2
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	34	40	74	2,1
10	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	42	29	71	2,1
SUBTOTAL			944	452	1396	40,3
TOTAL			2181	1281	3462	100
%			63,0	37,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 407. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	123	77	200	17,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	13	39	3,5
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	27	5	32	2,8
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	31		31	2,8
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	6	28	2,5
6	N760	VAGINITIS AGUDA	27		27	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	11	15	26	2,3
8	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	17	4	21	1,9
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	13	7	20	1,8
10	R51X	CEFALEA	14	5	19	1,7
SUBTOTAL			311	132	443	39,3
TOTAL			748	379	1127	100
%			66,4	33,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 408. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	17		17	21,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	10	2	12	15,4
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4		4	5,1
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	2	4	5,1
5	R51X	CEFALEA	2	2	4	5,1
6	G439	MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA	2	1	3	3,8
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3		3	3,8
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2		2	2,6
9	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2		2	2,6
10	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	2		2	2,6
SUBTOTAL			46	7	53	67,9
TOTAL			66	12	78	100
%			84,6	15,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 409. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	215	129	344	15,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	152		152	6,8
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	58	23	81	3,6
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	50	22	72	3,2
5	R51X	CEFALEA	49	15	64	2,9
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	28	28	56	2,5
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	20	12	32	1,4
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	11	29	1,3
9	N760	VAGINITIS AGUDA	28		28	1,3
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	12	15	27	1,2
SUBTOTAL			630	255	885	39,7
TOTAL			1499	731	2230	100
%			67,2	32,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 410. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	291	228	519	13,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	488		488	13,0
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	119	121	240	6,4
4	K050	GINGIVITIS AGUDA	67	38	105	2,8
5	N760	VAGINITIS AGUDA	95		95	2,5
6	B86X	ESCABIOSIS	45	46	91	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	42	32	74	2,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	10	63	1,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	16	60	1,6
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	53		53	1,4
SUBTOTAL			1297	491	1788	47,5
TOTAL			2550	1212	3762	100
%			67,8	32,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 411. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	181	193	374	32,7
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	68		68	5,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	20	15	35	3,1
4	R51X	CEFALEA	29	5	34	3,0
5	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	11	12	23	2,0
6	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	13	6	19	1,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	6	12	18	1,6
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	12	6	18	1,6
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	7	9	16	1,4
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	10	16	1,4
SUBTOTAL			353	268	621	54,3
TOTAL			698	445	1143	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 412. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	269	250	519	16,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	198	134	332	10,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	102	91	193	5,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	103	36	139	4,3
5	R51X	CEFALEA	83	33	116	3,6
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	80		80	2,5
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	4	45	49	1,5
8	R05X	TOS	24	23	47	1,4
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	20	24	44	1,4
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	20	19	39	1,2
SUBTOTAL			903	655	1558	47,9
TOTAL			2015	1236	3251	100
%			62,0	38,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 413. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	27	20	47	18,8
2	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	11	4	15	6,0
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	7	5	12	4,8
4	M791	MIALGIA	5	7	12	4,8
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9	3	12	4,8
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	11		11	4,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	4	8	3,2
8	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	4	7	2,8
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	1	7	2,8
10	R51X	CEFALEA	3	4	7	2,8
SUBTOTAL			86	52	138	55,2
TOTAL			166	84	250	100
%			66,4	33,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 414. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	153	98	251	17,0
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	87		87	5,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	52	30	82	5,5
4	N760	VAGINITIS AGUDA	35		35	2,4
5	R51X	CEFALEA	23	12	35	2,4
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	10	33	2,2
7	K040	PULPITIS	17	16	33	2,2
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	17	12	29	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	19	10	29	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	1	27	1,8
SUBTOTAL			452	189	641	43,3
TOTAL			945	535	1480	100
%			63,9	36,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 415. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	56	37	93	5,4
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	47	29	76	4,4
3	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	49	24	73	4,2
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	60		60	3,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32	13	45	2,6
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	24	16	40	2,3
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	22	9	31	1,8
8	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	28	2	30	1,7
9	R51X	CEFALEA	24	6	30	1,7
10	K040	PULPITIS	22	6	28	1,6
SUBTOTAL			364	142	506	29,4
TOTAL			1188	534	1722	100
%			69,0	31,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 321 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 416. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	466	323	789	21,1
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	206		206	5,5
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	71	53	124	3,3
4	R51X	CEFALEA	52	33	85	2,3
5	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	37	20	57	1,5
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	38	14	52	1,4
7	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	40	11	51	1,4
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	7	40	1,1
9	K040	PULPITIS	21	17	38	1,0
10	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	27	9	36	1,0
SUBTOTAL			991	487	1478	39,5
TOTAL			2417	1325	3742	100
%			64,6	35,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 417. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	180	161	341	15,2
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	95	86	181	8,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	116		116	5,2
4	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	64		64	2,9
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	45	17	62	2,8
6	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	21	38	59	2,6
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	26	30	56	2,5
8	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	30	17	47	2,1
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	20	18	38	1,7
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	26	8	34	1,5
SUBTOTAL			623	375	998	44,5
TOTAL			1377	865	2242	100
%			61,4	38,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0	

Tabla 418. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	83	52	135	7,7
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	72	26	98	5,6
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	96		96	5,5
4	R51X	CEFALEA	37	42	79	4,5
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	11	20	31	1,8
6	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	17	14	31	1,8
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	14	15	29	1,6
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	11	26	1,5
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	13	13	26	1,5
10	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	7	19	26	1,5
SUBTOTAL			365	212	577	32,8
TOTAL			1078	683	1761	100
%			61,2	38,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 419. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	264		264	11,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	156	88	244	10,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	37	4	41	1,8
4	R501	FIEBRE PERSISTENTE		37	37	1,6
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	20	13	33	1,4
6	R51X	CEFALEA	17	14	31	1,4
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	21	4	25	1,1
8	M869	OSTEOMIELITIS, NO ESPECIFICADA	1	24	25	1,1
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	14	24	1,0
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	3	20	23	1,0
SUBTOTAL			529	218	747	32,6
TOTAL			1427	866	2293	100
%			62,2	37,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 323 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 420. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	205	184	389	10,2
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	145	115	260	6,8
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	114	80	194	5,1
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	115		115	3,0
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	37	44	81	2,1
6	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	36	43	79	2,1
7	D539	ANEMIA NUTRICIONAL, NO ESPECIFICADA	39	38	77	2,0
8	K074	MALOCCLUSION DE TIPO NO ESPECIFICADO	41	23	64	1,7
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	45	19	64	1,7
10	R51X	CEFALEA	45	14	59	1,5
SUBTOTAL			820	562	1382	36,1
TOTAL			2340	1489	3829	100
%			61,1	38,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 421. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	18	36	13,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	20		20	7,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	8	1	9	3,3
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	4	5	1,9
5	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	1	4	5	1,9
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	3	2	5	1,9
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3	2	5	1,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3	2	5	1,9
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	5		5	1,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3	1	4	1,5
SUBTOTAL			65	34	99	36,8
TOTAL			179	90	269	100
%			66,5	33,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 324 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 422. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	249	189	438	16,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	190	166	356	13,2
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	103	96	199	7,4
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	97	16	113	4,2
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	58	19	77	2,8
6	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	37	36	73	2,7
7	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	40	29	69	2,6
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	31	21	52	1,9
9	R51X	CEFALEA	40	10	50	1,8
10	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	46		46	1,7
SUBTOTAL			891	582	1473	54,5
TOTAL			1770	933	2703	100
%			65,5	34,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 423. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	424	352	776	11,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	411		411	6,2
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	166	43	209	3,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	132	76	208	3,2
5	R51X	CEFALEA	103	43	146	2,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	62	76	138	2,1
7	E43X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA	2	130	132	2,0
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	40	65	105	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	78	16	94	1,4
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	25	43	68	1,0
SUBTOTAL			1443	844	2287	34,8
TOTAL			3932	2649	6581	100
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 325 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 424. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvía 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	218		218	8,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	83	46	129	5,2
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	54	16	70	2,8
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	33	36	69	2,8
5	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	32	35	67	2,7
6	R51X	CEFALEA	46	18	64	2,6
7	K040	PULPITIS	26	14	40	1,6
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	12	37	1,5
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26	6	32	1,3
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	24	8	32	1,3
SUBTOTAL			567	191	758	30,7
TOTAL			1643	828	2471	100
%			66,4	33,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 425. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	252	218	470	16,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	82	51	133	4,6
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	37	43	80	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	42	26	68	2,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	34	28	62	2,2
6	R51X	CEFALEA	31	18	49	1,7
7	K050	GINGIVITIS AGUDA	27	17	44	1,5
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	33	9	42	1,5
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	27	11	38	1,3
10	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	22	13	35	1,2
SUBTOTAL			587	434	1021	35,4
TOTAL			1751	1130	2881	100
%			60,8	39,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página **326** de **426**

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 426. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	61	35	96	10,1
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	85		85	9,0
3	R51X	CEFALEA	27	14	41	4,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	3	27	2,8
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	22		22	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	17	2	19	2,0
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	8	16	1,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	4	12	16	1,7
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	14		14	1,5
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	12	2	14	1,5
SUBTOTAL			274	76	350	36,9
TOTAL			664	285	949	100
%			70,0	30,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 427. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	135		135	5,4
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	62	33	95	3,8
3	R51X	CEFALEA	42	34	76	3,0
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	18	31	49	2,0
5	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	28	11	39	1,6
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	5	38	1,5
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	10	21	31	1,2
8	K040	PULPITIS	12	17	29	1,2
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	5	20	25	1,0
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	25		25	1,0
SUBTOTAL			370	172	542	21,6
TOTAL			1532	978	2510	100
%			61,0	39,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 327 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 428. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	18	61	8,2
2	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	10	46	6,2
3	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	23	22	45	6,1
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	45		45	6,1
5	R51X	CEFALEA	27	16	43	5,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28	11	39	5,3
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	20	13	33	4,5
8	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	15	7	22	3,0
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	9	11	20	2,7
10	M791	MIALGIA	11	3	14	1,9
SUBTOTAL			257	111	368	49,7
TOTAL			496	245	741	100
%			66,9	33,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 429. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	594	438	1032	14,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	697		697	9,7
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	237	66	303	4,2
4	K040	PULPITIS	121	96	217	3,0
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	130	83	213	3,0
6	R51X	CEFALEA	123	47	170	2,4
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	88	65	153	2,1
8	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	80	53	133	1,9
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	112	19	131	1,8
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	59	55	114	1,6
SUBTOTAL			2241	922	3163	44,2
TOTAL			4712	2447	7159	100
%			65,8	34,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
Página 328 de 426	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 430. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adolescencia (12-17 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	704	551	1255	27,8
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	86	62	148	3,3
3	R51X	CEFALEA	78	48	126	2,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	61	50	111	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	82	27	109	2,4
6	K040	PULPITIS	29	30	59	1,3
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	44	13	57	1,3
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	54		54	1,2
9	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	26	27	53	1,2
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	26	19	45	1,0
SUBTOTAL			1190	827	2017	44,7
TOTAL			2748	1764	4512	100
%			60,9	39,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 431. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	18235		18235	11,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	9239	5151	14390	9,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	3201	1309	4510	2,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3211	811	4022	2,5
5	R51X	CEFALEA	2830	799	3629	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	3075	376	3451	2,2
7	N760	VAGINITIS AGUDA	2990		2990	1,9
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	2407		2407	1,5
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1254	862	2116	1,3
10	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1779	282	2061	1,3
SUBTOTAL			48221	9590	57811	36,6
TOTAL			119279	38786	158065	100
%			75,5	24,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 431. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, donde se encontró un total de 158065 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 24,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 11,5%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 9,1% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar, con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 11,5% de las consultas en este departamento.

Tabla 432. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	7980		7980	12,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	2886	1316	4202	6,5
3	N760	VAGINITIS AGUDA	1655		1655	2,5
4	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1472	130	1602	2,5
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1113	213	1326	2,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1213	104	1317	2,0
7	R51X	CEFALEA	901	201	1102	1,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	723	216	939	1,4
9	K040	PULPITIS	483	205	688	1,1
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	618		618	1,0
SUBTOTAL			19044	2385	21429	33,0
TOTAL			53105	11825	64930	100
%			81,8	18,2	100	

Fuente: AIC-EPSI RIPS AÑO 2017

Tabla 432. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 64930 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 33,0% del total de las consultas, también se evidencia que el 81,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 18,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 12,3%, Caries de la Dentina se ubica en segundo lugar con el 6,5% y la Vaginitis aguda en tercer lugar, con el 2,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 12,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
	Pbx: (092) 8380200
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 330 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 433. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1576		1576	23,5
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	150	38	188	2,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	143	17	160	2,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	116	26	142	2,1
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	101	25	126	1,9
6	R51X	CEFALEA	102	19	121	1,8
7	N760	VAGINITIS AGUDA	71		71	1,1
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	69		69	1,0
9	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	64		64	1,0
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	58		58	0,9
SUBTOTAL			2442	128	2576	38,4
TOTAL			5561	1141	6706	100
%			83,0	17,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 433. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 6706 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 83% de las consultas, corresponden al género femenino y el 17% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 23,5%, Otros Dolores Abdominales y los no especificados se ubica en segundo lugar con el 2,8% e Infecciones de vías Urinarias sitio no especificado en tercer lugar, con el 2,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 23,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 434. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2244		2244	13,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1114	422	1536	9,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	312	86	398	2,4
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	275	54	329	2,0
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	287	19	306	1,9
6	R51X	CEFALEA	251	53	304	1,9
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	280		280	1,7
8	N760	VAGINITIS AGUDA	245		245	1,5
9	K040	PULPITIS	172	62	234	1,4
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	144	33	177	1,1
SUBTOTAL			5324	729	6053	37,1
TOTAL			13221	3090	16311	100
%			81,1	18,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 434. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Totoroe, Misak, Nasa, Polindaras, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 16311 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 81,1% de las consultas, corresponden al género femenino y el 18,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 13,8%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 9,4% y Otros Dolores Abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 13,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 435. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	794		794	11,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	478	210	688	9,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	190	53	243	3,4
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	171	11	182	2,5
5	R51X	CEFALEA	104	32	136	1,9
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88	38	126	1,8
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	113		113	1,6
8	N911	AMENORREA SECUNDARIA	111		111	1,5
9	N760	VAGINITIS AGUDA	107		107	1,5
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	71	36	107	1,5
SUBTOTAL			2227	381	2608	36,2
TOTAL			5810	1388	7198	100
%			80,7	19,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 435. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 7198 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 80,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 19,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 11%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 9,6% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 11% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 436. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1580		1580	16,8
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	890	362	1252	13,3
3	N760	VAGINITIS AGUDA	246		246	2,6
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	211	24	235	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	150	32	182	1,9
6	R51X	CEFALEA	140	26	166	1,8
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	136		136	1,4
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	104	23	127	1,3
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	105		105	1,1
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	51	26	77	0,8
SUBTOTAL			3613	493	4106	43,6
TOTAL			7679	1744	9423	100
%			81,5	18,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 436. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 9423 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 43,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 81,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 18,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 16,8%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 13,3% y la Vaginitis aguda en tercer lugar con el 2,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 16,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 437. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	118	52	170	4,3
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	165		165	4,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	107	35	142	3,6
4	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	87	37	124	3,1
5	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	103	7	110	2,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	85	20	105	2,7
7	N300	CISTITIS AGUDAS	90	2	92	2,3
8	R51X	CEFALEA	78	10	88	2,2
9	N760	VAGINITIS AGUDA	78		78	2,0
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	62	13	75	1,9
SUBTOTAL			973	176	1149	29,2
TOTAL			3130	810	3940	100
%			79,4	20,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 437. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 3940 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 79,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 20,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 4,3%, Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 4,2% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 3,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles y asociados al dolor con el 13,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 438. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1395	661	2056	12,1
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1452		1452	8,5
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	985	225	1210	7,1
4	R51X	CEFALEA	619	138	757	4,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	595	109	704	4,1
6	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	656		656	3,9
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	578	58	636	3,7
8	N760	VAGINITIS AGUDA	486		486	2,9
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	318	88	406	2,4
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	165	92	257	1,5
SUBTOTAL			7249	1374	8623	50,6
TOTAL			13843	3191	17034	100
%			81,3	18,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 438. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 17034 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 50,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 81,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 18,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 12,1%, Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 8,5% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 7,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 24,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 439. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	160	35	195	8,6
2	R51X	CEFALEA	117	27	144	6,4
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	114	28	142	6,3
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	133		133	6,1
5	R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	96	40	136	6,0
6	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	49	32	81	3,6
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	57	17	74	3,3
8	M791	MIALGIA	48	10	58	2,6
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	57		57	2,5
10	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	12	42	1,9
SUBTOTAL			861	206	1067	47,3
TOTAL			1796	462	2258	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 439. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 2258 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 47,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 79,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 20,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Infección de vías urinarias sitio no especificado con un 8,6%, Cefalea se ubica en segundo lugar con el 6,4% y la Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 6,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados con el dolor con el 17,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 440. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	122		122	10,1	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	50	38	88	7,3	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	24	58	4,8	
4	N760	VAGINITIS AGUDA	23		23	1,9	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	1	19	1,6	
6	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	12		12	1,0	
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	12		12	1,0	
8	R51X	CEFALEA	11	1	12	1,0	
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	3	8	0,7	
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	4	4	8	0,7	
SUBTOTAL			291	71	362	30,1	
TOTAL			965	238	1203	100	
%			80,2	19,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 440. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1203 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 80,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 19,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 10,1%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 7,3% y Otros Dolores Abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 4,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 10,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 441. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	271		271	10,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	179	87	266	10,1
3	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	163		163	6,2
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	105	34	139	5,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	76	18	94	3,6
6	N760	VAGINITIS AGUDA	77		77	2,9
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	42	12	54	2,0
8	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	47	6	53	2,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	36	11	47	1,8
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	37	7	44	1,7
SUBTOTAL			1033	175	1208	45,7
TOTAL			2137	508	2645	100
%			80,8	19,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 441. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Juventud (18-28 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblos Ingas y Kamentsa, donde se encontró un total de 2645 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 45,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 80,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 19,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 10,2%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 10,1% y Amenorrea sin otra especificación en tercer lugar con el 6,2% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Atenciones a la gestante con el 10,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 442. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	219	159	378	8,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	212	92	304	7,0
3	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	123	110	233	5,4
4	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	191		191	4,4
5	K023	CARIES DENTARIA DETENIDA	102	85	187	4,3
6	R51X	CEFALEA	104	35	139	3,2
7	N760	VAGINITIS AGUDA	106		106	2,4
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	76	13	89	2,0
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	64	23	87	2,0
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	62	9	71	1,6
SUBTOTAL			1259	526	1785	41,1
TOTAL			3009	1336	4345	100
%			69	31	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 443. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	460		460	6,7
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	270	115	385	5,6
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	201	113	314	4,6
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	165	41	206	3,0
5	R51X	CEFALEA	167	36	203	3,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	174	18	192	2,8
7	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	96	72	168	2,5
8	N760	VAGINITIS AGUDA	102		102	1,5
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	78	23	101	1,5
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	74		74	1,1
SUBTOTAL			1787	418	2205	32,2
TOTAL			5050	1805	6855	100
%			73,7	26,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 444. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	317		317	15,9	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	101	42	143	7,2	
3	R51X	CEFALEA	53	10	63	3,2	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	46	10	56	2,8	
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	38	5	43	2,2	
6	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	40		40	2,0	
7	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	35	2	37	1,9	
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	34	2	36	1,8	
9	N760	VAGINITIS AGUDA	34		34	1,7	
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	8	23	1,2	
SUBTOTAL			712	80	792	39,8	
TOTAL			1652	340	1992	100	
%			82,9	17,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 445. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	122		122	15,2	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	50	38	88	11,0	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	24	58	7,2	
4	N760	VAGINITIS AGUDA	23		23	2,9	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	1	19	2,4	
6	N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	12		12	1,5	
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	12		12	1,5	
8	R51X	CEFALEA	11	1	12	1,5	
9	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	5	3	8	1,0	
10	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	4	4	8	1,0	
SUBTOTAL			291	71	362	45	
TOTAL			597	204	801	100	
%			74,5	25,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 341 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 446. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldono 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1606		1606	22,5
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	171	38	209	2,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	137	35	172	2,4
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	132	15	147	2,1
5	R51X	CEFALEA	104	21	125	1,8
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	95	27	122	1,7
7	N760	VAGINITIS AGUDA	66		66	0,9
8	P369	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	66		66	0,9
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	65		65	0,9
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	51	14	65	0,9
SUBTOTAL			2483	160	2643	37,1
TOTAL			5809	1321	7130	100
%			81,5	18,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 447. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	950		950	12,7
2	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	128	85	213	2,8
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	131	75	206	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	156	35	191	2,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	140	14	154	2,1
6	N760	VAGINITIS AGUDA	136		136	1,8
7	R51X	CEFALEA	108	22	130	1,7
8	B369	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	51	15	66	0,9
9	K040	PULPITIS	44	22	66	0,9
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	32	32	64	0,9
SUBTOTAL			1876	300	2176	29,1
TOTAL			6125	1351	7476	100
%			81,9	18,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 448. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	876		876	12,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	322	205	527	7,4
3	N760	VAGINITIS AGUDA	270		270	3,8
4	R51X	CEFALEA	186	59	245	3,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	170	47	217	3,1
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	187	26	213	3,0
7	K050	GINGIVITIS AGUDA	113	95	208	2,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	168	24	192	2,7
9	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	145		145	2,0
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	84	13	97	1,4
SUBTOTAL			2521	469	2990	42,1
TOTAL			5370	1725	7095	100
%			75,7	24,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 449. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	197	108	305	13,5
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	91	6	97	4,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	42	8	50	2,2
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	36	10	46	2,0
5	N760	VAGINITIS AGUDA	45		45	2,0
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	24	18	42	1,9
7	O429	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPECIFICACION	41		41	1,8
8	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	39		39	1,7
9	R51X	CEFALEA	31	8	39	1,7
10	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	22	12	34	1,5
SUBTOTAL			568	170	738	32,6
TOTAL			1663	604	2267	100
%			73,4	26,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 343 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 450. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	19		19	12,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	10	2	12	7,7
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	9		9	5,8
4	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2	4	6	3,8
5	A153	TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR MEDIOS NO ESPECIFICADOS	5		5	3,2
6	B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION		5	5	3,2
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	1	5	3,2
8	O141	PREECLAMPSIA SEVERA	5		5	3,2
9	R51X	CEFALEA	3	2	5	3,2
10	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2	2	4	2,6
SUBTOTAL			59	16	75	48,1
TOTAL			133	23	156	100
%			85,3	14,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 451. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	382	181	563	13,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	478		478	11,4
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	109	26	135	3,2
4	N760	VAGINITIS AGUDA	131		131	3,1
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	102	17	119	2,8
6	R51X	CEFALEA	71	19	90	2,1
7	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	40	43	83	2,0
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	77		77	1,8
9	O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	63		63	1,5
10	B829	PARASITOSIS INTestinal, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	22	47	1,1
SUBTOTAL			1478	308	1786	42,6
TOTAL			3181	1015	4196	100
%			75,8	24,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 452. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1363		1363	17,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	563	330	893	11,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	246	132	378	4,7
4	N760	VAGINITIS AGUDA	299		299	3,7
5	K050	GINGIVITIS AGUDA	117	43	160	2,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	147	13	160	2,0
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	135		135	1,7
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	99	34	133	1,7
9	B86X	ESCABIOSIS	77	49	126	1,6
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	99	17	116	1,5
SUBTOTAL			3145	618	3763	47,2
TOTAL			6309	1670	7979	100
%			79,1	20,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 453. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	246	172	418	17,6
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	205		205	8,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	57	21	78	3,3
4	R51X	CEFALEA	58	10	68	2,9
5	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	33	14	47	2,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	45	2	47	2,0
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	41		41	1,7
8	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	23	12	35	1,5
9	K047	ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	13	18	31	1,3
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	31		31	1,3
SUBTOTAL			752	249	1001	42,2
TOTAL			1771	603	2374	100
%			74,6	25,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 454. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	499	306	805	12,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	396	130	526	8,0
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	310		310	4,7
4	R51X	CEFALEA	244	52	296	4,5
5	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	256		256	3,9
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	219	37	256	3,9
7	N760	VAGINITIS AGUDA	135		135	2,1
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	72	61	133	2,0
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	124	9	133	2,0
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	77	16	93	1,4
SUBTOTAL			2332	611	2943	44,8
TOTAL			5015	1560	6575	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 455. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	69	21	90	18,3
2	M791	MIALGIA	19	11	30	6,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	24		24	4,9
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	2	21	4,3
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	4	21	4,3
6	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	12	6	18	3,7
7	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO	12	2	14	2,8
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	11	3	14	2,8
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	11	2	13	2,6
10	R520	DOLOR AGUDO	10	2	12	2,4
SUBTOTAL			204	53	257	52,1
TOTAL			377	116	493	100
%			76,5	23,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 456. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	275	114	389	12,5
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	266		266	8,5
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	138	21	159	5,1
4	N760	VAGINITIS AGUDA	157		157	5,0
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	99	1	100	3,2
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	63	25	88	2,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	44	19	63	2,0
8	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	52	10	62	2,0
9	K040	PULPITIS	37	19	56	1,8
10	R51X	CEFALEA	39	12	51	1,6
SUBTOTAL			1170	221	1391	44,6
TOTAL			2443	673	3116	100
%			78,4	21,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 457. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	118	52	170	4,3
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	165		165	4,2
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	107	35	142	3,6
4	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	87	37	124	3,1
5	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	103	7	110	2,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	85	20	105	2,7
7	N300	CISTITIS AGUDAS	90	2	92	2,3
8	R51X	CEFALEA	78	10	88	2,2
9	N760	VAGINITIS AGUDA	78		78	2,0
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	62	13	75	1,9
SUBTOTAL			973	176	1149	29,2
TOTAL			3130	810	3940	100
%			79,4	20,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 458. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	719	367	1086	14,9	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1058		1058	14,6	
3	R51X	CEFALEA	99	34	133	1,8	
4	O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	119		119	1,6	
5	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	67	50	117	1,6	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	102	13	115	1,6	
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	84	23	107	1,5	
8	N760	VAGINITIS AGUDA	85		85	1,2	
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	78		78	1,1	
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	47	30	77	1,1	
SUBTOTAL			2458	517	2975	40,9	
TOTAL			5671	1594	7265	100	
%			78,1	21,9	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 459. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	269	167	436	13,1	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	314		314	9,5	
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	145	77	222	6,7	
4	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	180		180	5,4	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	89	24	113	3,4	
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	60	16	76	2,3	
7	N760	VAGINITIS AGUDA	69		69	2,1	
8	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	46	20	66	2,0	
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	47	18	65	2,0	
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	47	16	63	1,9	
SUBTOTAL			1266	338	1604	48,3	
TOTAL			2416	906	3322	100	
%			72,7	27,3	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 460. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	538		538	13,7	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	189	65	254	6,5	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	121	40	161	4,1	
4	R51X	CEFALEA	59	48	107	2,7	
5	N760	VAGINITIS AGUDA	60		60	1,5	
6	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	27	30	57	1,5	
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	36	19	55	1,4	
8	R520	DOLOR AGUDO	31	18	49	1,2	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	40	3	43	1,1	
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	31	11	42	1,1	
SUBTOTAL			1132	234	1366	34,8	
TOTAL			2903	1023	3926	100	
%			73,9	26,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 461. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	622		622	13,9	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	320	127	447	10,0	
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	51	19	70	1,6	
4	G960	PERDIDA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	68		68	1,5	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	8	66	1,5	
6	R51X	CEFALEA	51	13	64	1,4	
7	N760	VAGINITIS AGUDA	56		56	1,3	
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	22	26	48	1,1	
9	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	15	47	1,1	
10	K010	DIENTES INCLUIDOS	29	18	47	1,1	
SUBTOTAL			1309	226	1535	34,4	
TOTAL			3357	1109	4466	100	
%			75,2	24,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 462. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	378	232	610	9,6
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	597		597	9,4
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	215	89	304	4,8
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	121	80	201	3,1
5	K710	ENFERMEDAD TOXICA DEL HIGADO, CON COLESTASIS		137	137	2,1
6	R51X	CEFALEA	94	35	129	2,0
7	N911	AMENORREA SECUNDARIA	124		124	1,9
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	81	37	118	1,8
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	106	9	115	1,8
10	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	102		102	1,6
SUBTOTAL			1818	619	2437	38,2
TOTAL			4696	1688	6384	100
%			73,6	26,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 463. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	77		77	11,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	30	20	50	7,3
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	13	4	17	2,5
4	R51X	CEFALEA	11	6	17	2,5
5	K010	DIENTES INCLUIDOS	6	6	12	1,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4	8	12	1,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5	5	10	1,5
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	10		10	1,5
9	L708	OTROS ACNES	2	7	9	1,3
10	M940	SINDROME DE LA ARTICULACION CONDROCOSTAL [TIETZE]	8	1	9	1,3
SUBTOTAL			166	57	223	32,5
TOTAL			503	184	687	100,0
%			73,2	26,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 464. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	258	182	440	10,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	277	153	430	10,0
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	149		149	3,5
4	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	68	78	146	3,4
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	121	24	145	3,4
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	104	26	130	3,0
7	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	104		104	2,4
8	R51X	CEFALEA	83	18	101	2,4
9	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	65	29	94	2,2
10	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	41	33	74	1,7
SUBTOTAL			1270	543	1813	42,3
TOTAL			3000	1283	4283	100
%			70,0	30,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 465. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1848		1848	11,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	736	427	1163	7,5
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	367	75	442	2,9
4	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	350	47	397	2,6
5	N760	VAGINITIS AGUDA	310		310	2,0
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	284	22	306	2,0
7	R51X	CEFALEA	202	56	258	1,7
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	211		211	1,4
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	110	69	179	1,2
10	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	124	18	142	0,9
SUBTOTAL			4542	714	5256	34,0
TOTAL			11829	3647	15476	100
%			76,4	23,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 351 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 466. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	884		884	15,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	172	68	240	4,2
3	K040	PULPITIS	80	36	116	2,0
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	105	7	112	2,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	82	25	107	1,9
6	R51X	CEFALEA	69	32	101	1,8
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	50	33	83	1,5
8	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	73	8	81	1,4
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	60	16	76	1,3
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	44	18	62	1,1
SUBTOTAL			1619	243	1862	32,5
TOTAL			4490	1231	5721	100
%			78,5	21,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 467. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotaró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	382	242	624	11,3
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	258		258	4,7
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	137	46	183	3,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	134	46	180	3,3
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	91	27	118	2,1
6	R51X	CEFALEA	71	25	96	1,7
7	N760	VAGINITIS AGUDA	92		92	1,7
8	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	58	20	78	1,4
9	K050	GINGIVITIS AGUDA	52	25	77	1,4
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	47	28	75	1,4
SUBTOTAL			1322	459	1781	32,3
TOTAL			4028	1479	5507	100
%			73,1	26,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 468. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	275		275	11,6	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	137	54	191	8,1	
3	R51X	CEFALEA	90	17	107	4,5	
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	69	10	79	3,3	
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	66		66	2,8	
6	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	57	4	61	2,6	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	52	5	57	2,4	
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	42		42	1,8	
9	N760	VAGINITIS AGUDA	38		38	1,6	
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	21	13	34	1,4	
SUBTOTAL			847	104	951	40,3	
TOTAL			1936	425	2361	100	
%			82,0	18,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 469. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	434		434	8,5	
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	136	39	175	3,4	
3	R51X	CEFALEA	91	32	123	2,4	
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	90	4	94	1,8	
5	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	91	3	94	1,8	
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	36	38	74	1,5	
7	K040	PULPITIS	40	29	69	1,4	
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	63		63	1,2	
9	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	61		61	1,2	
10	K010	DIENTES INCLUIDOS	36	24	60	1,2	
SUBTOTAL			1078	169	1247	24,5	
TOTAL			3683	1412	5095	100	
%			72,3	27,7	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 353 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 470. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	135	36	171	10,2
2	R51X	CEFALEA	104	23	127	7,6
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	120		120	7,2
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	80	39	119	7,1
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	50	36	86	5,1
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	56	19	75	4,5
7	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	37	15	52	3,1
8	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	40		40	2,4
9	M791	MIALGIA	33	6	39	2,3
10	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	25	12	37	2,2
SUBTOTAL			675	191	866	51,7
TOTAL			1294	380	1674	100
%			77,3	22,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 471. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2708		2708	16,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	1144	637	1781	11,0
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	742	88	830	5,1
4	K040	PULPITIS	276	152	428	2,6
5	R51X	CEFALEA	274	88	362	2,2
6	Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	355		355	2,2
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	267	85	352	2,2
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	309	36	345	2,1
9	N760	VAGINITIS AGUDA	341		341	2,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	263	44	307	1,9
SUBTOTAL			6679	1130	7809	48,1
TOTAL			12404	3845	16249	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 472. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital juventud (18-28 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL JUVENTUD (18 A 28 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1029	591	1620	13,3
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	884		884	7,3
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	222	78	300	2,5
4	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	217		217	1,8
5	R51X	CEFALEA	171	43	214	1,8
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	144	37	181	1,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	142	18	160	1,3
8	K040	PULPITIS	74	45	119	1,0
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	90	25	115	0,9
10	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	66	47	113	0,9
SUBTOTAL			3039	884	3923	32,3
TOTAL			9537	2609	12146	100
%			78,5	21,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 473. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	10577	4973	15550	5,4
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9713	2687	12400	4,3
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	11647		11647	4,1
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6326	1028	7354	2,6
5	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	5201	1853	7054	2,5
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5230	1667	6897	2,4
7	R51X	CEFALEA	5130	1357	6487	2,3
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3563	2463	6026	2,1
9	N760	VAGINITIS AGUDA	5710		5710	2,0
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	3084	1144	4228	1,5
SUBTOTAL			66180	17173	83353	29,1
TOTAL			217229	69212	286441	100
%			75,8	24,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 473. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, donde se encontró un total de 286441 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 29,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 75,8% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 24,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,4% del total de las consultas, Hipertensión Esencial Primaria se ubica en segundo lugar con el 4,3% y Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación en tercer lugar, con el 4,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades No transmisibles con el 14,3% de consulta externa en este departamento.

Tabla 474. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4500	1321	5821	6,0
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	3519	1773	5292	5,5
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	4596		4596	4,8
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	2112	343	2455	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1874	547	2421	2,5
6	N760	VAGINITIS AGUDA	2205		2205	2,3
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	1453	470	1923	2,0
8	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1560	358	1918	2,0
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1155	747	1902	2,0
10	R51X	CEFALEA	1397	357	1754	1,8
SUBTOTAL			24371	5916	30287	31,4
TOTAL			73758	22741	96499	100
%			76,4	23,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 474. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 96499 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 31,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 6,0%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 5,5% y Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación en tercer lugar con el 4,8% del total de las consultas.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 17,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

Tabla 475. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	885		885	6,0
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	278	40	318	2,2
3	R51X	CEFALEA	240	68	308	2,1
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	227	50	277	1,9
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	218	50	268	1,8
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	188	59	247	1,7
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	162	76	238	1,6
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	122	62	184	1,2
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	136	29	165	1,1
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	108	34	142	1,0
SUBTOTAL			2564	468	3032	20,6
TOTAL			12011	2728	14739	100
%			81,5	18,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 475. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 14739 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 20,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 81,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 18,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 6,0%, Infección de vías urinarias se ubica en segundo lugar con el 2,2% y Cefalea en tercer lugar con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles y atenciones de la gestación con el 12,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 476. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1078	484	1562	5,2	
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1139		1139	3,8	
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	865	188	1053	3,5	
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	489	288	777	2,6	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	660	69	729	2,4	
6	R51X	CEFALEA	545	148	693	2,3	
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	480	145	625	2,1	
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	447	151	598	2,0	
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	397	149	546	1,8	
10	N760	VAGINITIS AGUDA	427		427	1,4	
SUBTOTAL			6526	1623	8149	27,4	
TOTAL			22334	7432	29766	100	
%			75,0	25,0	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 476. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblos Nasa, Misak, Totorez, donde se encontró un total de 29766 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 27,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 75% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 5,2%, Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 3,8% e Hipertensión esencial primaria en tercer lugar con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 12% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 477. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	669	323	992	6,7
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	614	144	758	5,1
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	387	117	504	3,4
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	258	183	441	3,0
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	354		354	2,4
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	264	87	351	2,4
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	315	34	349	2,4
8	R51X	CEFALEA	237	55	292	2,0
9	N760	VAGINITIS AGUDA	245		245	1,7
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	151	72	223	1,5
SUBTOTAL			3494	1015	4509	30,5
TOTAL			11005	3792	14796	100
%			74,4	25,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 477. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 14796 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 30,5% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 6,7%, Hipertensión esencial primaria se ubica en segundo lugar con el 5,1% y Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 3,4% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles con el 22,4% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 478. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1028	511	1539	9,4
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	967		967	5,9
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	367	103	470	2,9
4	N760	VAGINITIS AGUDA	449		449	2,7
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	352	82	434	2,6
6	R51X	CEFALEA	322	74	396	2,4
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	152	140	292	1,8
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	209	81	290	1,8
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	212	76	288	1,8
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	230		230	1,4
SUBTOTAL			4288	1067	5355	32,6
TOTAL			12223	4210	16433	100
%			74,4	25,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 478. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 16433 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 32,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,4% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,6% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 9,4%, Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación se ubica en segundo lugar con el 5,9% e Infección de Vías urinarias sitio no especificado en tercer lugar con el 2,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 22,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 479. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	194	62	256	2,8
2	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	206	17	223	2,4
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	84	111	195	2,1
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	144	48	192	2,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	131	56	187	2,0
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	131	49	180	2,0
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	103	56	159	1,7
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	122	32	154	1,7
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	105	41	146	1,6
10	R51X	CEFALEA	115	28	143	1,6
SUBTOTAL			1335	500	1835	19,9
TOTAL			7036	2188	9224	100
%			76,3	23,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 479. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 9224 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 19,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 76,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 23,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión esencial primaria con un 2,8%, Dolor pélvico y perineal se ubica en segundo lugar con el 2,4% Lumbago no especificado en tercer lugar con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 9,9% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 480. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	2036	995	3031	9,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2032	786	2818	9,2
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2123	563	2686	8,8
4	R51X	CEFALEA	1346	403	1749	5,7
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1284	213	1497	4,9
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	997	482	1479	4,8
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1067	392	1459	4,8
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	790	590	1380	4,5
9	N760	VAGINITIS AGUDA	1223		1223	4,0
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	647	280	927	3,0
SUBTOTAL			13545	4704	18249	59,6
TOTAL			22854	7746	30600	100
%			74,7	25,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 480. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanaona, donde se encontró un total de 30600 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 59,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 74,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 25,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Caries de la dentina con un 9,9%, Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 9,2% e Hipertensión esencial primaria en tercer lugar con el 8,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 40,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 481. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	264	69	333	8,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	163	59	222	5,9
3	R51X	CEFALEA	163	58	221	5,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	122	64	186	5,0
5	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	134	46	180	4,8
6	M791	MIALGIA	107	38	145	3,9
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	74	45	119	3,2
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	74	40	114	3,0
9	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	104		104	2,8
10	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	91		91	2,4
SUBTOTAL			1295	420	1715	45,7
TOTAL			2711	1040	3751	100
%			72,3	27,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 481. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 3751 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 45,7% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Infección de vías urinarias sitio no especificado con un 8,9%, Rinofaringitis aguda y Cefalea se ubican en segundo lugar con el 5,9% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 5,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Signos y síntomas mal definidos asociados al dolor con el 21,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 482. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	79		79	5,7
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	52	21	73	5,2
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28	11	39	2,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	25	1	26	1,9
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	14	24	1,7
6	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	24		24	1,7
7	N760	VAGINITIS AGUDA	23		23	1,7
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	12	8	20	1,4
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	6	14	20	1,4
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	2	20	1,4
SUBTOTAL			277	71	348	25,0
TOTAL			1013	380	1393	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 482. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 1393 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 25% del total de las consultas, también se evidencia que el 72,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 27,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Supervisión de Embarazo de Alto Riesgo sin otra especificación con un 5,7%, Caries de la dentina se ubica en segundo lugar con el 5,2% y Otros dolores abdominales y los no especificados en tercer lugar con el 2,8% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no transmisibles y atenciones de la gestación con el 18,7% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 483. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	303	175	478	9,6
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	209	80	289	5,8
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	179	50	229	4,6
4	N760	VAGINITIS AGUDA	158		158	3,2
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	100	53	153	3,1
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	110	24	134	2,7
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	81	17	98	2,0
8	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	58	36	94	1,9
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	51	37	88	1,8
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	62	24	86	1,7
SUBTOTAL			1311	496	1807	36,1
TOTAL			3462	1537	4999	100
%			69,3	30,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 483. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital Adultez (27-59 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 4999 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 36,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 69,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 30,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Caries de la dentina con un 5,7%, Faringitis aguda no especificada se ubica en segundo lugar con el 5,8% e Infecciones de vías urinarias sitio no especificado, en tercer lugar, con el 4,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades no trasmisibles con el 33,8% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 484. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	287	144	431	5,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	254	172	426	5,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	311	89	400	4,8
4	N760	VAGINITIS AGUDA	353		353	4,2
5	R51X	CEFALEA	255	71	326	3,9
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	189	104	293	3,5
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	174	63	237	2,9
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	196		196	2,4
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	111	51	162	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	79	82	161	1,9
SUBTOTAL			2209	776	2985	35,9
TOTAL			5849	2457	8306	100
%			70	30	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 485. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	629	189	818	5,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	527	201	728	4,7
3	R51X	CEFALEA	336	93	429	2,8
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	355	36	391	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	232	118	350	2,3
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	222	125	347	2,3
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	198	114	312	2,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	144	140	284	1,8
9	N760	VAGINITIS AGUDA	273		273	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	191	77	268	1,7
SUBTOTAL			3107	1093	4200	27,2
TOTAL			11125	4288	15413	100
%			72,2	27,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 486. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	85	59	144	4,8
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	121		121	4,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	70	13	83	2,8
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	59	22	81	2,7
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	39	37	76	2,5
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	63	13	76	2,5
7	R51X	CEFALEA	54	19	73	2,4
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	52	14	66	2,2
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	59	4	63	2,1
10	N760	VAGINITIS AGUDA	43		43	1,4
SUBTOTAL			645	181	826	27,6
TOTAL			2179	815	2994	100
%			72,8	27,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 487. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	79		79	6,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	52	21	73	6,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	28	11	39	3,2
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	25	1	26	2,1
5	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	10	14	24	2,0
6	N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	24		24	2,0
7	N760	VAGINITIS AGUDA	23		23	1,9
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	12	8	20	1,6
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	6	14	20	1,6
10	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	18	2	20	1,6
SUBTOTAL			277	71	348	29
TOTAL			858	360	1218	100
%			70,4	29,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 367 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 488. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	885		885	8,1
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	278	40	318	2,9
3	R51X	CEFALEA	240	68	308	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	227	50	277	2,5
5	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	218	50	268	2,4
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	188	59	247	2,3
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	162	76	238	2,2
8	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	122	62	184	1,7
9	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	136	29	165	1,5
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	108	34	142	1,3
SUBTOTAL			2564	468	3032	27,7
TOTAL			8552	2392	10944	100
%			78,1	21,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 489. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	420	96	516	4,9
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	484		484	4,6
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	223	93	316	3,0
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	214	39	253	2,4
5	N760	VAGINITIS AGUDA	247		247	2,4
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	159	78	237	2,3
7	K020	CARIES LIMITADA AL ESMALTE	160	76	236	2,3
8	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	185	48	233	2,2
9	R51X	CEFALEA	178	50	228	2,2
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	126	53	179	1,7
SUBTOTAL			2396	533	2929	28,1
TOTAL			8115	2323	10438	100
%			77,7	22,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 490. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	614	181	795	5,2
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	600		600	3,9
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	363	227	590	3,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	347	80	427	2,8
5	N760	VAGINITIS AGUDA	411		411	2,7
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	349	51	400	2,6
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	210	111	321	2,1
8	R51X	CEFALEA	244	65	309	2,0
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	193	78	271	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	182	66	248	1,6
SUBTOTAL			3513	859	4372	28,5
TOTAL			11841	3519	15360	100
%			77,1	22,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 491. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	478	89	567	8,5
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	224	133	357	5,3
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	170	20	190	2,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	120	46	166	2,5
5	E789	TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS, NO ESPECIFICADO	72	89	161	2,4
6	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	158		158	2,4
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	95	58	153	2,3
8	R51X	CEFALEA	104	24	128	1,9
9	N760	VAGINITIS AGUDA	121		121	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	70	28	98	1,5
SUBTOTAL			1612	487	2099	31,3
TOTAL			4897	1799	6696	100
%			73,1	26,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca

Pbx: (092) 8380200

www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

Página 369 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 492. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	18		18	7,9
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	10	6	16	7,0
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	10	1	11	4,8
4	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	6	4	10	4,4
5	R51X	CEFALEA	8	2	10	4,4
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)		9	9	3,9
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	5	2	7	3,1
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	3	4	7	3,1
9	F203	ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		6	6	2,6
10	M791	MIALGIA	6		6	2,6
SUBTOTAL			66	34	100	43,9
TOTAL			152	76	228	100
%			66,7	33,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 493. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	360	163	523	7,2
2	N760	VAGINITIS AGUDA	330		330	4,5
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	316		316	4,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	206	61	267	3,7
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	175	68	243	3,3
6	R51X	CEFALEA	158	34	192	2,6
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	147	38	185	2,5
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	81	67	148	2,0
9	K083	RAIZ DENTAL RETENIDA	72	61	133	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	64	36	100	1,4
SUBTOTAL			1909	528	2437	33,3
TOTAL			5374	1936	7310	100
%			73,5	26,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 494. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1017		1017	8,3
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	573	281	854	7,0
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	469	130	599	4,9
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	369	171	540	4,4
5	N760	VAGINITIS AGUDA	345		345	2,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	149	127	276	2,3
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	234	33	267	2,2
8	B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	146	62	208	1,7
9	B86X	ESCABIOSIS	143	56	199	1,6
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	151	39	190	1,6
SUBTOTAL			3596	899	4495	36,7
TOTAL			9371	2864	12235	100
%			76,6	23,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 495. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	428	147	575	10,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	215	37	252	4,4
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	221		221	3,8
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	156	52	208	3,6
5	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	166		166	2,9
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	88	60	148	2,6
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	124	13	137	2,4
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	65	28	93	1,6
9	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	60	31	91	1,6
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	62	28	90	1,6
SUBTOTAL			1582	399	1981	34,4
TOTAL			4272	1481	5753	100
%			74,3	25,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 496. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	622	289	911	7,9
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	658	215	873	7,6
3	R51X	CEFALEA	429	138	567	4,9
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	297	78	375	3,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	255	46	301	2,6
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	186	111	297	2,6
7	N760	VAGINITIS AGUDA	265		265	2,3
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	173	65	238	2,1
9	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	200	23	223	1,9
10	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	217		217	1,9
SUBTOTAL			3302	965	4267	37,1
TOTAL			8709	2796	11505	100
%			75,7	24,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 497. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	107	39	146	15,1
2	M791	MIALGIA	42	16	58	6,0
3	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	30	12	42	4,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	33	6	39	4,0
5	R51X	CEFALEA	23	9	32	3,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	23	6	29	3,0
7	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	17	5	22	2,3
8	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	12	10	22	2,3
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	17	4	21	2,2
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	13	7	20	2,1
SUBTOTAL			317	114	431	44,5
TOTAL			736	232	968	100
%			76,0	24,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 498. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	377	136	513	8,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	171	83	254	4,0
3	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	201	51	252	4,0
4	N760	VAGINITIS AGUDA	229		229	3,6
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	201		201	3,2
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	149	23	172	2,7
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	125	24	149	2,4
8	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	113	34	147	2,3
9	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	99	21	120	1,9
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	87	29	116	1,8
SUBTOTAL			1752	401	2153	34,3
TOTAL			4867	1412	6279	100
%			77,5	22,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 499. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	194	62	256	3,3
2	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	206	17	223	2,9
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	84	111	195	2,5
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	144	48	192	2,5
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	131	56	187	2,4
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	131	49	180	2,3
7	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	103	56	159	2,1
8	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	122	32	154	2,0
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	105	41	146	1,9
10	R51X	CEFALEA	115	28	143	1,9
SUBTOTAL			1335	500	1835	23,8
TOTAL			5612	2108	7720	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 373 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 500. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	832	412	1244	10,6
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	888		888	7,6
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	210	49	259	2,2
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	205	44	249	2,1
5	R51X	CEFALEA	203	43	246	2,1
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	167	52	219	1,9
7	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	191		191	1,6
8	N760	VAGINITIS AGUDA	177		177	1,5
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	78	82	160	1,4
10	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	112	43	155	1,3
SUBTOTAL			3063	726	3789	32,3
TOTAL			9141	2585	11726	100
%			78,0	22,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 501. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	331	180	511	9,1
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	222	83	305	5,4
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	193	53	246	4,4
4	N760	VAGINITIS AGUDA	171		171	3,0
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	106	53	159	2,8
6	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	112	25	137	2,4
7	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	133		133	2,4
8	N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	104		104	1,8
9	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	63	36	99	1,8
10	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	81	17	98	1,7
SUBTOTAL			1516	447	1963	34,8
TOTAL			4033	1601	5634	100
%			71,6	28,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 502. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	326		326	4,0
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	244	60	304	3,7
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	206	70	276	3,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	231	24	255	3,1
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	171	76	247	3,0
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	174	64	238	2,9
7	R51X	CEFALEA	148	53	201	2,4
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	153	36	189	2,3
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	100	33	133	1,6
10	N760	VAGINITIS AGUDA	132		132	1,6
SUBTOTAL			1883	418	2301	27,9
TOTAL			6072	2174	8246	100
%			73,6	26,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 503. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	403	112	515	6,4
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	309	105	414	5,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	366		366	4,5
4	R51X	CEFALEA	131	29	160	2,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	113	38	151	1,9
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	93	49	142	1,8
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	125	8	133	1,6
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	82	26	108	1,3
9	H524	PRESBICIA	73	21	94	1,2
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	57	25	82	1,0
SUBTOTAL			1752	413	2165	26,7
TOTAL			6440	1662	8102	100
%			79,5	20,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 504. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	527	222	749	8,1
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	337	108	445	4,8
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	179	135	314	3,4
4	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	277		277	3,0
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	150	47	197	2,1
6	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	137	55	192	2,1
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	176	16	192	2,1
8	R51X	CEFALEA	149	36	185	2,0
9	N760	VAGINITIS AGUDA	143		143	1,5
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	91	46	137	1,5
TOTAL			2166	665	2831	30,5
%			70,6	23,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 505. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	91	9	100	9,9
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	37	5	42	4,2
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	22	6	28	2,8
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	20	5	25	2,5
5	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	18		18	1,8
6	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	13	4	17	1,7
7	R51X	CEFALEA	13	4	17	1,7
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	13	3	16	1,6
9	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	15	1	16	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	10	3	13	1,3
SUBTOTAL			252	40	292	28,9
TOTAL			827	184	1011	100
%			81,8	18,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 506. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	489	175	664	7,1
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	390	100	490	5,2
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	297	153	450	4,8
4	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	278	112	390	4,1
5	R51X	CEFALEA	235	74	309	3,3
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	207	72	279	3,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	167	98	265	2,8
8	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	173	81	254	2,7
9	N898	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS NO INFLAMATORIOS DE LA VAGINA	226		226	2,4
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	105	99	204	2,2
SUBTOTAL			2567	964	3531	37,5
TOTAL			6882	2535	9417	100
%			73,1	26,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 507. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1302	476	1778	6,2
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	965	442	1407	4,9
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	941		941	3,3
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	597	178	775	2,7
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	457	199	656	2,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	543	63	606	2,1
7	N760	VAGINITIS AGUDA	573		573	2,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	347	178	525	1,8
9	R51X	CEFALEA	431	84	515	1,8
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	367	105	472	1,6
SUBTOTAL			6523	1725	8248	28,7
TOTAL			22464	6298	28762	100
%			78,1	21,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 377 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 508. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	659		659	6,4
2	Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	320		320	3,1
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	258	53	311	3,0
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	230	13	243	2,4
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	169	59	228	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	125	103	228	2,2
7	K021	CARIES DE LA DENTINA	126	84	210	2,0
8	R51X	CEFALEA	153	29	182	1,8
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	93	73	166	1,6
10	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	124	37	161	1,6
SUBTOTAL			2257	451	2708	26,2
TOTAL			7862	2466	10328	100
%			76,1	23,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 509. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	428	219	647	6,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	288	116	404	3,9
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	313	30	343	3,3
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	194	65	259	2,5
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	147	112	259	2,5
6	N760	VAGINITIS AGUDA	228		228	2,2
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	114	59	173	1,7
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	126	46	172	1,6
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	127	34	161	1,5
10	N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	156		156	1,5
SUBTOTAL			2121	681	2802	26,8
TOTAL			7998	2454	10452	100
%			76,5	23,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 510. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	218		218	5,6
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	108	57	165	4,2
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	138	17	155	4,0
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	114	28	142	3,7
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	103	17	120	3,1
6	R51X	CEFALEA	73	22	95	2,4
7	R103	DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN	74	15	89	2,3
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	45	37	82	2,1
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	68	14	82	2,1
10	N771	VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	69		69	1,8
SUBTOTAL			1010	207	1217	31,3
TOTAL			2901	987	3888	100
%			74,6	25,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 511. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	381	136	517	5,1
2	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	288	87	375	3,7
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	252		252	2,5
4	R51X	CEFALEA	196	52	248	2,4
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	198	32	230	2,3
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	113	84	197	1,9
7	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	188	5	193	1,9
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	119	44	163	1,6
9	N760	VAGINITIS AGUDA	120		120	1,2
10	H110	PTERIGION	75	43	118	1,2
SUBTOTAL			1930	483	2413	23,7
TOTAL			7406	2759	10165	100
%			72,9	27,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 512. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	247	68	315	10,5
2	R51X	CEFALEA	156	51	207	6,9
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	123	56	179	5,9
4	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	134	35	169	5,6
5	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	54	42	96	3,2
6	R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	92	1	93	3,1
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	56	35	91	3,0
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	64	23	87	2,9
9	M791	MIALGIA	64	22	86	2,9
10	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	86		86	2,9
SUBTOTAL			1076	333	1409	46,8
TOTAL			2190	823	3013	100
%			72,7	27,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 513. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	1413	716	2129	7,9
2	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2085		2085	7,7
3	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1337	317	1654	6,1
4	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	837	146	983	3,6
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	678	133	811	3,0
6	N760	VAGINITIS AGUDA	619		619	2,3
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	534	77	611	2,3
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	469	125	594	2,2
9	K040	PULPITIS	341	212	553	2,0
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	300	251	551	2,0
SUBTOTAL			8613	1977	10590	39,1
TOTAL			20768	6322	27090	100
%			76,7	23,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017



	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 514. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital adultez (29-59 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL ADULTO (29 A 59 AÑOS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	952	383	1335	9,3
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	365	75	440	3,1
3	Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	428		428	3,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	290	109	399	2,8
5	R51X	CEFALEA	298	73	371	2,6
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	215	122	337	2,3
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	226	68	294	2,0
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	242	33	275	1,9
9	M255	DOLOR EN ARTICULACION	174	55	229	1,6
10	N760	VAGINITIS AGUDA	216		216	1,5
SUBTOTAL			3406	919	4325	30,1
TOTAL			11044	3329	14373	100
%			76,8	23,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 515. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	22745	13295	36040	26,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1807	1275	3082	2,2
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	1561	1074	2635	1,9
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1299	1330	2629	1,9
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1730	868	2598	1,9
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	1870	623	2493	1,8
7	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	1105	1116	2221	1,6
8	R51X	CEFALEA	1349	761	2110	1,5
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	837	870	1707	1,2
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1017	673	1690	1,2
SUBTOTAL			35320	21885	57205	41,3
TOTAL			81766	56592	138358	100
%			59,1	40,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca		
	Pbx: (092) 8380200		
	www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 381 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 515. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Departamento del Cauca 2017, donde se encontró un total de 138358 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 41,3% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,1% de las consultas externas, corresponden al género femenino y el 40,9% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar la Hipertensión Esencial Primaria con un 26% del total de consultas, Rinofaringitis aguda se ubica en segundo lugar con el 2,2% y Dolor en articulación, en tercer lugar, con el 1,9% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas No transmisibles con el 29% y del total de la consulta en este departamento.

Tabla 516. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Norte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9224	5421	14645	29,1
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	1116	426	1542	3,1
3	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	549	620	1169	2,3
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	554	310	864	1,7
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	384	412	796	1,6
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	465	313	778	1,5
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	417	289	706	1,4
8	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	369	264	633	1,3
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	322	307	629	1,3
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	336	201	537	1,1
SUBTOTAL			13736	8563	22299	44,4
TOTAL			30319	19944	50263	100
%			60,3	39,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 516. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Norte del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 50263 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 44,4% del total de las consultas, también se evidencia que el 60,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 39,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 29,1%, Diabetes Mellitus no Insulinodependiente sin mención de complicación se ubica en segundo lugar con el 3,1% y la Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada en tercer lugar, con el 2,3% del total de las consultas.

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co		
	Página 382 de 426		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 33,5% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

Tabla 517. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Nororiental 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA NORORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	714	400	1114	21,9	
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	110	101	211	4,1	
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	82	23	105	2,1	
4	R51X	CEFALEA	58	42	100	2,0	
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	53	29	82	1,6	
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	22	75	1,5	
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	45	29	74	1,5	
8	M255	DOLOR EN ARTICULACION	41	29	70	1,4	
9	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	39	14	53	1,0	
10	M796	DOLOR EN MIEMBRO	34	19	53	1,0	
SUBTOTAL			1229	708	1937	38,0	
TOTAL			2993	2101	5094	100	
%			58,8	41,2	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 517. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Nororiental del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 5094 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,8% de las consultas, corresponden al género femenino y el 41,2% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 21,9%, Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas se ubica en segundo lugar con el 4,1% y Diabetes Mellitus no Insulinodependiente sin mención de complicación, en tercer lugar con el 2,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 24% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 518. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Oriente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA ORIENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2022	1387	3409	21,7
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	398	318	716	4,6
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	251	157	408	2,6
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	168	131	299	1,9
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	188	86	274	1,7
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	167	92	259	1,6
7	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	195	63	258	1,6
8	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	125	102	227	1,4
9	R51X	CEFALEA	144	73	217	1,4
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	111	77	188	1,2
SUBTOTAL			3769	2486	6255	39,8
TOTAL			8983	6728	15711	100
%			57,2	42,8	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 518. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Oriente del Cauca Pueblo Nasa, Misak, Totoroez, Polindara, Ambaló y Kichu, donde se encontró un total de 15711 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 39,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 21,7%, Examen médico general se ubica en segundo lugar con el 4,6% y Dolor en articulación, en tercer lugar, con el 2,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 23,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 519. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Centro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA CENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1292	735	2027	27,3
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	100	76	176	2,4
3	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	126	41	167	2,3
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	70	81	151	2,0
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	110	29	139	1,9
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	69	46	115	1,5
7	R51X	CEFALEA	70	45	115	1,5
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	37	63	100	1,3
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	81	14	95	1,3
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	53	24	77	1,0
SUBTOTAL			2008	1154	3162	42,6
TOTAL			4429	2992	7421	100
%			59,7	40,3	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 519. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Centro del Cauca Pueblo Kokonuko, donde se encontró un total de 7421 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 42,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 59,7% de las consultas, corresponden al género femenino y el 40,3% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 27,3%, Rinofaringitis aguda con el 2,4% y Artrosis no especificada, en tercer lugar, con el 2,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 27,3% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 520. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Tierradentro 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA TIERRADENTRO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1445	718	2163	24,6	
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	137	59	196	2,2	
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	93	49	142	1,6	
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	73	47	120	1,4	
5	R51X	CEFALEA	78	39	117	1,3	
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	50	65	115	1,3	
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	63	45	108	1,2	
8	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	86	20	106	1,2	
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	62	41	103	1,2	
10	R05X	TOS	57	35	92	1,0	
SUBTOTAL			2144	1118	3262	37,2	
TOTAL			5104	3672	8776	100	
%			58,2	41,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 520. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Tierradentro del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 8776 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 37,2% del total de las consultas, también se evidencia que el 58,2% de las consultas, corresponden al género femenino y el 41,8% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 24,6%, Infección de vías urinarias sitio no especificado con el 2,2% y Dolor en articulación, en tercer lugar, con el 1,6% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 24,6% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 521. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Occidente 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA OCCIDENTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	282	248	530	19,2
2	M255	DOLOR EN ARTICULACION	66	56	122	4,4
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38	46	84	3,0
4	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	28	28	56	2,0
5	R53X	MALESTAR Y FATIGA	20	34	54	2,0
6	M791	MIALGIA	12	39	51	1,9
7	E149	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA SIN MENCIÓN DE COMPLICACION	32	11	43	1,6
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	17	41	1,5
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	16	19	35	1,3
10	R51X	CEFALEA	19	15	34	1,2
SUBTOTAL			537	513	1050	38,1
TOTAL			1392	1364	2756	100
%			50,5	49,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 521. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Occidente del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 2756 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,1% del total de las consultas, también se evidencia que el 50,5% de las consultas, corresponden al género femenino y el 49,5% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 19,2%, Dolor en articulación con el 4,4% y Lumbago no especificado, en tercer lugar, con el 3,0% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 19,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 522. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Sur 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PUEBLO YANAICONA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5928	3371	9299	51,6
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	935	704	1639	9,1
3	R51X	CEFALEA	604	346	950	5,3
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	436	477	913	5,1
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	449	323	772	4,3
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	503	228	731	4,1
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	371	245	616	3,4
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	250	292	542	3,0
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	262	221	483	2,7
10	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	236	206	442	2,5
SUBTOTAL			9974	6413	16387	90,9
TOTAL			10465	7568	18033	100
%			58,0	42,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 522. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Sur del Cauca Pueblo Yanacona, donde se encontró un total de 18033 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 90,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 58% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 51,6%, Rinofaringitis aguda con el 9.1% y Cefalea en tercer lugar, con el 5,3% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 61,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 523. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Pacífico 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA PACIFICO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	55	19	74	9,1
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	35	21	56	6,9
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	32	18	50	6,1
4	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	21	25	46	5,6
5	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	20	22	42	5,1
6	M791	MIALGIA	21	17	38	4,7
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	24	14	38	4,7
8	R51X	CEFALEA	21	17	38	4,7
9	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	24	10	34	4,2
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	18	14	32	3,9
SUBTOTAL			271	177	448	54,8
TOTAL			471	346	817	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 523. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Pacífico del Cauca Pueblo Eperara Siapidara, donde se encontró un total de 817 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 54,8% del total de las consultas, también se evidencia que el 57,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 42,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 9,1%, Infección de vías urinarias sitio no especificado con el 6,9% y Rinofaringitis aguda en tercer lugar con el 6,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles y asociados con el dolor con el 27,1% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 524. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Reasentamientos 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA REASENTAMIENTOS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	29	57	15,2
2	M658	OTRAS SINOVITIS Y TENOSINOVITIS	15		15	4,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	7	13	3,5
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	8	4	12	3,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	2	10	2,7
6	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		9	9	2,4
7	E106	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	6	8	2,1
8	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA		7	7	1,9
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	5	7	1,9
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	7		7	1,9
SUBTOTAL			76	69	145	38,6
TOTAL			204	172	376	100
%			54,3	45,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 524. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Reasentamientos del Cauca Pueblo Nasa, donde se encontró un total de 376 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,6% del total de las consultas, también se evidencia que el 54,3% de las consultas, corresponden al género femenino y el 45,7% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 15,2%, otras sinovitis y tenosinovitis con el 4,0% y Otros dolores abdominales y los no especificados con el 3,5% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 19,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 525. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Zonas Indígenas; Zona Bota Caucana 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI ZONA BOTA CAUCANA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	68	79	147	9,1
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	42	49	91	5,6
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	45	38	83	5,1
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	35	35	70	4,3
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	29	66	4,1
6	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	23	19	42	2,6
7	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	18	18	36	2,2
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	17	16	33	2,0
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	15	16	31	1,9
10	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	19	11	30	1,9
SUBTOTAL			319	310	629	38,9
TOTAL			754	865	1619	100
%			46,6	53,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 525. La distribución por género de las primeras causas de morbilidad por ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Zona Indígena Bota Caucana del Cauca Pueblo Inga y Kamentsa, donde se encontró un total de 1619 registros, de los cuales las diez primeras causas de morbilidad equivalen al 38,9% del total de las consultas, también se evidencia que el 46,6% de las consultas, corresponden al género femenino y el 53,4% al masculino. Dentro de las principales causas de morbilidad, se encuentra en primer lugar Hipertensión esencial primaria con un 9,1%, Caries de la dentina con el 5,6% y Faringitis aguda no especificada con el 5,1% del total de las consultas.

De manera grupal, encontramos que el grupo de grandes causas de enfermedad mayormente reflejado corresponde al grupo de Enfermedades crónicas no transmisibles con el 21,2% del total de la consulta en los municipios agrupados de esta Zona.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 526. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Almaguer 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ALMAGUER 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	552	224	776	24,0
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	120	74	194	6,0
3	R51X	CEFALEA	89	52	141	4,4
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	59	59	118	3,6
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	52	39	91	2,8
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	39	47	86	2,7
7	M791	MIALGIA	47	32	79	2,4
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	43	25	68	2,1
9	H109	CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA	40	24	64	2,0
10	M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	36	16	52	1,6
SUBTOTAL			1077	592	1669	51,6
TOTAL			1996	1240	3236	100
%			62	38	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 527. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Bolívar 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BOLIVAR 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1584	881	2465	28,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	210	144	354	4,0
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	129	88	217	2,5
4	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	147	45	192	2,2
5	R51X	CEFALEA	109	66	175	2,0
6	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	92	73	165	1,9
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	80	70	150	1,7
8	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	91	44	135	1,5
9	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	81	40	121	1,4
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	101	13	114	1,3
SUBTOTAL			2624	1464	4088	46,8
TOTAL			5502	3240	8742	100
%			62,9	37,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 392 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 528. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Buenos Aires 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	149	128	277	25,8
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	39	19	58	5,4
3	I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA		42	42	3,9
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	20	21	41	3,8
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	33	2	35	3,3
6	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	17	5	22	2,0
7	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	11	10	21	2,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	12	6	18	1,7
9	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		18	18	1,7
10	R51X	CEFALEA	9	6	15	1,4
SUBTOTAL			290	257	547	50,9
TOTAL			554	520	1074	100
%			51,6	48,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 529. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Cajibío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CAJIBIO 2017						
RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	28	29	57	15,2
2	M658	OTRAS SINOVITIS Y TENOSINOVITIS	15		15	4,0
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	6	7	13	3,5
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	8	4	12	3,2
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	8	2	10	2,7
6	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA		9	9	2,4
7	E106	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	6	8	2,1
8	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA		7	7	1,9
9	K021	CARIES DE LA DENTINA	2	5	7	1,9
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	7		7	1,9
SUBTOTAL			76	69	145	39
TOTAL			204	172	376	100
%			54,3	45,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 393 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 530. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caldone 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALDONO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	714	400	1114	21,9
2	R69X	CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO ESPECIFICADAS	110	101	211	4,1
3	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	73	42	115	2,3
4	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		113	113	2,2
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	82	23	105	2,1
6	R51X	CEFALEA	58	42	100	2,0
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	53	29	82	1,6
8	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	53	22	75	1,5
9	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	45	29	74	1,5
10	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	41	29	70	1,4
SUBTOTAL			1229	830	2059	40,4
TOTAL			2993	2101	5094	100
%			58,8	41,2	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 531. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Caloto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CALOTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	800	488	1288	25,6
2	Z039	OBSERVACIÓN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCIÓN NO ESPECIFICADA	68	82	150	3,0
3	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	96	47	143	2,8
4	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		127	127	2,5
5	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNÓSTICO	59	49	108	2,1
6	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	55	45	100	2,0
7	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	46	38	84	1,7
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	64	19	83	1,6
9	E789	TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS, NO ESPECIFICADO	46	33	79	1,6
10	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	43	32	75	1,5
SUBTOTAL			1277	960	2237	44,4
TOTAL			2899	2134	5033	100
%			57,6	42,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 394 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 532. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Corinto 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE CORINTO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1371	725	2096	28,1
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	201	97	298	4,0
3	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	107	79	186	2,5
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	67	69	136	1,8
5	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	87	45	132	1,8
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNÓSTICO	70	55	125	1,7
7	F009	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA (G30.9†)	113	1	114	1,5
8	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	70	43	113	1,5
9	Z039	OBSERVACIÓN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCIÓN NO ESPECIFICADA	53	58	111	1,5
10	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	87	19	106	1,4
SUBTOTAL			2226	1191	3417	45,9
TOTAL			4732	2720	7452	100
%			63,5	36,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 533. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio El Tambo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE EL TAMBO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	960	514	1474	38,9
2	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	62	16	78	2,1
3	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	48	25	73	1,9
4	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		63	63	1,7
5	E789	TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS, NO ESPECIFICADO	24	35	59	1,6
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	54		54	1,4
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	23	30	53	1,4
8	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	18	32	50	1,3
9	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	34	15	49	1,3
10	R51X	CEFALEA	23	17	40	1,1
SUBTOTAL			1246	747	1993	52,6
TOTAL			2324	1465	3789	100
%			61,3	38,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 534. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Guapi 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE GUAPI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	14	1	15	34,9
2	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3		3	7,0
3	R51X	CEFALEA	1	2	3	7,0
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		2	2	4,7
5	J22X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2		2	4,7
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	1	1	2	4,7
7	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA		2	2	4,7
8	R05X	TOS	2		2	4,7
9	D649	ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO		1	1	2,3
10	H259	CATARATA SENIL, NO ESPECIFICADA		1	1	2,3
SUBTOTAL			23	10	33	76,7
TOTAL			29	14	43	100
%			67,4	32,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 535. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Inzá 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE INZA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	678	391	1069	32,0
2	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		148	148	4,4
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	79	36	115	3,4
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	40	27	67	2,0
5	R51X	CEFALEA	36	20	56	1,7
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	40	7	47	1,4
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	25	22	47	1,4
8	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	30	16	46	1,4
9	R05X	TOS	28	17	45	1,3
10	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	27	16	43	1,3
SUBTOTAL			983	700	1683	50,3
TOTAL			1849	1496	3345	100
%			55,3	44,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 536. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Jambalo 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE JAMBALO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1044	898	1942	34,3	
2	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	83	115	198	3,5	
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	74	90	164	2,9	
4	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	60	48	108	1,9	
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	47	58	105	1,9	
6	Z760	CONSULTA PARA REPETICION DE RECETA	57	44	101	1,8	
7	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		100	100	1,8	
8	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	50	45	95	1,7	
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	35	78	1,4	
10	E786	DEFICIENCIA DE LIPOPROTEINAS	45	28	73	1,3	
SUBTOTAL			1503	1461	2964	52,4	
TOTAL			3049	2611	5660	100	
%			53,9	46,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 537. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Sierra 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA SIERRA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	864	460	1324	32,3	
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	156	61	217	5,3	
3	K021	CARIES DE LA DENTINA	50	56	106	2,6	
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	52	50	102	2,5	
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	45	56	101	2,5	
6	Z972	PRESENCIA DE DISPOSITIVO PROTESICO DENTAL (COMPLETO) (PARCIAL)	34	30	64	1,6	
7	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	28	62	1,5	
8	R529	DOLOR, NO ESPECIFICADO	34	25	59	1,4	
9	Z008	OTROS EXAMENES GENERALES	22	35	57	1,4	
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	29	21	50	1,2	
SUBTOTAL			1320	822	2142	52,2	
TOTAL			2435	1666	4101	100	
%			59,4	40,6	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 538. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio La Vega 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LA VEGA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	715	385	1100	15,4
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	334	276	610	8,5
3	R51X	CEFALEA	277	141	418	5,9
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	117	121	238	3,3
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	117	75	192	2,7
6	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		168	168	2,4
7	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	76	87	163	2,3
8	K021	CARIES DE LA DENTINA	77	82	159	2,2
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	112	41	153	2,1
10	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	57	76	133	1,9
SUBTOTAL			1882	1452	3334	46,7
TOTAL			3960	3179	7139	100
%			55,5	44,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 539. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio López de Micay 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	15	40	22,2
2	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	16	7	23	12,8
3	M791	MIALGIA	9	5	14	7,8
4	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	6	1	7	3,9
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	6	1	7	3,9
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	6		6	3,3
7	R51X	CEFALEA	4	2	6	3,3
8	K591	DIARREA FUNCIONAL	2	2	4	2,2
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	3	1	4	2,2
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	4		4	2,2
SUBTOTAL			81	34	115	63,9
TOTAL			124	56	180	100
%			68,9	31,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 540. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Miranda 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MIRANDA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	487	178	665	21,8
2	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	112	52	164	5,4
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	69	26	95	3,1
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	48	44	92	3,0
5	E780	HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	63	23	86	2,8
6	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	29	66	2,2
7	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	53	7	60	2,0
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	44	16	60	2,0
9	C670	TUMOR MALIGNO DEL TRIGONO VESICAL	50		50	1,6
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	27	23	50	1,6
SUBTOTAL			990	398	1388	45,6
TOTAL			2053	991	3044	100
%			67,4	32,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 541. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Morales 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE MORALES 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	282	248	530	19,2
2	M255	DOLOR EN ARTICULACION	66	56	122	4,4
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	37	66	103	3,7
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	43	52	95	3,4
5	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38	46	84	3,0
6	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	28	28	56	2,0
7	R53X	MALESTAR Y FATIGA	20	34	54	2,0
8	Z760	CONSULTA PARA REPETICION DE RECETA	35	18	53	1,9
9	M791	MIALGIA	12	39	51	1,9
10	E149	DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE COMPLICACION	32	11	43	1,6
SUBTOTAL			593	598	1191	43,2
TOTAL			1392	1364	2756	100
%			50,5	49,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 399 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 542. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Paez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PAEZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	767	327	1094	20,1	
2	I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO		239	239	4,4	
3	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	116	80	196	3,6	
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	64	41	105	1,9	
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	69	31	100	1,8	
6	M191	ARTROSIS POSTRAUMATICA DE OTRAS ARTICULACIONES	87		87	1,6	
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	58	23	81	1,5	
8	Z010	EXAMEN DE OJOS Y DE LA VISION	55	19	74	1,4	
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	25	43	68	1,3	
10	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	38	26	64	1,2	
SUBTOTAL			1279	829	2108	38,8	
TOTAL			3255	2176	5431	100	
%			59,9	40,1	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 543. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piamonte 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIAMONTE 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	68	79	147	9,1	
2	K021	CARIES DE LA DENTINA	42	49	91	5,6	
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	45	38	83	5,1	
4	M255	DOLOR EN ARTICULACION	35	35	70	4,3	
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	37	29	66	4,1	
6	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	23	19	42	2,6	
7	G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	18	18	36	2,2	
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	17	16	33	2,0	
9	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	15	16	31	1,9	
10	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	19	11	30	1,9	
SUBTOTAL			319	310	629	38,9	
TOTAL			754	864	1618	100	
%			46,6	53,4	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 544. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Piendamó 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PIENDAMO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	654	437	1091	25,2	
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	68	64	132	3,1	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	70	17	87	2,0	
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	39	46	85	2,0	
5	M255	DOLOR EN ARTICULACION	44	40	84	1,9	
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	35	37	72	1,7	
7	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	30	40	70	1,6	
8	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	45	24	69	1,6	
9	R51X	CEFALEA	48	18	66	1,5	
10	A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	34	24	58	1,3	
SUBTOTAL			1067	747	1814	41,9	
TOTAL			2356	1970	4326	100	
%			54,5	45,5	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 545. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Popayán 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE POPAYAN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO							
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%	
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	748	262	1010	26,1	
2	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	39	35	74	1,9	
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	39	31	70	1,8	
4	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	51	17	68	1,8	
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	34	27	61	1,6	
6	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	46	14	60	1,6	
7	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	44	12	56	1,4	
8	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		56	56	1,4	
9	R51X	CEFALEA	36	14	50	1,3	
10	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	33	13	46	1,2	
SUBTOTAL			1070	481	1551	40,1	
TOTAL			2636	1229	3865	100	
%			68,2	31,8	100		

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 401 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 546. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Purace 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE PURACÉ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	332	221	553	15,2
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	79	60	139	3,8
3	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	92	26	118	3,2
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	47	51	98	2,7
5	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	31	51	82	2,3
6	K021	CARIES DE LA DENTINA	26	55	81	2,2
7	R51X	CEFALEA	47	28	75	2,1
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	48	13	61	1,7
9	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	32	22	54	1,5
10	I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	43	8	51	1,4
SUBTOTAL			777	535	1312	36,1
TOTAL			2105	1527	3632	100
%			58,0	42,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 547. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Rosas 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE ROSAS 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	124	86	210	28,8
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	3	20	23	3,2
3	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	6	11	17	2,3
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	4	9	13	1,8
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	6	6	12	1,6
6	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	8	4	12	1,6
7	K295	GASTRITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	6	4	10	1,4
8	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	5	5	10	1,4
9	C61X	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA		9	9	1,2
10	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	4	5	9	1,2
SUBTOTAL			166	159	325	44,6
TOTAL			396	333	729	100,0
%			54,3	45,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 548. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio San Sebastián 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	957	682	1639	28,5
2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	177	154	331	5,8
3	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	93	99	192	3,3
4	Z039	OBSERVACION POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCION NO ESPECIFICADA	84	83	167	2,9
5	K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	102	62	164	2,8
6	R51X	CEFALEA	67	59	126	2,2
7	M255	DOLOR EN ARTICULACION	57	60	117	2,0
8	J399	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	51	43	94	1,6
9	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	43	48	91	1,6
10	J068	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE SITIOS MULTIPLES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	53	32	85	1,5
SUBTOTAL			1684	1322	3006	52,2
TOTAL			3241	2514	5755	100
%			56,3	43,7	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 549. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santa Rosa 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTA ROSA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I781	NEVO, NO NEOPLASICO		1	1	100,0
2					0	0,0
3					0	0,0
4					0	0,0
5					0	0,0
6					0	0,0
7					0	0,0
8					0	0,0
9					0	0,0
10					0	0,0
SUBTOTAL				1	1	100,0
TOTAL			0	1	1	100,0
%			0,0	100,0	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 550. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Santander de Quilichao 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2406	1356	3762	25,1
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	367	138	505	3,4
3	Z760	CONSULTA PARA REPETICIÓN DE RECETA	308	119	427	2,8
4	Z039	OBSERVACIÓN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCIÓN NO ESPECIFICADA	158	158	316	2,1
5	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	200	69	269	1,8
6	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	148	98	246	1,6
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	104	121	225	1,5
8	E109	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	184	31	215	1,4
9	H524	PRESBICIA	131	70	201	1,3
10	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		200	200	1,3
SUBTOTAL			4006	2360	6366	42,4
TOTAL			9467	5541	15008	100
%			63,1	36,9	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 551. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Silvia 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SILVIA 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	601	383	984	19,9
2	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	164	123	287	5,8
3	I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUEMICO	248	1	249	5,0
4	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	79	84	163	3,3
5	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	46	42	88	1,8
6	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	85	2	87	1,8
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	43	41	84	1,7
8	K566	OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS		78	78	1,6
9	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	44	28	72	1,5
10	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		56	56	1,1
SUBTOTAL			1310	838	2148	43,5
TOTAL			2792	2143	4935	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 404 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 552. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Sotará 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SOTARÁ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1132	653	1785	28,1
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	138	109	247	3,9
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	139	19	158	2,5
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	58	75	133	2,1
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	52	69	121	1,9
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	78	33	111	1,7
7	M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	78	31	109	1,7
8	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	72	34	106	1,7
9	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	47	52	99	1,6
10	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		87	87	1,4
SUBTOTAL			1794	1162	2956	46,6
TOTAL			3772	2573	6345	100
%			59,4	40,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 553. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Suarez 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE SUAREZ 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	297	171	468	24,7
2	Z000	EXAMEN MEDICO GENERAL	43	56	99	5,2
3	I516	ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, NO ESPECIFICADA		86	86	4,5
4	Z017	EXAMEN DE LABORATORIO	37	16	53	2,8
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	37	5	42	2,2
6	M255	DOLOR EN ARTICULACION	18	21	39	2,1
7	I509	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	3	33	36	1,9
8	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	19	17	36	1,9
9	G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA		33	33	1,7
10	T931	SECUELAS DE FRACTURA DE FEMUR		33	33	1,7
SUBTOTAL			454	471	925	48,9
TOTAL			916	976	1892	100
%			48,4	51,6	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 554. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbío 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	939	626	1565	27,9
2	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	64	66	130	2,3
3	M255	DOLOR EN ARTICULACION	49	46	95	1,7
4	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	56	31	87	1,5
5	N189	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA	31	52	83	1,5
6	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA		82	82	1,5
7	J449	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	31	38	69	1,2
8	R51X	CEFALEA	40	28	68	1,2
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	42	23	65	1,2
10	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	31	33	64	1,1
SUBTOTAL			1283	1025	2308	41,1
TOTAL			3179	2434	5613	100
%			56,6	43,4	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 555. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Timbiquí 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TIMBIQUI 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	28	21	49	8,2
2	R42X	MAREO Y DESVANECIMIENTO	20	25	45	7,6
3	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	20	22	42	7,1
4	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	25	11	36	6,1
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	21	14	35	5,9
6	R51X	CEFALEA	16	13	29	4,9
7	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	18	8	26	4,4
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	12	13	25	4,2
9	M791	MIALGIA	12	12	24	4,0
10	M255	DOLOR EN ARTICULACION	12	8	20	3,4
SUBTOTAL			184	147	331	55,7
TOTAL			318	276	594	100
%			53,5	46,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 556. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Toribio 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TORIBIO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	2670	1477	4147	37,4
2	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	318	108	426	3,8
3	Z039	OBSERVACIÓN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD O AFECCIÓN NO ESPECIFICADA	139	162	301	2,7
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	102	105	207	1,9
5	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	124	62	186	1,7
6	Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNÓSTICO	97	84	181	1,6
7	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	97	66	163	1,5
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	65	89	154	1,4
9	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	91	60	151	1,4
10	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	83	58	141	1,3
SUBTOTAL			3786	2271	6057	54,6
TOTAL			6649	4451	11100	100
%			59,9	40,1	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

Tabla 557. Morbilidad por ciclo vital y género: ciclo vital persona mayor (mayor de 60 años) AIC EPSI Distribución por Municipios; Municipio Totoró 2017

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CICLO VITAL - GRANDES CAUSAS Y SEXO: CICLO VITAL PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MÁS) AIC EPSI MUNICIPIO DE TOTORO 2017 RÉGIMEN SUBSIDIADO						
Nº	CIE10	DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
1	I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	767	567	1334	20,7
2	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	166	131	297	4,6
3	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	124	63	187	2,9
4	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	128	33	161	2,5
5	K021	CARIES DE LA DENTINA	70	72	142	2,2
6	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	86	44	130	2,0
7	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	74	41	115	1,8
8	K081	PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, EXTRACCIÓN O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	54	47	101	1,6
9	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	75	24	99	1,5
10	R51X	CEFALEA	64	35	99	1,5
SUBTOTAL			1608	1057	2665	41,3
TOTAL			3835	2615	6450	100
%			59,5	40,5	100	

Fuente: AIC-EPS-I RIPS AÑO 2017

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 407 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD TRAZADORA

Tabla 558. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Tasa de incidencia de sífilis congénita		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer		Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años		Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL		0,14	8,05	8,79	0,29	0,77	4,57	10,95
CAUCA		0,33	7,29	11,73	0,12	0,11	4,89	7,08
POPAYAN		0,65	10,00	6,07		0,14	6,92	9,39
ALMAGUER			18,18	8,20	1,10	0,52	2,75	2,75
BOLIVAR			10,20	8,05	0,68	0,25	3,82	4,79
BUENOS AIRES			7,32	6,98			3,07	4,37
CAJIBIO			20,00	6,60		0,17	4,68	4,47
CALDONO			6,40	7,45			3,65	3,49
CALOTO			8,41	9,11			6,26	7,90
CORINTO			4,55	14,37			6,16	6,28
EL TAMBO			10,81	8,12		0,05	6,03	3,11
GUAPI			0,00	6,35	5,88	0,07	3,24	6,43
INZA			8,33	7,69	0,14	0,07	5,20	5,73
JAMBALO			4,90	7,57			4,05	4,15
LA SIERRA			3,57	5,80			5,03	4,48
LA VEGA			11,59	7,90	0,27	0,14	3,92	3,83
LOPEZ DE MICAY			0,00	8,47	0,97	0,13	4,02	1,12
MIRANDA			4,65	4,36	0,39	0,09	7,48	9,91
MORALES			4,21	6,98		0,08	3,25	2,99
PAEZ			5,85	7,52	0,13	0,10	4,18	4,57
PIAMONTE			10,53	6,45			7,01	6,29
PIENDAMO			7,04	7,63	0,25	0,06	4,91	5,05
PURACE			13,70	7,14		0,14	5,92	5,74
ROSAS			0,00	6,49		0,29	4,67	3,25
SAN SEBASTIAN			12,50	8,79	0,36	0,25	6,19	5,22
SANTANDER DE QUILICHAO			6,98	11,73		0,15	5,45	9,46
SANTA ROSA						0,77	0,00	7,10
SILVIA		1,96	8,00	8,64	0,13	0,11	3,51	4,39
SOTARA			7,32	4,11	0,32	0,14	6,35	5,92
SUAREZ			2,70	8,49		0,52	3,91	3,87
TIMBIO			14,29	8,40		0,25	5,38	5,87
TIMBIQUI			0,00	10,17			2,49	2,39
TORIBIO			5,86	5,46		0,17	5,60	5,60
TOTORO			5,15	8,66	0,13		5,65	5,86

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 408 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 559. Morbilidad Trazadora AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie diabético	Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis postparto	Tasa de incidencia de kernicterus
NACIONAL	0,66	0,2	27,4
CAUCA	0,61	0,2	20
ALMAGUER		2,1	
BOLIVAR	1,4		
CALOTO	1,1		
CORINTO	0,7		
JAMBALO		0,4	
LA VEGA	3,7	0,8	
MORALES		0,5	
PAEZ	5,35	0,2	
SANTANDER DE QUILICHAO	0,85		
SOTARA			1515
SUAREZ		1,1	
TORIBIO	0,52	0,9	
TOTORO	1,51		

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional



Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca
Pbx: (092) 8380200
www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

MORBILIDAD POR COSTO

Tabla 562. Morbilidad por costo AIC EPSI Departamento del Cauca, Patologías más costosas

PATOLOGÍA	Nº PACIENTES 2017
Z992-DEPENDENCIA DE DIALISIS RENAL	165
D66- DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	6
Z940- TRASPLANTE DE RIÑON	25
B24X-ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACION	113
G710- DISTROFIA MUSCULAR	3
D06- CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO	69
C44- OTROS TUMORES MALIGNO DE LA PIEL	3
C91- LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	30
C53- TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	55
C44- OTROS TUMORES MALIGNO DE LA PIEL	25

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

Tabla 563. Morbilidad por costo AIC EPSI Municipios Departamento del Cauca, Patologías más costosas

MUNICIPIO	COSTOS	DIAGNÓSTICO
CAUCA	\$ 4.721.898.585	Vih-Cancer-Renal
ALMAGUER	\$ 106.436.923	Renal
BOLIVAR	\$ 83.145.000	Renal
BUENOS AIRES	\$ 77.979.605	Renal
CAJIBIO	\$ 18.734.832	Renal
CALDONO	\$ 167.532.076	Renal
CALOTO	\$ 27.715.000	Renal
CORINTO	\$ 141.061.690	Renal
EL TAMBO	\$ 27.715.000	Renal
INZA	\$ 109.166.755	Renal
JAMBALO	\$ 189.583.692	Renal
LA SIERRA	\$ 83.221.667	Renal
LA VEGA	\$ 108.636.667	Renal
LOPEZ DE MICAY	\$ 11.516.469	Renal
MORALES	\$ 319.281.500	Hemofilia
PAEZ	\$ 314.410.000	Hemofilia
PIENDAMO	\$ 106.260.000	Renal
PIAMONTE	\$ 16.347.590	Cancer
PURACE	\$ 55.606.923	Renal
ROSAS	\$ 28.850.667	Renal
SAN SEBASTIAN	\$ 27.715.000	Renal
SANTANDER DE QUILCHAO	\$ 168.344.252	Renal
SILVIA	\$ 234.334.428	Renal
SOTARA	\$ 139.459.692	Renal
SUAREZ	\$ 47.815.228	Renal
TIMBIO	\$ 245.190.615	Renal
TIMBIQUI	\$ 664.900	Vih
TORIBIO	\$ 112.751.489	Renal

Fuente: Base de datos ALTO COSTO 2017 AIC EPS-I

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 410 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tabla 564. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna	Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
NACIONAL	38,2	24,8	72,32	14
CAUCA	35	30,5	71,26	11,90
POPAYAN	47,4	17,5	86,67	
ALMAGUER	11,8	37,6	87,38	
BOLIVAR	33,0	13,1	77,54	
BUENOS AIRES	34,9	14,3	84,72	
CAJIBIO	32,8	13,3	71,05	
CALDONO	19,7	20,4	25,64	
CALOTO	48,1	21,3	88,75	
CORINTO	53,6	38,9	95,26	60,00
EL TAMBO	53,9	7,3	94,03	
GUAPI	15,6	23,7	30,00	
INZA	14,0	17,4	79,34	
JAMBALO	24,1	39,6	86,13	
LA SIERRA	50,5	26,5	95,95	
LA VEGA	14,8	14,3	78,85	
LOPEZ DE MICAY	18,3	31,9	82,35	
MIRANDA	48,4	19,8	105,00	
MORALES	25,1	14,3	24,62	
PAEZ	12,9	19,8	67,60	
PIAMONTE	35,7	31,8	90,00	
PIENDAMO	58,0	19,6	44,83	
PURACE	26,0	50,5	90,91	100,00
ROSAS	39,8	39,6	100,00	
SAN SEBASTIAN	24,9	34,3	88,16	
SANTANDER DE QUILICHAO	81,4	19,0	95,01	22,22
SILVIA	22,8	46,4	45,4	
SOTARA	35,7	17,8	87,6	
SUAREZ	38,4	36,7	76,6	
TIMBIO	65,4	8,2	68,3	
TIMBIQUI	12,7	18,0	91,94	
TORIBIO	34,6	25,2	84,46	40
TOTORO	27,9	125,0	58,88	33,33

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 565. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida		Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida de 15 a 49 años	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	21,92	25,61	100	98,19	100	98,19
CAUCA	23,91	20,68	100	99,01	100	99,01
POPAYAN	13,76	15,95	100	99,52	100	99,52
ALMAGUER	12,64	14,93	100	100	100	100
BOLIVAR	20,80	21,33	100	100	100	100
BUENOS AIRES	21,52	25,63	100	100	100	100
CAJIBIO	23,70	22,80	100	100	100	100
CALDONO	22,91	20,33	100	100	100	100
CALOTO	29,79	22,29	100	100	100	100
CORINTO	24,05	20,12	100	100	100	100
EL TAMBO	29,42	28,92	100	100	100	100
GUAPI	9,57	11,53	100	100	100	100
INZA	30,89	32,68	100	100	100	100
JAMBALO	35,28	34,86	100	100	100	100
LA SIERRA	32,11	33,65	100	100	100	100
LA VEGA	16,90	19,21	100	100	100	100
LOPEZ DE MICAY	17,82	9,80	100	100	100	100
MIRANDA	20,04	16,37	100	95,20	100	96
MORALES	25,26	24,10	100	100	100	100
PAEZ	21,18	22,88	100	100	100	100
PIAMONTE	31,19	28,42	100	100	100	100
PIENDAMO	22,18	18,14	100	100	100	100
PURACE	18,65	19,24	100	100	100	100
ROSAS	14,80	15,78	100	100	100	100
SAN SEBASTIAN	11,81	10,22	100	100	100	100
SANTANDER DE QUILCHAO	18,07	18,87	100	100	100	100
SANTA ROSA			100	100	100	100
SILVIA	22,25	26,0	100	100	100	100
SOTARA	24,86	26,4	100	100	100	100
SUAREZ	13,58	19,6	100	100	100	100
TIMBIO	16,53	17,3	100	100	100	100
TIMBIQUI	19,32	8,0	100	100	100	100
TORIBIO	37,64	36,5	100	100	100	100
TOTORO	20,12	21,4	100	100	100	100

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 412 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 566. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal		Porcentaje de partos institucionales	
	AIC EPSI	Entidad territorial	AIC EPSI	Entidad territorial
NACIONAL	75,29	88,43	85,85	98,94
CAUCA	77,18	86,13	82,41	94,01
POPAYAN	82,50	90,58	100	99,71
ALMAGUER	81,82	86,73	95,83	95,36
BOLIVAR	89,80	90,53	97,78	99,51
BUENOS AIRES	75,61	86,39	97,56	99,37
CAJIBIO	80,00	85,50	100	95,09
CALDONO	70,76	81,39	93,49	77,60
CALOTO	84,11	88,83	84,62	84,87
CORINTO	87,27	90,69	84,55	94,59
EL TAMBO	86,49	89,17	93,75	96,96
GUAPI	66,67	83,33	66,67	99,42
INZA	53,85	70,70	63,56	79,96
JAMBALO	79,21	83,51	72,55	89,19
LA SIERRA	92,86	91,45	96,43	99,13
LA VEGA	82,61	77,84	100	97,79
LOPEZ DE MICAY	25,00	66,67	100	100
MIRANDA	93,02	91,79	97,67	93,77
MORALES	81,91	83,85	82,80	87,21
PAEZ	61,52	67,54	55,95	63,85
PIAMONTE	68,42	67,82	97,44	98,82
PIENDAMO	91,55	89,38	98,59	96,33
PURACE	79,45	78,34	89,04	99,06
ROSAS	100,00	94,92	100	99,14
SAN SEBASTIAN	84,38	82,86	93,33	94,29
SANTANDER DE QUILICHAO	88,30	93,13	95,88	98,68
SILVIA	75,00	74,76	94	84,94
SOTARA	80,49	87,84	95,12	94,59
SUAREZ	81,58	91,89	94,44	99,61
TIMBIO	95,92	86,88	100	99,74
TIMBIQUI	55,56	54,80	100	98,84
TORIBIO	77,46	80,21	65,6	75,27
TOTORO	77,37	79,10	90,4	93,64

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 413 de 426

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

Tabla 567. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de camas por afiliados, objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intensivo por afiliados objeto de prestación	Razón de camas de cuidado intermedio por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias básicas por afiliados, objeto de prestación	Razón de ambulancias medicalizadas por afiliados, objeto de prestación
NACIONAL	3,92	0,43	0,30	0,40	0,30
CAUCA	2,30	0,30	0,40	0,24	0,00
POPAYAN	70,17	24,02	16,30	1,03	0,17
ALMAGUER	0,58			0,29	
BOLIVAR	0,89			0,40	
BUENOS AIRES	1,53			0,22	
CAJIBIO	4,50			1,29	
CALDONO	0,29			0,13	
CALOTO	0,77			0,19	
CORINTO	0,55			0,16	
EL TAMBO	2,62			0,71	
GUAPI	33,85			2,60	
INZA	0,66			0,25	
JAMBALO	0,39			0,07	
LA SIERRA	0,63			0,42	
LA VEGA	0,44			0,33	
LOPEZ DE MICAY	5,73			0,72	
MIRANDA	1,44			0,41	
MORALES	0,67			0,17	
PAEZ	0,31			0,12	
PIAMONTE	0,00			0,41	
PIENDAMO	1,34			0,37	
PURACE	0,38			0,25	
ROSAS	6,14			3,69	
SAN SEBASTIAN	0,54			0,36	
SANTANDER DE QUILICHAO	2,94			0,09	0,05
SANTA ROSA	3000				
SILVIA	0,44			0,15	
SOTARA	1,09			0,27	
SUAREZ	1,62			0,61	
TIMBIO	1,54			0,28	
TIMBIQUI	2,37			0,30	
TORIBIO	0,32			0,11	
TOTORO	0,62			0,23	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 568. Determinantes intermediarios de la salud AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

Entidad territorial donde residen los afiliados a la AIC EPSI	Razón de ambulancias totales por afiliados, objeto de prestación	Razón de médicos generales por afiliados	Razón de enfermeros profesionales por afiliados	Tiempo promedio de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad
NACIONAL	0,70	1,73	0,92	0,12
CAUCA	0,25	1,00	1,00	0,17
POPAYAN	1,20	29,16	19,73	2,28
ALMAGUER	0,29	0,87	0,29	0,00
BOLIVAR	0,40	1,19	0,50	0,02
BUENOS AIRES	0,22	1,10	0,88	0,03
CAJIBIO	1,29	7,08	3,86	
CALDONO	0,13	0,33	0,13	
CALOTO	0,19	0,19	0,10	0,03
CORINTO	0,16	0,39	0,31	
EL TAMBO	0,71	2,62	0,71	0,06
GUAPI	2,60	15,63	5,21	1,64
INZA	0,25	0,66	0,16	
JAMBALO	0,07	0,26	0,07	0,04
LA SIERRA	0,42	0,63	0,21	
LA VEGA	0,33	0,88	0,22	0,11
LOPEZ DE MICAY	0,72	3,58	1,43	
MIRANDA	0,41	1,24	0,41	
MORALES	0,17	1,09	0,25	
PAEZ	0,12	0,35	0,08	0,03
PIAMONTE	0,41	0,61	0,20	
PIENDAMO	0,37	1,71	0,61	0,04
PURACE	0,25	1,02	0,38	
ROSAS	3,69	6,14	2,46	0,03
SAN SEBASTIAN	0,36	1,26	0,18	
SANTANDER DE QUILICHAO	0,14	1,99	1,00	1,30
SANTA ROSA	0,00	0,00	0,00	
SILVIA	0,15	0,73	0,22	
SOTARA	0,27	0,68	0,14	
SUAREZ	0,61	1,22	0,61	
TIMBIO	0,28	1,82	1,54	
TIMBIQUI	0,30	1,78	0,59	0,04
TORIBIO	0,11	0,14	0,07	0,03
TOTORO	0,23	0,46	0,15	

Fuente Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 569. Eventos de notificación obligatoria SIVIGILA AIC EPSI Departamento del Cauca 2017

EVENTO	F	M	< 1 AÑO	1 A 5	6 A 11	12 A 17	18 A 28	29 A 59	≥ 60 AÑOS	Total	%
AGRESIONES RABICAS	420	405	2	128	171	81	112	224	107	825	20,4
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	205	455	3	46	47	93	214	220	37	660	16,3
VCM-VIF-VSX	506	122	16	97	91	163	119	128	14	628	15,5
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	254			0	0	48	122	84	0	254	6,27
VARICELA INDIVIDUAL	127	120	23	84	80	25	24	10	1	247	6,1
INTENTO DE SUICIDIO	83	92		0	2	53	78	38	2	173	4,27
BAJO PESO AL NACER	141	1	1	0	0	23	84	34	0	142	3,51
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	58	76	58	76	0	0	0	0	0	134	3,31
EXPOSICIÓN A FLÚOR	75	42	1	0	21	61	34	0	0	117	2,89
INTOXICACION POR SUSTANCIAS QUIMICAS	35	74	2	21	7	16	31	27	5	109	2,69
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	104			0	1	19	52	32	0	104	2,57
DEFECTOS CONGENITOS	26	45	71							71	1,75
TUBERCULOSIS PULMONAR	31	33		4	0	2	11	18	29	64	1,58
ETA	24	27		4	8	11	13	14	1	51	1,26
MALARIA FALCIPARUM	16	31		7	7	8	9	13	3	47	1,16
SUBTOTAL	2105	1523	177	467	435	603	903	842	199	3626	89,5
TOTAL GENERAL	2326	1729	233	505	463	655	990	964	241	4051	100
%	57,4	42,7	5,8	12	11	16	24	24	5,9	100	

Fuente: Base de datos SIVIGILA 2017 AIC EPS-I

Tabla 569. En la población afiliada a la AIC EPS-I en el departamento del Cauca, para el año 2017 se notificó al SIVIGILA un total de 4051 casos de todos los eventos de interés en salud pública por parte de las UPGD de todos los municipios de este Departamento.

Los 15 eventos con mayor frecuencia, representan el 89,5% de los eventos reportados por las UPGD. El reporte por grupos de estos eventos, ubica en primer lugar, a los eventos de Agresiones por animales potencialmente transmisores de Rabia con el 20,4% seguido por Lesiones de Causa externa, y en tercer lugar, lo ocupan los eventos de Violencia de género e intrafamiliar.

La distribución por género se presentó así: el 57,4% de los casos reportados, pertenecen al género femenino y el 42,7% al género masculino. Los rangos de edad que mayor frecuencia de eventos se presentaron, en el grupo de 18 a 28 años y de 29 a 59 años con un 24%, en segundo lugar, de 12 a 17 años con un 16% y en un tercer lugar el grupo atareo de 6 a 11 años con un 11%.

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0

PRIORIZACIÓN

Tabla 570. Indicadores priorizados de la caracterización por departamento del Cauca 2018

Prioridad	2017		2018	
	Indicador	Grupo de Riesgo	Indicador	Grupo de Riesgo
1	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal	Razón de mortalidad materna	008-Población en condición materno-perinatal
2	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular -metabólicas manifiestas
3	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	008-Población en condición materno-perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
5	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	009-Población con riesgo o infecciones

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 571. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	POPAYAN	ALMAGUER	BOLIVAR	BUENOS AIRES
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Razón de mortalidad materna	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular -metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	009-Población con riesgo o infecciones	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 572. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	CAJIBIO	CALDONO	CALOTO	CORINTO
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero
	Grupo de Riesgo	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema circulatorio	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular -metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema genitourinario
	Grupo de Riesgo	003-Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales	008-Población en condición materno-perinatal	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 573. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	EL TAMBO	GUAPI	INZA	JAMBALO
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Razón de mortalidad materna
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
	Grupo de Riesgo	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifestadas
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Razón de mortalidad materna
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	009-Población con riesgo o infecciones	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	008-Población en condición materno-perinatal

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	

Tabla 574. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	LA SIERRA	LA VEGA	LÓPEZ DE MICAY	MIRANDA
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por resto de enfermedades del sistema respiratorio	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad infantil por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
	Grupo de Riesgo	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	009-Población con riesgo o infecciones	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	007-Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 575. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	MORALES	PAEZ	PIAMONTE	PIENDAMO
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad perinatal
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	008-Población en condición materno-perinatal
2017	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Razón de mortalidad materna	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 576. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	PURACE	ROSAS	SAN SEBASTIAN	SANTANDER DE QUILICHAHO
2018	Prioridad 1	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa de mortalidad perinatal	Razón de mortalidad materna
	Grupo de Riesgo	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez	Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas externas	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el período perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas	Razón de mortalidad materna
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares	Tasa de mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
	Grupo de Riesgo	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	001-Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro - vascular - metabólicas manifiestas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 577. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	SANTA ROSA	SILVIA	SOTARA	SUAREZ
2018	Prioridad 1	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Tasa de mortalidad en la niñez
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Sin Grupo de Riesgo Clasificado
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/Sida
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	000-Sin Grupo de Riesgo Clasificado	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones
2017	Prioridad 1	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifestadas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifestadas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3				
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN				
	Código:	GDBV-F-8	Versión:		1.0

Tabla 578. Indicadores priorizados de la caracterización por municipio AIC EPSI Departamento del Cauca 2018

AÑO	MUNICIPIO	TIMBIO	TIMBIQUI	TORIBIO	TOTORO
2018	Prioridad 1	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones
	Prioridad 2	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades transmisibles	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago
	Grupo de Riesgo	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	009-Población con riesgo o infecciones	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	007-Población con riesgo o presencia de cáncer
2017	Prioridad 1	Razón de mortalidad materna	Tasa de mortalidad en la niñez por enfermedades del sistema respiratorio	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago	Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	002-Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	008-Población en condición materno-perinatal
	Prioridad 2	Tasa de mortalidad en la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Tasa ajustada de mortalidad por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón
	Grupo de Riesgo	008-Población en condición materno-perinatal	009-Población con riesgo o infecciones	007-Población con riesgo o presencia de cáncer	001-Población con riesgo o alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas manifiestas

Fuente: Caracterización Poblacional AIC EPSI 2017, Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEVV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH Plantillas de Caracterización Poblacional

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN			
	Código:	GDBV-F-8	Versión:	1.0



Elaboró:	Carolina Solarte Palechor Líder de Vigilancia y Monitoreo AIC EPSI
Revisó:	Carmen Gembuel
Anexos:	Sin Anexos

	Calle 1 # 4-66 Barrio Vásquez Cobo - Popayán Cauca Pbx: (092) 8380200 www.aicsalud.org.co - Email: correo@aicsalud.org.co
	Página 426 de 426